



ZASTAWKA DĘBOWA NR 3/3b

SKALA 1 :25


dz.575/2



Reper roboczy 127,21




Rp127,21



szczegóły łączenia elementów

SKALA 1: 10



3/3b - zastawka z elementów dębowych

- pietrzenie stałe  $H^N=0,20m$  (NPP-126,80)
- pietrzenie regulowane +20cm co 5cm
- pietrzenie max.  $H_{max}=0,40m$

1. pal kierujący ścianki szczelnej - krawedziaki dębowe kl. I 20x20cmx250cm
2. ścianka szczelna - belki dębowe kl. I gr. 5cm z frezem L-2,0m
3. oczep - belki dębowe kl. I gr. 5cm
4. kleszcze - belki dębowe kl. I gr. 5cm
5. deski zastawkowe dębowe 5x5x150cm (8 szandorów)

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
(elementy dębowe kl. I)

Element	Wymiary (cm)	Ilość (szt)
pale	20x20x250	6
brusy śc.	5x15x200	55 +4
oczep	5x10x140	4
kleszcze	5x10x200	4
szandor	5x10x100	2
łącznik stal.	L 8x8	20
śruby	M20	18
wkrety	fi10	36

Uwaga:

1. szandory przycinać i dopasować na miejscu budowy z luzem 1cm we wnękach pali
2. rzędne w nawiązaniu do repery robocznego - **po sprawdzeniu** jego wysokości (reper ozn. na Zał. 4B)

OPERAT WODNOPRAWNY			Zał. 4D
Konstrukcja zastawki Nr 3/3b na dz. 575/2 - pow. sejneński, gmina Sejny, obr. Wigrańce			Data: 11. 2019
Opracował: mgr inż. Wiktoria Zmienia	Specjalność inżynierska hydrotechniczna	Nr uprawnień Nr B/113/91 PDL/W/0056/07	Podpisy