

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH (wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)										
Temat:	Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbice, gm. Rawicz									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrznego φ_u	Edometryczny moduł ściśliwości	Moduł odkształcenia
									pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
					[%]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]
I	nN	Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny								
IIA	Pd	-	0,66	-	24,0	19,0	-	31,2	82,7	61,5
IIB	Ps	-	0,57-0,66	-	16,0-24,00	19,0-21,5	-	33,4	106,78-123,96	90,02-104,27
IIIA	Pg/Ps	B	-	0,55	19,0	20,5	20,33	11,7	17,6	13,4
IIIB	Gp/Ps, Gp, Pg	B	-	0,20-0,05	16,0	21,5	31,54-37,65	18,3-21,1	36,93-55,80	28,07-42,41
IIIC	Gp, G	B	-	0,00	13,0	21,5	40,00	22,0	65,8	50,0