



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W TORUNIU  
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń**

Toruń, dnia 3 października 2022r.

WT.2371.2.5.1.2022

**Do uczestników  
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nośników kontenerowych (przystosowanych do transportu kontenerów paliwowych – 4 sztuki” – nr sprawy WT.2371.2.2022

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami – zwanej dalej Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający uzna za posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia z należycie wykonanych dostaw okresie ostatnich 5 lat? Firma Zameł-Głowno posiada duże doświadczenie w dostawach nośników kontenerowych realizowanych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej ponieważ jako jedyny dostawca zrealizował dostawy w ilościach wymienionych poniżej

- 19 sztuk nośników kontenerowych dostarczonych w roku 2015
- 13 sztuk nośników kontenerowych dostarczonych w roku 2018

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający uznaje za posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia z należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający ze względu na obecna sytuację rynkową (wydłużone terminy produkcji/dostaw pojazdów spełniających wymagania do przewożenia towarów niebezpiecznych w klasie AT, jak i innych komponentów niezbędnych do wykonania nośnika kontenerowego) dopuści wydłużenie terminu wykonania zamówienia części A i B do dnia 10 grudnia 2023 roku.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 3:**

III. 39 Zamawiający wymaga by urządzenie hakowe posiadało panel sterowniczy ze świetlną informacją zabezpieczenia blokad i położenia ramy hakowca do pozycji transportowej wyposażony w wyświetlacz diagnostyczny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby panel sterowania urządzeniem hakowym nie posiadał wyświetlacza diagnostycznego?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wyraża zgodę aby panel sterowania urządzeniem hakowym nie posiadał wyświetlacza diagnostycznego, jeśli zabezpieczenia będą sygnalizowane za pomocą kontroltek.

**Pytanie nr 4:**

Rozdział IX SWZ

Zamawiający wymaga, w kwestii zdolności technicznej lub zawodowej, by wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną dostawę:

- a) dla części A- minimum 1 sztukę nośnika kontenerowego
- b) dla części B- minimum 1 sztukę nośnika kontenerowego.

W ostatnich latach odbyło się bardzo niewiele postępowań związanych z dostawami nośników kontenerowych, w związku z czym wykazanie się referencjami w tym zakresie jest praktycznie niemożliwe. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści by wykonawca wykazał, że wykonał minimum jedną dostawę jednego lub kilku ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych lub innych samochodów specjalnych na rzecz Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający uznaje za posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia z należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie hakowe było wyposażone w funkcję umożliwiającą wykonanie całej sekwencji ruchów załadunku i rozładunku, łącznie z otwarciem i zamknięciem blokady hydraulicznej kontenera w trybie automatycznym poprzez naciśnięcie jednej dźwigniki lub przycisku na sterowniku wielofunkcyjnym? Uzasadnienie: ta funkcja zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy urządzeniem hakowym poprzez eliminację błędów wynikających ze zmęczenia lub nieuwagi operatora.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie hakowe nie posiadało hydraulicznej blokady tylnego mostu (tylna rolka podporowa – stabilizator rolkowy) jeżeli nie wymagają tego parametry stateczności podwozia? Uzasadnienie: tylna rolka podporowa wymagana jest wówczas gdy istnieje zagrożenie, iż podczas załadunku lub rozładunku pełnego kontenera przód pojazdu będzie "podrywany" do góry lub nacisk na tylny wózek podwozia przekracza jego techniczną nośność. Oprócz tego, zastosowanie tylnej rolki podporowej z racji kształtu

ogranicza się jedynie do twardego terenu; w miękkim gruncie rolka najzwyczajniej zapadnie się.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy, aby Zamawiający określił kolor, wg palety RAL, dla urządzenia hakowego.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

RAL 9005 lub RAL 9011

**Pytanie nr 8:**

W punkcie 43 OPZ zamawiający pisze: „System awaryjnego sterowania urządzeniem hakowym - możliwość ręcznego awaryjnego sterowania poszczególnymi sekcjami zaworu sterującego.” Czy formułując ten zapis Zamawiający miał na myśli system, który pozwoli na rozładunek kontenera w sytuacji awarii instalacji elektrycznej pojazdu lub silnika samochodu, zasilany bezpośrednio z akumulatorów podwozia?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości rozładunku kontenera w sytuacji awarii systemu głównego.

**Pytanie nr 9:**

Pkt 39

Zamawiający wymaga by urządzenie hakowe posiadało - hydrauliczną blokadę tylnego mostu (tylna rolka podporowa – stabilizator rolkowy). Czy Zamawiający wymaga blokady hydraulicznej tylnego mostu i rolki podporowej, czy też dopuści zastosowanie jednego z dwóch zabezpieczeń rolka lub blokada?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający wymaga blokady hydraulicznej tylnego mostu bez blokady rolki podporowej.

W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytanie 1 i 4 do SWZ, Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w tym zakresie:

Było:

Rozdział IX SWZ:

Pkt 1.2 spełniają warunku udziału w postępowaniu dotyczące:

**d) zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie – Zamawiający określa warunek w sposób następujący:

**Część A, B:**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej jedną dostawę:**

- a) dla części A - minimum 1 sztukę nośnika kontenerowego;
- b) dla części B – minimum 1 sztukę nośnika kontenerowego.

Winno być:

Rozdział IX SWZ:

Pkt 1.2 spełniają warunku udziału w postępowaniu dotyczące:

**d) zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie – Zamawiający określa warunek w sposób następujący:

**Część A, B:**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej jedną dostawę:**

- c) dla części A - minimum 1 sztukę nośnika kontenerowego;
- d) dla części B – minimum 1 sztukę nośnika kontenerowego.

Było:

Rozdział X SWZ:

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

8) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (zał nr 5).

Winno być:


Rozdział X SWZ:

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

8) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (zał nr 5).

Powyższa zmiana wymaga sprostowania - ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym UE. Zamawiający przekazał ogłoszenia do publikacji w dniu 28.09.2022 r. i ogłoszenie opublikowało się w dniu 3.10.2022 r. pod numerem 2022/S 190-538040 (treść ogłoszenia w załączeniu). Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert, ponieważ powyższa zmiana nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert.

Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.   
st. bryg. mgr inż. Marek Rusoń  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP