

**WARUNKI TECHNICZNE**

**UZGODNIENIA**

1P.2401/CEC/10/23  
K. Kosiński  
2.07.2023  
M. Jan

67

## PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.II.6743.364.2023.CW /  
ID: 3313137

Bydgoszcz, 2023.06.07

### ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.),

#### **Prezydent Miasta Bydgoszczy zaświadcza, że:**

brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia *Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy*, z dnia 22.05.2023r. (wpływ do tut. organu w dniu 29.05.2023r.), dotyczącego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy, na terenie działek o nr ew. 161/2, 160/1, 157, 163, 109, 152, 153, 44/3, 46/3, 29/1, 48 i 50 w obrębie 0208 oraz działek o nr ew. 24/1, 76/27, 18/4, 17, 15/12, 13/12, 38, 75/37 i 73/42 w obrębie 0209.

#### Jednocześnie informuje się, iż:

- wydanie niniejszego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem,
- w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, tj. do dnia 01.07.2026r., rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

#### Wykonanie zamierzenia wymaga zachowania następujących warunków:

- budowa winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia;
- budowa winna być prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej, w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich;
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- uwzględnić uwagi czynników opiniujących i uzgadniających;
- dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Katarzyna Łaskarzewska – Karczmarsz  
Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej  
Architekt Miasta

#### Otrzymuje:

1. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
2. aa CW

#### Do wiadomości:


1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – w/m.

INSPEKTOR  
  
07.06.2023  
Grzegorz Warszawski

**Załącznik adresowy do sprawy znak  
WAB.II.6743.364.2023.CW  
Zaświadczenie**

l.p.	Nazwa Firmy	Imię (i nazwisko)	( Imię i ) Nazwisko	Ulica	Kod poczt.	Miasto
	Otrzymują:					
1.	ZDMiKP w Bydgoszczy			ePUAP		
2	aa CW			w m.		
	Do wiadomości:					
1	PINB			ePUAP		

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Katarzyna Łaskarzewska – Karczmarsz  
Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej  
Architekt Miasta

INSPEKTOR

  
07.06.2023 r.  
Cezary Warszawski



IP

Bydgoszcz 04.04.2023 r.

Nasz znak: EI/ZB/ 745/2926/2023  
Wasz znak: IP-2101/ŁĘCZ/1/23

**Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji  
Publicznej w Bydgoszczy  
ul. Toruńska 174a  
85-102 Bydgoszcz**

**dot: uzgodnienia lokalizacji przebudowy ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2023 informuję, że KPEC Bydgoszcz Spółka z o.o. nie wnosi uwag dotyczących zadania pn. „Przebudowa ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy”.

Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieplnej realizować pod nadzorem służb eksploatacyjnych KPEC Bydgoszcz (Rejon Eksploatacji R-1 tel. 52 3045410)

Otrzymują:

1. Adresat

2. EZ

3. EI a/a

wyk. B.Z. tel. 3045 282

Dyrektor  
ds. Eksploatacji

mgr inż. Jacek Matuszak



Orange Polska  
Hurt  
Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź  
tel.: 503 037 881  
www.hurt-orange.pl

ZDMiKP W Bydgoszczy  
ul. Toruńska 174a  
85-844 Bydgoszcz

Łódź, 06 kwiecień 2023 r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-6991/23

Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczący projektowanej przebudową ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy (dz. nr 152, 153, 157, 158/1, 160/1, 160/2, 163, 44/3, 46/3, 48, 29/1, 17/1, 114/53, 50 obr. 208; 24/1, 13/12, 38, 75/37, 73/42, 71/41 obr. 209, działając stosownie do postanowień art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, że w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) należy:

1. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:
  - w przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;
  - w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety;
  - w strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną i słupy teletechniczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem;
2. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na przebudowę.
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).
4. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy.

5. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
6. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi. (Łódź Ogrodowa 8)
7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi ul. Ogrodowa 8.
8. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.
9. **Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL.**
10. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.
11. **W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciąża sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.**  
**Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.**
12. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych.
13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie wystąpić z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego wniosku o nadzór OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych oraz cennik tych usług wskazano na stronie [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor).
14. **Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania!**
15. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423)."
16. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wypełnienie wniosku na stronie [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor).  
Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:
  - informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót;
  - certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada;



- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów;
- harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac;
- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia na budowę);
- inne dokumenty określone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany.

Oplaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Oplaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.

17. Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).
18. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a OPL.
19. W przypadku likwidacji części infrastruktury OPL (np. przyłączy do budynku) należy zaktualizować mapy zasadnicze, a powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przekazać do Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi.
20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

#### UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze OPL zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze strony OPL;
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.

Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w punkcie 11.

Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany:

- w punktach 12, 13 niniejszych Warunków Technicznych oraz na stronie [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor).

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Z poważaniem




Jacek Madajski

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury



Netia SA, Netia Tower, ul. Taśmowa 7A  
02-677 Warszawa

N E T I A



UZGODNIENIA BRANŻOWE

**Netia S.A.**

ul. Taśmowa 7 A, 02-677 Warszawa  
adres do korespondencji:  
ul. Legionów 119, 87-100 Toruń

Netia SA  
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13  
Adres do korespondencji:  
Netia SA  
Dział Utrzymania  
Infrastruktury Sieciowej  
Okręg Północ  
ul. Grunwaldzka 229  
85 - 438 Bydgoszcz  
tel. +48 22 352 66 84  
fax +48 22 352 66 66

Bydgoszcz, 31.03.2023r.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji  
Publicznej w Bydgoszczy  
Toruńska 174a  
85 - 844 Bydgoszcz

Nasz znak: NTFB-508-0631/23

Wasz znak: IP-2101/ŁĘCZ/3/23

### UZGODNIENIE

Dotyczy: Przebudowa ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Fordońskiej.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24-03-2023r, informujemy, iż Netia S.A. nie posiada sieci teletechnicznej w/w inwestycji.  
Projekt uzgadniamy bez uwag.

Załączniki:

1. Pismo przewodnie
2. Uzgodnienie

Z poważaniem

Przedstawiciel Netia S.A.

WALDEMAR WACHOWSKI

Bydgoszcz, 20.04.2023r.

OD/MT/76931/2023



IP 2101/ŁĘCZ/40/23

**ZDMiKP w Bydgoszczy**  
ul. Toruńska 174a  
85-844 Bydgoszcz

Dotyczy: przebudowy ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Państwa pismo IP-2101/ŁĘCZ/4/23 informujemy, że nie wnosimy uwag do zaproponowanych (na ark. 1-5) projektowanych rozwiązań drogowych - związanych z przebudową ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia kolizji (ingerencji w sieci uzbrojenia podziemnego), należy wystąpić do Enea Operator z wnioskiem o wydanie warunków likwidacji kolizji, a następnie usunąć kolizje na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej – opracowanej na podstawie wydanych warunków.

**Enea Operator Sp. z o.o.**  
**Oddział Dystrybucji Bydgoszcz**  
Wydział Utrzymania Sieci  
Kierownik Wydziału Utrzymania Sieci  
Tomasz Schilling

k.o: SU-aa.

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.404/0028/2023

Bydgoszcz, 18.04.2023 r.




**Zarząd Dróg Miejskich  
i Komunikacji Publicznej  
ul. Toruńska 174a  
85-844 BYDGOSZCZ**

**Dotyczy:** przebudowy układu drogowego w ul. Łęczyckiej na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Fordońskiej w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. w odpowiedzi na Państwa pismo znak IP-2101/ŁĘCZ/5/23 informuje, że w związku z planowaną przebudową układu drogowego należy:

1. Utrzymać dotychczasowe przykrycie sieci i przyłączy wodociągowych.  
**W przypadku zmiany niwelety terenu należy wystąpić do MWiK - sp. z o. o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na ich przebudowę.**
2. Przewidzieć wykonanie regulacji wysokościowej armatury wodociągowej zlokalizowanej w obrębie planowanego odcinka ulicy, tj. dostosowania długości trzpieni zasuw, wysokości usytuowania hydrantów przeciwpożarowych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) oraz regulacji wysokościowej skrzynek do zasuw i hydrantów, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
3. Dokonać wymiany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdni na skrzynki o klasie obciążenia D400 w przypadku, gdy istniejące skrzynki nie spełniają powyższego parametru.
4. Przewidzieć wymianę włączów na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na istniejącej sieci kanalizacji piętrowej (12 szt.) w obrębie budowanego układu drogowego. Na sieci kanalizacji piętrowej zastosować włązy z logo MWiK.
5. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ukształtowaniem terenu istniejącego, a projektowaną niweletą pasa drogowego należy przewidzieć korektę wysokości studni rewizyjnych na kanałach (wraz z ewentualną nadbudowę studni).
6. Dokonać regulacji wysokościowej włączów studni kanalizacyjnych (za pośrednictwem pierścieni dystansowych z tworzywa sztucznego, łączonych na klej) do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.  
Przed przystąpieniem do przebudowy układu drogowego należy o jego terminie poinformować MWiK celem wykonania oceny istniejącej armatury wod.-kan.
7. Słupy oświetleniowe (lub ich fundamenty) lokalizować w odległości min. 1,00 m od uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego.






Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy - sp. z o.o.  
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz  
**Załącznik do sprawy**  
nr RT.404/0028/2023

Remont ul. Łęczyckiej	Rys.	Karolina Mazur	<i>Karolina Mazur</i>
	Spr.	Marek Stanek	<i>Marek Stanek</i>
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy	Nr rys.	Nr ark. 1	



- krawnik projektowany
- krawężnik istniejący (wystający/obniżony)
- projektowane obrzeże
- projektowany krawężnik najazdach +2cm
- projektowany krawężnik przed przejściem dla pieszych +2 cm
- projektowana droga dla pieszych
- projektowany remont nawierzchni ul. Łęczyckiej
- projektowana zielen
- projektowana nawierzchnia zjazdów

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy - sp. z o.o.  
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz  
**Załącznik do sprawy**  
nr RT.404 / 0228 / 2022




Remont ul. Łęczyckiej	Rys.	Karolina Mazur	<i>[Signature]</i>
	Spr.	Marek Stanek	<i>[Signature]</i>
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy	Nr rys.		Nr ark.
			2




3

Remont ul. Łęczyckiej	Rys.	Karolina Mazur	<i>[Signature]</i>
	Spr.	Marek Stanek	<i>[Signature]</i>
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy	Nr rys.		Nr ark. 3

- krawnik projektowany
- krawężnik istniejący (wystający/obniżony)
- projektowane obrzeże
- projektowany krawężnik na zjazdach +2cm
- projektowany krawężnik przed przejściem dla pieszych +2 cm
- projektowana droga dla pieszych
- projektowany remont nawierzchni ul. Łęczyckiej
- projektowana zieleń
- projektowana nawierzchnia zjazdów
- projektowane brukowanie pod s³upki/stojaki rowerowe







- krawnik projektowany
- krawężnik istniejący (wystający/obniżony)
- projektowane obrzeże
- projektowany krawężnik na zjazdach +2cm
- projektowany krawężnik przed przejściem dla pieszych +2 cm
- projektowana droga dla pieszych
- projektowany remont nawierzchni ul. Łęczyckiej
- projektowana zielen
- projektowana nawierzchnia zjazdów

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy - sp. z o.o.  
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz  
Załącznik do sprawy  
nr RT.40 4 0523 2013

Remont ul. Łęczyckiej	Rys.	Karolina Mazur	4
	Spr.	Marek Stanek	
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy			4









Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl



IP

## UZGODNIENIE NR 2162/BR/ZTI/2023 z dnia: 2023-04-26

Zadanie: Przebudowa ulicy

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Łęczycka

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruńska 174A 85-844  
Bydgoszcz


### Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia:


1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42, z dopiskiem pod adresem "Gazownia w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz", nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, Gazownię dla terenu inwestycji, Gazownię w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejącą sieć gazową naniesiono orientacyjnie. Szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
6. W miejscach dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m.
7. Nad siecią gazową w pasie 2m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
8. Wpusty uliczne należy lokalizować w odległości min. 0,5 m od sieci gazowej.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki.
10. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
11. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
12. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę istniejącej sieci gazowej, to warunkiem przystąpienia z naszej strony do odbioru końcowego, będzie wykonanie powyższego na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporządzonego w oparciu o wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
13. Poza akceptacją układu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia należy przedłożyć planszę zbiorczą tematu.
14. Przedłożone mapy, potwierdzone pieczęcią PSG stanowią integralną część uzgodnienia.
15. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
16. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.

Pieczętka i podpis

  
Rafał Wieszczyk

Osoba do kontaktu: Rafał Wieszczyk ([rafal.wieszczyk@psgaz.pl](mailto:rafal.wieszczyk@psgaz.pl))





Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 15, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazownictwa w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-087 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02  
NIP 526 24 98 411  
KRS 0003974001, REGON 142739519

Zatwierdzenie do wprowadzenia z dn. 26.04.2023  
nr 2162/BR/2T/2023

*[Signature]*  
Marek Stanek

Remont ul. Łęczyskiej	Rys.	Karolina Mazur	<i>[Signature]</i>
	Spr.	Marek Stanek	<i>[Signature]</i>
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy	Nr rys.	Nr ark. 1	




krawnik projektowany

krawężnik istniejący  
(wystający/obniżony)

projektowane obrzeże

projektowany krawężnik  
na zjazdach +2cm

projektowany krawężnik  
przed przejściem dla  
pieszych +2 cm



projektowana droga  
dla pieszych

projektowany remont  
nawierzchni ul. Łęczyckiej



projektowana zielen




projektowana nawierzchnia zjazdów

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 13, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazownictwa w Bydgoszczy  
ul. Jagiełłowska 42, 85-087 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01 fax 52 328 51 02  
NIP 525 24 94 411  
KRS 000874001, REGON 142739518


Zatwierdzenie do

Wznowienia z dn. 26.04.2023  
nr 2/62/BR/2T/2023



Remont ul. Łęczyckiej	Rys.	Karolina Mazur	Mazur
	Spr.	Marek Stanek	
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy	Nr rys.		Nr ark.





- krawnik projektowany
- krawężnik istniejący (wystający/obniżony)
- projektowane obrzeże
- projektowany krawężnik na zjazdach +2cm
- projektowany krawężnik przed przejściem dla pieszych +2 cm
- projektowana droga dla pieszych
- projektowany remont nawierzchni ul. Łęczyskiej
- projektowana zielen
- projektowana nawierzchnia zjazdów
- projektowane brukowanie pod súpki/stojaki rowerowe

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 13, 33-100 Tarnów  
Gószki Zakład Gazownictwa w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-087 Bydgoszcz  
tel. 52 328 61 01 faks 52 328 51 02  
MIP 526 24 96 411  
KRS 0000374001, REGON 142739510


Zatwierdzenie do wykonania z dn.  
26.01.2023 r. 2/62/BR/2T/2023

Remont ul. Łęczyskiej	Rys.	Karolina Mazur	14.02
	Spr.	Marek Stanek	14.02
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy	Nr rys.		Nr ark.
			3









Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 19, 33-100 Tarnów  
Gazownia Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-007 Bydgoszcz  
tel. 62 226 51 01 fax 62 328 51 02  
NIP 626 24 96 411  
KRS 0000374001, REGON 142739510

Zatwierdzenie do wykonania  
z dn. 26.01.2023  
nr 2162/2023/21.2023

Remont ul. Łęczyckiej	Rys.	Karolina Mazur	<i>Mazur</i> <i>19.1.2023</i>
	Spr.	Marek Stanek	
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy			5