

---

## Przedmiar Robót

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego.  
ADRES INWESTYCJI : 46-300 Olesno, Wachów, ul. Polna 17/1  
INWESTOR : Gmina Olesno  
ADRES INWESTORA : 46-300 Olesno ul. Pieloka 21  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski  
DATA OPRACOWANIA : 2022-07-20

---

### NARZUTY

VAT [V] ..... 8.00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-07-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont lokalu mieszkalnego</b>			
1.1		<b>Korytarz</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-04				
1		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wejściowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1027-02				
1		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
3	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1.	1205-01				
1		(3.35*3.58)-(2.00*1.40)-(1.28*0.90)	m <sup>2</sup>	8.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.04</b>
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1		(1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85)*2.47	m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05				
1		(3.35*3.58)-(2.00*1.40)-(1.28*0.90)	m <sup>2</sup>	8.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.04</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		(3.35*3.58)-(2.00*1.40)-(1.28*0.90)	m <sup>2</sup>	8.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.04</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		(1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85)*2.47	m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
8	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2011-04				
1		(3.35*3.58)-(2.00*1.40)-(1.28*0.90)	m <sup>2</sup>	8.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.04</b>
9	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2011-02				
1		(1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85)*2.47	m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
10	KNR-W 2-02	Tapetowanie sufitu tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
d.1.	1520-02				
1	analogia	(3.35*3.58)-(2.00*1.40)-(1.28*0.90)	m <sup>2</sup>	8.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.04</b>
11	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-02				
1		(1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85)*2.47	m <sup>2</sup>	25.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.02</b>
12	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-02				
1		8.04	m <sup>2</sup>	8.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.04</b>
13	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.	1124-06				
1		1.35+2.30+0.90+1.28+2.45+1.85	m	10.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.13</b>
14	KNR-W 4-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	kpl.		
d.1.	0603-01				
1		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR-W 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
d.1.	0308-06				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>1.2</b>		<b>Łazienka</b>			
16 d.1. 2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17 d.1. 2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.70*2.05	m <sup>2</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
19 d.1. 2	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		1.40*2.00	m <sup>2</sup>	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
20 d.1. 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		(1.40+2.00)*2*1.00	m <sup>2</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
21 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
22 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
23 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
24 d.1. 2	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie sufitu tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
25 d.1. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		6.80	m <sup>2</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
<b>1.3</b>		<b>Salon</b>			
26 d.1. 3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27 d.1. 3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28 d.1. 3	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.05	m <sup>2</sup>	1.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>
29 d.1. 3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2.30*1.46	m <sup>2</sup>	3.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.36</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 4-01 d.1. 0353-11 3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2.30	m	2.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>
31	KNR 0-19 d.1. 1023-11 3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.30*1.46	m <sup>2</sup>	3.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.36</b>
32	KNR-W 4-01 d.1. 0323-02 3	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	KNR-W 4-01 d.1. 1205-01 3	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		3.06*4.85	m <sup>2</sup>	14.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.84</b>
34	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(3.06+4.85)*2*2.47	m <sup>2</sup>	39.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.08</b>
35	KNR-W 4-01 d.1. 0819-05 3	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		14.84	m <sup>2</sup>	14.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.84</b>
36	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		14.84	m <sup>2</sup>	14.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.84</b>
37	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		39.08	m <sup>2</sup>	39.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.08</b>
38	KNR-W 2-02 d.1. 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		14.84	m <sup>2</sup>	14.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.84</b>
39	KNR-W 2-02 d.1. 2011-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		39.08	m <sup>2</sup>	39.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.08</b>
40	KNR-W 2-02 d.1. 1520-02 3 analogia	Tapetowanie sufitu tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		14.84	m <sup>2</sup>	14.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.84</b>
41	KNR K-04 d.1. 0201-02 3	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		39.08	m <sup>2</sup>	39.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.08</b>
42	NNRNKB d.1. 202 1136-01 3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		14.84	m <sup>2</sup>	14.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.84</b>
43	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 3	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(4.85+3.06)*2	m	15.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.82</b>
44	KNR-W 4-03 d.1. 0603-01 3	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR-W 4-03 d.1. 0308-06 3	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
46	KNR-W 4-02 d.1. 0515-02 3	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 0; typ S,T. Do 15 elementów.	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.4</b>		<b>Pokój dzienny przy salonie</b>			
47	KNR-W 4-01 d.1. 0353-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48	KNR-W 2-02 d.1. 1025-01 4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49	KNR-W 2-02 d.1. 1022-03 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.70*2.05	m <sup>2</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
50	KNR-W 4-01 d.1. 0353-05 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.46	m <sup>2</sup>	2.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.28</b>
51	KNR-W 4-01 d.1. 0353-11 4	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.56	m	1.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.56</b>
52	KNR 0-19 d.1. 1023-11 4	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.46	m <sup>2</sup>	2.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.28</b>
53	KNR-W 4-01 d.1. 0323-02 4	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
54	KNR-W 4-01 d.1. 1205-01 4	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		2.52*2.19	m <sup>2</sup>	5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
55	KNR 0-23 d.1. 2611-01 4 analogia	Oczyszczenie i zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		(2.52+2.19)*2*2.47	m <sup>2</sup>	23.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.27</b>
56	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.52	m <sup>2</sup>	5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
57	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		5.52	m <sup>2</sup>	5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
58	KNR-W 2-02 d.1. 2011-04 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		5.52	m <sup>2</sup>	5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
59	KNR-W 2-02 d.1. 1520-02 4 analogia	Tapetowanie sufitu tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		5.52	m <sup>2</sup>	5.52	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
60 d.1. 4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		23.27	m <sup>2</sup>	23.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.27</b>
61 d.1. 4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		5.52	m <sup>2</sup>	5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
62 d.1. 4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(2.52+2.19)*2	m	9.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.42</b>
63 d.1. 4	KNR-W 4-03 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
64 d.1. 4	KNR-W 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.5</b>	<b>Pokój dzienny przy kuchni</b>				
65 d.1. 5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
66 d.1. 5	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
67 d.1. 5	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.70*2.05	m <sup>2</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
68 d.1. 5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.46	m <sup>2</sup>	2.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.28</b>
69 d.1. 5	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.56	m	1.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.56</b>
70 d.1. 5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.46	m <sup>2</sup>	2.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.28</b>
71 d.1. 5	KNR-W 4-01 0323-02	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
72 d.1. 5	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		2.55*3.51	m <sup>2</sup>	8.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.95</b>
73 d.1. 5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		(2.55+3.51)*2*2.47	m <sup>2</sup>	29.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.94</b>
74 d.1. 5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.95	m <sup>2</sup>	8.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.95</b>
75	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na bazie wodnej dyspersji żywic poli- merowych - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		8.95	m <sup>2</sup>	8.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.95</b>
76	KNR-W 2-02 d.1. 2011-04 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		8.95	m <sup>2</sup>	8.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.95</b>
77	KNR-W 2-02 d.1. 1520-02 5 analogia	Tapetowanie sufitu tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		8.95	m <sup>2</sup>	8.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.95</b>
78	KNR K-04 d.1. 0201-02 5	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		29.94	m <sup>2</sup>	29.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.94</b>
79	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		8.95	m <sup>2</sup>	8.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.95</b>
80	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 5	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(2.55+3.51)*2	m	12.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.12</b>
81	KNR-W 4-03 d.1. 0603-01 5	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
82	KNR-W 4-03 d.1. 0308-06 5	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo- wego na cegle	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.6</b>		<b>Kuchnia</b>			
83	KNR-W 4-01 d.1. 0353-04 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
84	KNR-W 2-02 d.1. 1025-01 6	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie, uniwersalne dwuzawiasowe, gr. blachy 1 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
85	KNR-W 2-02 d.1. 1022-03 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch- ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.70*2.05	m <sup>2</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
86	KNR-W 4-01 d.1. 0353-05 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.46	m <sup>2</sup>	2.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.28</b>
87	KNR-W 4-01 d.1. 0353-11 6	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.56	m	1.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.56</b>
88	KNR 0-19 d.1. 1023-11 6	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.56*1.46	m <sup>2</sup>	2.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.28</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR-W 4-01 d.1. 0323-02 6	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
90	KNR-W 4-01 d.1. 1205-01 6	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		2.35*2.39	m <sup>2</sup>	5.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.62</b>
91	KNR 0-23 d.1. 2611-01 6 analogia	Oczyszczenie i zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		(2.35+2.39)*2*2.47	m <sup>2</sup>	23.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.42</b>
92	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		5.62	m <sup>2</sup>	5.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.62</b>
93	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		5.62	m <sup>2</sup>	5.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.62</b>
94	KNR-W 2-02 d.1. 2011-04 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		5.62	m <sup>2</sup>	5.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.62</b>
95	KNR-W 2-02 d.1. 1520-02 6 analogia	Tapetowanie sufitu tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		5.62	m <sup>2</sup>	5.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.62</b>
96	KNR K-04 d.1. 0201-02 6	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		23.42	m <sup>2</sup>	23.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.42</b>
97	KNR-W 4-03 d.1. 0603-01 6	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
98	KNR-W 4-03 d.1. 0308-06 6	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.7</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
99	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		2.21*5.72*2	m <sup>2</sup>	25.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.28</b>
100	KNR 0-23 d.1. 2611-01 7 analogia	Oczyszczenie i zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		(2.21+5.72)*2*2.64*2	m <sup>2</sup>	83.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.74</b>
101	KNR K-04 d.1. 0201-02 7	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		83.74	m <sup>2</sup>	83.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.74</b>