
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432110-8 Kładzenie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pomieszczeń i klatki schodowej wraz z instalacją p.poż. w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Wejherowie
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277C
INWESTOR : Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 C

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJA FUNDAMENTÓW			
1.1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z dar-	m ²		
d.1.	0125-02	nią z przerzutem			
1	SST 01 wyce-				
	na indywidual-				
	na	28.00*2.50	m ²	70.00	
				RAZEM	70.000
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.1.	0310-01	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)			
1	SST 01 wyce-				
	na indywidual-	28.00*1.50*2.50	m ³	105.00	
	na			RAZEM	105.000
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem	m ³		
d.1.	0310-05	urobku na odkład (kat.gr.I-II)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.			
1	SST 01 wyce-	Krotność = 2			
	na indywidual-	28.00*1.20*1.00	m ³	33.60	
	na			RAZEM	33.600
4	kalkulacja	Ostrożny demontaż doświetlaczy okiennych	szt.		
d.1.	własna				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-	7	szt.	7.00	
	dualna			RAZEM	7.000
5	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów warstwami po 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
d.1.	0312-05				
1	SST 01 wyce-	28.00*1.50*2.50	m ³	105.00	
	na indywidual-			RAZEM	105.000
6	KNR 2-01	Darniowanie skarp na płask z humusem - ułożenie zdjętych trawników	m ²		
d.1.	0508-01				
1	SST 01 wyce-	28.00*2.50	m ²	70.00	
	na indywidual-			RAZEM	70.000
	na				
1.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
7	KNR 9-23	Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie porowate	m ²		
d.1.	0101-02				
2	SST 03 wyce-	(27.55+0.38+0.87)*2.50	m ²	72.00	
	na indywidual-			RAZEM	72.000
	na				
8	KNR 9-23	Usunięcie wad powierzchni z cegły poprzez wyrównanie i uzupełnienie spoin	m ²		
d.1.	0101-05				
2	SST 03 wyce-	(27.55+0.38+0.87)*2.50	m ²	72.00	
	na indywidual-			RAZEM	72.000
	na				
9	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.	0901-01	(balkony i loggie) wykonywane ręcznie			
2	SST 05 wy-	(27.55+0.38+0.87)*2.50	m ²	72.00	
	cena indywi-			RAZEM	72.000
	dualna				
1.3	45320000-6	Roboty izolacyjne			
10	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stc m			
d.1.	0104-03	pień przesiąknięcia wilgocią 60-95%			
3	SST 08 wyce-	27.55+0.38+0.87	m	28.80	
	na indywidual-			RAZEM	28.800
	na				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR AT-27	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
d.1.	0501-02				
3	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		27.55+0.38+0.87	m	28.80	
				RAZEM	28.800
12	KNR 0-40	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie mu	m ²		
d.1.	0213-01	ru bez hydroizolacji			
3	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		(27.55+0.38+0.87)*2.50	m ²	72.00	
				RAZEM	72.000
13	KNR 0-40	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydr	m ²		
d.1.	0213-03	zolacji			
3	SST 08 wyce- na indywidual- na	Krotność = 2			
		(27.55+0.38+0.87)*2.50	m ²	72.00	
				RAZEM	72.000
14	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uż	m ²		
d.1.	2609-01	ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian funda-			
3	SST 08 wyce- na indywidual- na	mentowych - płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm			
		(27.55+0.38+0.87)*2.50	m ²	72.00	
				RAZEM	72.000
15	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-	m ²		
d.1.	0207-01	wierzchni			
3	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		(27.55+0.38+0.87)*2.50	m ²	72.00	
				RAZEM	72.000
16	kalkulacja	Wykonanie górnego zamknięcia membrany kubełkowej listwą PCV zamykającą	m		
d.1.	własna				
3	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		27.55+0.38+0.87	m	28.80	
				RAZEM	28.800
1.4		Roboty w zakresie stolarki i ślusarki			
17	kalkulacja	Montaż doświetlaczy 150/60/120 z kratką stalową ocynkowaną	szt.		
d.1.	własna				
4	SST 06 wyce- na indywidual- na				
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.000
1.5		Roboty elektryczne			
18	kalkulacja in- dywidualna	Naprawa i uzupełnienie instalacji odgromowej otokowej	kpl		
d.1.	5				
5	SST 09 wyce- na indywidual- na				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03	Pomiary wykonanych instalacji odgromowej wraz z dokumentacją	kpl		
d.1.	1205-05				
5	SST 09 wyce- na indywidual- na				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
2		PIWNICA POM. NR 0.2			
2.1		Remont podłóg			
20	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziom	m ²		
d.2.	0606-01	podposadzkowe			
1	SST 04 wyce- na indywidual- na				
		5.44*5.39-0.60*0.43*2	m ²	28.81	
				RAZEM	28.806

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.2. 1	KNR 2-02 1102-01 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro 5.44*5.39-0.60*0.43*2	m ² m ²	 28.81	
				RAZEM	28.806
22 d.2. 1	KNR 2-02 1102-03 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 5.44*5.39-0.60*0.43*2	m ² m ²	 28.81	
				RAZEM	28.806
23 d.2. 1	KNR 2-02 1118-08 SST 04 wyce- na indywidual- na	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 5.30*5.14-[0.60+0.45]*0.43	m ² m ²	 26.79	
				RAZEM	26.791
24 d.2. 1	KNR 2-02 1120-01 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5.30+5.14+0.60+0.45)*2	m m	 22.98	
				RAZEM	22.980
25 d.2. 1	KNR 2-02 1120-02 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (5.30+5.14+0.60+0.45)*2	m m	 22.98	
				RAZEM	22.980
2.2	Roboty tynkarskie i okładzinowe				
26 d.2. 2	KNR-W 2-02 2005-03 SST 03 wyce- na indywidual- na	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój- nym podwieszonym z kształowników CD i Ud 5.30*5.14-[0.60+0.45]*0.43	m ² m ²	 26.79	
				RAZEM	26.791
27 d.2. 2	KNR-W 2-02 2003-09 SST 03 wyce- na indywidual- na	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojed- ynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 - okładziny ścian (5.30+5.14)*2*2.80-1.40*2.05	m ² m ²	 55.59	
				RAZEM	55.594
28 d.2. 2	KNR-W 2-02 2008-02 SST 03 wyce- na indywidual- na filary	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia- nach na zaprawie na paskach (0.45+0.43+0.60)*2*2.80	m ² m ²	 8.29	
				RAZEM	8.288
29 d.2. 2	KNR-W 2-02 1215-01 SST 03 wyce- na indywidual- na	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - kratki wentylacyjne 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.000
2.3	45442100-8	Roboty malarskie			
30 d.2. 3	KNR 4-01 1204-08 SST 06 wyce- na indywidual- na	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności (12.40+7.65)*2*2.68	m ² m ²	 107.47	
				RAZEM	107.468

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.2. 1505-03 3 SST 06 wyce- na indywidual- na		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		5.30*5.14-[0.60+0.45]*0.43	m ²	26.79	
				RAZEM	26.791
32 d.2. 1505-03 3 SST 06 wyce- na indywidual- na		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych	m ²		
		(5.30+5.14+0.45+0.60)*2*2.80	m ²	64.34	
				RAZEM	64.344
2.4		Instalacja grzewcza			
33 d.2. 0333-02 4		Przebicie otworów w ścianach	szt.		
		Obmiar dodatkowy 0	próba		0.000
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
34 d.2. 0323-03 4		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		Obmiar dodatkowy 0	próba		0.000
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
35 d.2. 0401-01 4		Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15x1,2 mm o połączeniach zaciskanych	m		
		32.00	m	32.00	
				RAZEM	32.000
36 d.2. 01 4		Montaż otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm	m		
		32.00	m	32.00	
				RAZEM	32.000
37 d.2. 0428-01 4		Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.000
38 d.2. 0418-07 4		Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22KV/600/1400	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
39 d.2. 0412-02 4		Głowica termostatyczna	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
40 d.2. 0411-01 4		Zawory regulacyjne	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
41 d.2. 0436-01 4		Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2.00	
				RAZEM	2.000
42 d.2. 0406-02 4		Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych	m		
		Obmiar dodatkowy 0	próba		0.000
		32.00	m	32.00	
				RAZEM	32.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.2. 4	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych	m		
		Obmiar dodatkowy 0	próba		0.000
		32.00	m	32.00	
				RAZEM	32.000
44 d.2. 4	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cement wo-wapiennej - przewiert śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
45 d.2. 4	kalkulacja własna	Montaż rekuperatora ściennego z miedzianym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła o wydajności 5÷50 m3/h	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
3		PIWNICA POM. NR 0.6			
3.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
46 d.3. 1	KNR 4-01 0354-08 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m	m ²		
		1.26*2.05	m ²	2.58	
				RAZEM	2.583
3.2		Roboty posadzkowe			
47 d.3. 2	KNR K-04 0501-04 SST 03 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		3.88*(1.44+1.61)+1.28*0.16+1.40*0.18	m ²	12.29	
				RAZEM	12.291
48 d.3. 2	KNR-W 2-02 0606-01 SST 04 wyce- na indywidual- na	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziom podposadzkowe	m ²		
		3.88*(1.44+1.61)+1.28*0.16+1.40*0.18	m ²	12.29	
				RAZEM	12.291
49 d.3. 2	KNR 2-02 1102-01 SST 03 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro	m ²		
		3.88*(1.44+1.61)+1.28*0.16+1.40*0.18	m ²	12.29	
				RAZEM	12.291
50 d.3. 2	KNR 2-02 1102-03 SST 03 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		3.88*(1.44+1.61)+1.28*0.16+1.40*0.18	m ²	12.29	
				RAZEM	12.291
51 d.3. 2	KNR 2-02 1118-08 SST 03 wyce- na indywidual- na	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		3.88*(1.44+1.61)+1.28*0.16+1.40*0.18	m ²	12.29	
				RAZEM	12.291
52 d.3. 2	KNR 2-02 1120-02 SST 03 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(3.88+3.39+2.60)*2	m	19.74	
				RAZEM	19.740
3.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.3.	KNR 2-02 0803-03 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.40*2.70	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.780
54 d.3.	KNR 4-01 0713-01 3 SST 04 wyce- na indywidual- na sufity ściany	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach 3.88*(1.44+1.61)+1.28*0.16+1.40*0.18 (3.88+3.39+2.60)*2*2.70-1.40*2.70	m ² m ² m ²	 12.29 49.52	
				RAZEM	61.809
3.4	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
55 d.3.	KNR-W 2-02 1040-02 4 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne "90+30", pełne, z kratką wentylac- ną 1.34*2.07	m ² m ²	 2.77	
				RAZEM	2.774
3.5	45442100-8	Roboty malarskie			
56 d.3.	KNR 2-02 1505-07 5 SST 06 wyce- na indywidual- na sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 3.88*(1.44+1.61)+1.28*0.16+1.40*0.18	m ² m ²	 12.29	
				RAZEM	12.291
57 d.3.	KNR 2-02 1505-07 5 SST 06 wyce- na indywidual- na ściany	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (3.88+3.39+2.60)*2*2.70	m ² m ²	 53.30	
				RAZEM	53.298
4		PIWNICA POM. NR 0.8			
4.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
58 d.4.	KNR 4-01 0354-08 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.26*2.05*2	m ² m ²	 5.17	
				RAZEM	5.166
59 d.4.	KNR-W 4-01 0701-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (1.95+3.85)*2.70	m ² m ²	 15.66	
				RAZEM	15.660
60 d.4.	KNR 4-04 0504-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna korytarz nr 0.8	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 4.93*1.62+1.40*0.52	m ² m ²	 8.72	
				RAZEM	8.715
61 d.4.	KNR 4-04 1105-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna tynki posadzka las- trykowa	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km z utylizacją 15.66*0.02 8.72*0.03	m ³ m ³ m ³	 0.31 0.26	
				RAZEM	0.575
62 d.4.	KNR 4-04 1105-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.575	m ³	0.58	
				RAZEM	0.575
4.2		Roboty murarskie i murowe			
63 d.4. 0303-02 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.35*2.05	m ²	0.72	
				RAZEM	0.718
4.3		Roboty posadzkowe			
64 d.4. 0501-04 3 SST 03 wyce- na indywidual- na		Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
korytarz nr 0.8		4.93*1.62+1.40*0.52	m ²	8.72	
				RAZEM	8.715
65 d.4. 1102-01 3 SST 03 wyce- na indywidual- na		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro	m ²		
korytarz nr 0.8		4.93*1.62+1.40*0.52	m ²	8.72	
				RAZEM	8.715
66 d.4. 1118-08 3 SST 03 wyce- na indywidual- na		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
korytarz nr 0.8		4.93*1.62+1.40*0.52	m ²	8.72	
				RAZEM	8.715
67 d.4. 1120-02 3 SST 03 wyce- na indywidual- na		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
korytarz nr 0.8		(4.93+1.62)*2-[1.20*2+1.40]	m	9.30	
				RAZEM	9.300
4.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
68 d.4. 0803-03 4 SST 03 wyce- na indywidual- na		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(1.95+3.85)*2.70+0.35*2.05*2	m ²	17.10	
				RAZEM	17.095
69 d.4. 2009-04 4 SST 04 wyce- na indywidual- na		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		4.93*1.62	m ²	7.99	
				RAZEM	7.987
70 d.4. 2009-08 4 SST 04 wyce- na indywidual- na		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		4.93*1.62	m ²	7.99	
				RAZEM	7.987
71 d.4. 2009-02 4 SST 04 wyce- na indywidual- na		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(4.96+1.62)*2.70	m ²	17.77	
				RAZEM	17.766
72 d.4. 2009-07 4 SST 04 wyce- na indywidual- na		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		(4.96+1.62)*2.70	m ²	17.77	
				RAZEM	17.766

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.4.	KNR 2-02 2006-04 4 SST 04 wyce- na indywidual- na obudowa ru- rociągów	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- pach na rusztach 6.00	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.000
4.5	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
74 d.4.	KNR-W 2-02 1040-02 5 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wewnętrzne "90", pełne, z kratką wentylacyjną 1.04*2.07	m ² m ²	 2.15	
				RAZEM	2.153
75 d.4.	KNR-W 2-02 1040-02 5 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne "90+26", pełne, z kratką wentylac- ją 1.30*2.07	m ² m ²	 2.69	
				RAZEM	2.691
4.6	45442100-8	Roboty malarskie			
76 d.4.	KNR 4-01 1202-09 6 SST 06 wyce- na indywidual- na sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi poniżej 5 m ² 4.93*1.62 (4.96+1.62)*1.10	m ² m ² m ²	 7.99 7.24	
				RAZEM	15.225
77 d.4.	KNR 4-01 1208-02 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (4.93+1.62)*2*1.60	m ² m ²	 20.96	
				RAZEM	20.960
78 d.4.	KNR 2-02 1505-07 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 4.93*1.62	m ² m ²	 7.99	
				RAZEM	7.987
79 d.4.	KNR 2-02 1505-03 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóg gipsowych z gruntowaniem - ścian (4.96+1.62)*2.70	m ² m ²	 17.77	
				RAZEM	17.766
80 d.4.	kalkulacja własna 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi wewnętrznych tynków ścian (1.95+3.85)*2.70	m ² m ²	 15.66	
				RAZEM	15.660
5		POM. NR 017 GARAŻ I WC			
5.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
81 d.5.	KNR 4-01 0354-07 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
82 d.5.	KNR 4-01 0354-14 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 8	szt. szt.	 8.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
83	KNR 4-01 d.5. 1306-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świet- ków stalowych wraz z utylizacją	szt.prz ec.		
		8	szt.prz ec.	8.00	
				RAZEM	8.000
84	KNR 4-01 d.5. 0348-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(2.95+0.78)*3.00-0.90*2.00*2	m ²	7.59	
				RAZEM	7.590
85	KNR-W 3 d.5. 0614-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy ce- mentowej	m ²		
		(2.95+0.80*2)*2.40	m ²	10.92	
				RAZEM	10.920
86	KNR 4-04 d.5. 1105-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
		ścianki 29.216*0.15	m ³	4.38	
		okładzina 35.552*0.03	m ³	1.07	
		ścienna 15.584*0.06	m ³	0.94	
				RAZEM	6.384
87	KNR 4-04 d.5. 1105-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7	m ³		
		6.384	m ³	6.38	
				RAZEM	6.384
5.2		Remont podłóg			
88	KNR 2-02 d.5. 1101-03 2 SST 04 wyce- na indywidual- na	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym	m ³		
		12.00	m ³	12.00	
				RAZEM	12.000
89	KNR 2-02 d.5. 1101-07 2 SST 04 wyce- na indywidual- na	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		2.95*3.32*0.50	m ³	4.90	
				RAZEM	4.897
90	KNR 2-02 d.5. 1101-01 2 SST 04 wyce- na indywidual- na	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		2.95*3.32*0.10	m ³	0.98	
				RAZEM	0.979
91	KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 2 SST 04 wyce- na indywidual- na	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziom podposadzkowe	m ²		
		2.95*3.32	m ²	9.79	
				RAZEM	9.794
92	KNR 2-02 d.5. 1102-01 2 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro	m ²		
		2.95*3.32	m ²	9.79	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.794
93	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-	m ²		
d.5.	1102-03	cenie za zmianę grubości o 10 mm			
2	SST 04 wyce-	Krotność = 3			
	na indywidual-				
	na				
		2.95*3.32	m ²	9.79	
				RAZEM	9.794
94	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.5.	1118-08				
2	SST 04 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
	wc	2.95*1.05	m ²	3.10	
	garaż	2.95*8.50	m ²	25.08	
	minus kanał	-0.90*4.30	m ²	-3.87	
				RAZEM	24.303
95	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.5.	1120-01				
2	SST 04 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
	wc	(2.95+1.05)*2-0.90	m	7.10	
	garaż	(2.95+8.50)*2-[1.20+2.40]	m	19.30	
				RAZEM	26.400
96	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.5.	1120-02				
2	SST 04 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
	wc	(2.95+1.05)*2-0.90	m	7.10	
	garaż	(2.95+8.50)*2-[1.20+2.40]	m	19.30	
				RAZEM	26.400
5.3		Roboty murarskie i murowe			
97	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.5.	2003-03				
3	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	wydziałenie	2.95*3.50-1.00*2.05	m ²	8.28	
	wc				
				RAZEM	8.275
98	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.5.	0304-01				
3	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	piwnica pom.	0.75*2.50*0.25	m ³	0.47	
	nr 0.3				
				RAZEM	0.469
5.4	45421000-4	Stołarka drzewiowa			
99	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wewnętrzne "90", pełne, łazienkowe	m ²		
d.5.	1040-02				
4	SST 05 wyce-				
	na indywidual-				
	na	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.000
5.5		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
100	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - pod glazurę	m ²		
d.5.	0803-02				
5	SST 03 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
	wc	(2.95+0.80*2)*2.40	m ²	10.92	
				RAZEM	10.920
101	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.5.	0803-03				
5	SST 03 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
	piwnica pom.	0.75*2.50	m ²	1.88	
	nr 0.3				
				RAZEM	1.875

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.5.	KNR-W 2-02 2005-03 5 SST 03 wyce- na indywidual- na	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój- nym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		2.95*1.05	m ²	3.10	
				RAZEM	3.098
103 d.5.	KNR-W 2-02 0840-05 5 SST 04 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zapra- wie klejowej	m ²		
		(2.95+1.05)*2-1.00*2.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.000
104 d.5.	KNR-W 2-02 0840-08 5 SST 04 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy nar- nikowe aluminiowe	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
105 d.5.	KNR-W 2-02 0840-07 5 SST 04 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra	m ²		
		0.80*0.60	m ²	0.48	
				RAZEM	0.480
106 d.5.	KNR 2-02 2009-02 5 SST 04 wyce- na indywidual- na wc piwnica pom. nr 0.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(2.95+1.05)*2*0.70	m ²	5.60	
		0.75*2.50	m ²	1.88	
				RAZEM	7.475
107 d.5.	KNR 2-02 2009-07 5 SST 04 wyce- na indywidual- na wc piwnica pom. nr 0.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		(2.95+1.05)*2*0.70	m ²	5.60	
		0.75*2.50	m ²	1.88	
				RAZEM	7.475
108 d.5.	KNR-W 2-02 1215-01 5 SST 03 wyce- na indywidual- na	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - kratk wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
5.6	45442100-8	Roboty malarskie			
109 d.5.	KNR 4-01 1204-08 6 SST 06 wyce- na indywidual- na garaż	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		25.08+80.15	m ²	105.23	
				RAZEM	105.230
110 d.5.	KNR 2-02 1505-03 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoż gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		2.95*8.50	m ²	25.08	
				RAZEM	25.075
111 d.5.	KNR 2-02 1505-03 6 SST 06 wyce- na indywidual- na garaż wc	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoż gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorze białym	m ²		
		(2.95+8.50)*2*3.50	m ²	80.15	
		(2.95+1.05)*2*0.70	m ²	5.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	85.750
5.7		roboty sanitarne			
112	KNR-W 4-02 d.5. 0141-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
113	KNR-W 4-02 d.5. 0142-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
114	KNR-W 4-02 d.5. 0233-02 7 z.o.2.9. SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwniczne go śr. 100 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
115	KNR-W 4-02 d.5. 0235-08 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
116	KNR-W 4-02 d.5. 0235-06 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
117	KNR-W 4-02 d.5. 0120-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
	12.00		m	12.00	
				RAZEM	12.000
118	KNR-W 4-02 d.5. 0229-04 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach bryndku	m		
	8.00		m	8.00	
				RAZEM	8.000
119	KNR 4-01 d.5. 0336-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	8.00		m	8.00	
				RAZEM	8.000
120	kalkulacja d.5. własna 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
121	KNR-W 2-15 d.5. 0111-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	14.00		m	14.00	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122	KNR-W 2-15 d.5. 0116-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworó czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
123	KNR 0-34 d.5. 0101-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.000
124	KNR-W 2-15 d.5. 0132-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
125	KNR-W 2-15 d.5. 0208-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
126	KNR-W 2-15 d.5. 0211-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
127	KNR-W 2-15 d.5. 0208-03 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
128	KNR-W 2-15 d.5. 0211-03 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
129	KNR 2-15 d.5. 0221-02 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpos- tumentem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
130	KNR 2-15 d.5. 0115-02 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
131	KNR 2-15 d.5. 0224-03 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż ustępów pojedynczych podwieszanych na stelażu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
132	kalkulacja d.5. własna 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
133 d.5. 7	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
134 d.5. 7	KNR-W 2-15 0128-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		14	m	14.00	
				RAZEM	14.000
135 d.5. 7	KNR 2-15 0110-04 SST 07 wyce- na indywidual- na	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		14	m	14.00	
				RAZEM	14.000
136 d.5. 7	KNR-W 2-15 0418-07 SST 07 wyce- na indywidual- na	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 1000/600 z głowicą termostatyczną - grzejnik Inwestora z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
137 d.5. 7	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Przeróbka instalacji c.o.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
5.8 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne					
138 d.5. 8	KNR 4-03 1133-07 SST 09 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
139 d.5. 8	KNR 4-03 1124-01 SST 09 wyce- na indywidual- na	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
140 d.5. 8	KNR 4-03 1116-01 SST 09 wyce- na indywidual- na	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.000
141 d.5. 8	KNR 4-03 1001-01 SST 09 wyce- na indywidual- na	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
142 d.5. 8	KNR 5 1209-0701 SST 09 wyce- na indywidual- na	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNNR 5 d.5. 1208-02 8 SST 09 wyce- na indywidual- na	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
144	KNR-W 5-08 d.5. 0209-05 8 SST 09 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż be- ton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		14.00+8.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
145	KNR-W 5-08 d.5. 0209-05 8 SST 09 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż be- ton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
146	KNR 5-08 d.5. 0504-05 8 SST 09 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy min. 30 W, IP 44	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
147	KNR 5-08 d.5. 0307-02 8 SST 09 wyce- na indywidual- na	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- nowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - IP44	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
148	KNR 5-08 d.5. 0402-06 8 SST 09 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego ro- zebrania i podłączenia - przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
149	KNR 4-03 d.5. 1202-01 8 SST 09 wyce- na indywidual- na	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego n- pęcia	pomiar.		
		2	pomiar.	2.00	
				RAZEM	2.000
6	KLATKA SCHODOWA				
6.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
150	KNR 4-01 d.6. 0354-14 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.		
		7*5+4	szt.	39.00	
				RAZEM	39.000
151	KNR 4-01 d.6. 1306-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świet- ków stalowych wraz z utylizacją	szt.prz ec.		
		7*5+4	szt.prz ec.	39.00	
				RAZEM	39.000
152	KNR-W 4-01 d.6. 0701-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filar- rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		(1.95+3.85)*2.70	m ²	15.66	
				RAZEM	15.660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153	KNR 4-04 d.6. 0504-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - okładzin lastryko- wych schodów wraz z cokołem	m ²		
	stopnie scho- dowe	1.40*2.30*2+1.40*3.05*6	m ²	32.06	
	podstopnie	(2*9+4*12+2*11)*0.15*1.40	m ²	18.48	
	spoczniki	2.78*(1.86+1.37+1.55+1.40+3.89)	m ²	28.00	
				RAZEM	78.535
154	KNR 4-04 d.6. 1105-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
	tylni	15.66*0.02	m ³	0.31	
	okładzina las- trykowa	78.535*0.03	m ³	2.36	
				RAZEM	2.669
155	KNR 4-04 d.6. 1105-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7	m ³		
		2.669	m ³	2.67	
				RAZEM	2.669
6.2		Roboty murarskie i murowe			
156	KNR-W 2-02 d.6. 2003-03 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojed- nych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²		
	nad drzwiami z witrynami	1.76*(3.44-2.07)	m ²	2.41	
				RAZEM	2.411
6.3		Roboty posadzkowe			
157	KNR K-04 d.6. 0501-04 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
	stopnie scho- dowe	1.40*2.30*2+1.40*3.05*6	m ²	32.06	
	podstopnie	(2*9+4*12+2*11)*0.15*1.40	m ²	18.48	
	spoczniki	2.78*(1.86+1.37+1.55+1.40+3.89)	m ²	28.00	
				RAZEM	78.535
158	KNR 2-02 d.6. 1102-01 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro	m ²		
	stopnie scho- dowe	1.40*2.30*2+1.40*3.05*6	m ²	32.06	
	spoczniki	2.78*(1.86+1.37+1.55+1.40+3.89)	m ²	28.00	
				RAZEM	60.055
159	KNR 2-02 d.6. 1121-05 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną płytki ryflowane na krawędzi stopni	m ²		
	stopnie scho- dowe	1.40*2.30*2+1.40*3.05*6	m ²	32.06	
	podstopnie	(2*9+4*12+2*11)*0.15*1.40	m ²	18.48	
	spoczniki	2.78*(1.86+1.37+1.55+1.40+3.89)	m ²	28.00	
				RAZEM	78.535
160	KNR 2-02 d.6. 1122-07 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą komb- nowaną z przecinaniem płytek	m		
		3.05*8	m	24.40	
				RAZEM	24.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161 d.6. 3	kalkulacja własna SST 03 wyce- na indywidual- na	Naprawy i uzupełnienia posadzki z wykładziny PCV po robotach	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
6.4	45421000-4	Osadzenie stolarki drzwiowej			
162 d.6. 4	KNR-W 2-02 1040-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wewnętrzne "80", pełne	m ²		
	do pom. nr 05	0.94*2.07	m ²	1.95	
				RAZEM	1.946
163 d.6. 4	KNR-W 2-02 1040-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne "80", pełne EI 60s	m ²		
	na poddasze	0.94*2.07	m ²	1.95	
				RAZEM	1.946
164 d.6. 4	KNR-W 2-02 1040-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, z witrynami bocznymi, całość przeszklona szkłem bezpiecznym, skrzydło z samozamykaczem.	m ²		
	II piętro	1.76*2.07	m ²	3.64	
				RAZEM	3.643
6.5		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
165 d.6. 5	KNR-W 4-01 0711-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		(1.95+3.85)*2.70	m ²	15.66	
				RAZEM	15.660
166 d.6. 5	KNR 2-02 2009-04 z.sz. 5.2. 9930 SST 04 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - klatka schodowa	m ²		
		2.78*4.65*3+2.78*8.04	m ²	61.13	
				RAZEM	61.132
167 d.6. 5	KNR 2-02 2009-08 SST 04 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		2.78*4.65*3+2.78*8.04	m ²	61.13	
				RAZEM	61.132
168 d.6. 5	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930 SST 04 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - klatka schodowa.	m ²		
		(2.78+4.65*2)*13.37+1.44*3.30*2+(3.89*2+2.78)*2.28	m ²	195.09	
				RAZEM	195.090
169 d.6. 5	KNR 2-02 2009-07 SST 04 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		(2.78+4.65*2)*13.37+1.44*3.30*2+(3.89*2+2.78)*2.28	m ²	195.09	
				RAZEM	195.090
6.6		Ślusarka			
170 d.6. 6	KNR 2-02 1207-05	Pochwyty z rur ze stali kwasoodpornej	m		
		2.80+3.80*6	m	25.60	
				RAZEM	25.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
171 d.6. 6	KNR-W 2-02 1207-05 SST 11 wy- cena indywi- dualna	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu ze stali kwasoodpornej 3.80*6+1.50	m	24.30	
				RAZEM	24.300
172 d.6. 6	KNR-W 2-02 1211-03 SST 11 wy- cena indywi- dualna wejście na poddasze	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach ze stali kwasoodpornej 1.30*2.00	m ² m ²	2.60	
				RAZEM	2.600
173 d.6. 6	KNR-W 2-02 1210-03 SST 11 wy- cena indywi- dualna wejście na poddasze	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach 1.30*3.44+3.00*3.24*0.5-1.30*2.00	m ² m ²	6.73	
				RAZEM	6.732
6.7	45442100-8	Roboty malarskie			
174 d.6. 7	KNR 4-01 1202-09 SST 06 wyce- na indywidual- na sufity i biegi ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.78*4.65*3+2.78*8.04 195.09-74.88	m ² m ² m ²	61.13 120.21	
				RAZEM	181.342
175 d.6. 7	KNR 4-01 1208-02 SST 06 wyce- na indywidual- na	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2.78+4.65*2)*1.60*3+(2.78+3.89*2)*1.60	m ² m ²	74.88	
				RAZEM	74.880
176 d.6. 7	KNR 2-02 1505-07 z.sz.5.3 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe - sufity i biegi schodowe w kolorze białym 2.78*4.65*3+2.78*8.04	m ² m ²	61.13	
				RAZEM	61.132
177 d.6. 7	kalkulacja własna	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku - klatka schodowa (2.78+4.65*2)*13.37+1.44*3.30*2+(3.89*2+2.78)*2.28+1.76*(3.44-2.07)*2	m ² m ²	199.91	
				RAZEM	199.913
7		PARTER KORYTARZ			
7.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
178 d.7. 1	KNR 4-01 0354-10 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi w profilach PCV 1.77*2.07	m ² m ²	3.66	
				RAZEM	3.664
179 d.7. 1	KNR 4-01 0354-08 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - naświetle w profilach PCV 1.77*1.38	m ² m ²	2.44	
				RAZEM	2.443
180 d.7. 1	KNR 4-04 0504-06 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 0.50*1.77+2.65*2.24+2.00	m ² m ²	8.82	
				RAZEM	8.821

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
181	KNR 4-04 d.7. 0504-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod wykładzinę 0.50*1.77+2.65*2.24	m ² m ²	 6.82	
				RAZEM	6.821
182	KNR 4-04 d.7. 0301-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm (0.50*1.77+2.65*2.24)*0.10	m ³ m ³	 0.68	
				RAZEM	0.682
183	KNR 4-04 d.7. 1105-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna warstwa wyrównawcza podkład betonowy	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją 6.82*0.05 6.82*0.10	m ³ m ³ m ³	 0.34 0.68	
				RAZEM	1.023
184	KNR 4-04 d.7. 1105-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7 1.023	m ³ m ³	 1.02	
				RAZEM	1.023
7.2	Roboty murarskie i murowe				
185	KNR-W 2-02 d.7. 2003-03 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna do pom. nr 11 do pom. nr 12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 0.40*2.10 0.30*2.10	m ² m ² m ²	 0.84 0.63	
				RAZEM	1.470
7.3	Roboty posadzkowe				
186	KNR 2-02 d.7. 1101-01 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (0.50*1.77+2.65*2.24)*0.07	m ³ m ³	 0.48	
				RAZEM	0.477
187	KNR K-04 d.7. 0501-04 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 0	m ² m ²	 0.00	
				RAZEM	0.000
188	KNR 2-02 d.7. 1102-01 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na ostro 0.50*1.77+2.65*2.24	m ² m ²	 6.82	
				RAZEM	6.821
189	KNR 2-02 d.7. 1102-03 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 0.50*1.77+2.65*2.24	m ² m ²	 6.82	
				RAZEM	6.821
190	KNR K-04 d.7. 0501-02 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 0.50*1.77+2.65*2.24	m ² m ²	 6.82	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.821
191	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.7.	1112-05	PCW zgrzewane i klejone do podłoża			
3	SST 03 wyce- na indywidual- na				
	posadzka	0.50*1.77+2.65*2.24	m ²	6.82	
	cokolik	(0.50+2.65)*2*0.10	m ²	0.63	
				RAZEM	7.451
192	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.7.	1112-09				
3	SST 03 wyce- na indywidual- na				
		6.82+0.63	m ²	7.45	
				RAZEM	7.450
193	kalkulacja	Naprawy i uzupełnienia posadzki wraz z cokołami z wykładziny PCV po robotach	kpl		
d.7.	własna				
3	SST 03 wyce- na indywidual- na				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
7.4	45421000-4	Osadzenie stolarki drzwiowej			
194	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wewnętrzne "100", pełne	m ²		
d.7.	1040-02				
4	SST 05 wyce- na indywidual- na				
	do pom. nr 11	1.14*2.07	m ²	2.36	
				RAZEM	2.360
195	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne "99+64", przeszklone - drzwi In-	m ²		
d.7.	1040-02	westora z demontażu			
4	SST 05 wyce- na indywidual- na				
	do pom. nr 12	1.77*2.07	m ²	3.66	
				RAZEM	3.664
7.5		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
196	kalkulacja	Uzupełnienie tynków mineralno-żywiczych na ścianach	m ²		
d.7.	własna				
5	SST 04 wyce- na indywidual- na				
		18.00	m ²	18.00	
				RAZEM	18.000
7.6	45442100-8	Roboty malarskie			
197	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.7.	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
6	SST 06 wyce- na indywidual- na				
		40.00	m ²	40.00	
				RAZEM	40.000
198	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża	m ²		
d.7.	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym			
6	SST 06 wyce- na indywidual- na				
		10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.000
199	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża	m ²		
d.7.	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorze białym			
6	SST 06 wyce- na indywidual- na				
		22.00	m ²	22.00	
				RAZEM	22.000