

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na realizację zadania pn.

Dostawa wyposażenia w ramach zadania „Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie” – Część 1 – Sprzęt AGD

1. Wymagania ogólne

- 1) Całość przedmiotu zamówienia musi być dostarczona zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 2) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowe (nieużywany, niebędący ekspozycją wystawową), dostarczony zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowy do użytku.
- 3) Przedmiot Zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz być zgodny z odpowiednimi normami i przeznaczony do użytku w budynkach użyteczności publicznej oraz posiadać znak bezpieczeństwa „CE”.
- 4) Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach wraz z kompletem standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim.
- 5) Każde urządzenie musi być oznakowane przez producenta w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, tj. posiadać nazwę producenta, modelu i numer seryjny – jeżeli dotyczy.
- 6) Funkcje oraz parametry urządzeń nie mogą być gorsze niż podane w poniższej tabeli. Wskazane w tabeli wymiary mogą się różnić od podanych w granicach +/- 5%.

2. Wykaz sprzętu AGD objętego przedmiotem zamówienia

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1)	Chłodziarka przeszklona	4 szt.
Miejsce dostawy/wniesienia		2 szt. – piwnica; 2 szt. III piętro
Opis urządzenia		
<p>Witryna przeszklona z wbudowanym zamkiem na klucz poj. 350 l</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termometr manualny, oświetlenie wnętrza LED - Wymuszony obieg powietrza - 6 regulowanych półek w komplecie - Wbudowany zamek na klucz - Przeznaczone do użytku przemysłowego - Zakres temperatur +0 / +10 C - Pojemność netto: 350 l. - Wymiary zewnętrzne: szer./gł./wys. 600x600x1730 (h) mm - Wymiary wewnętrzne szer. 530/gł.420/wys.1500mm - Wymiar półka szer. 525mm/gł.360mm - Moc/napięcie: 0,23kW / 230V - kolor biało – czarny 		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		



2)	Mikrofalówka	4 szt.
----	--------------	--------

Miejsce dostawy/wniesienia	po 1 szt. – piwnica, I, II i III piętro
----------------------------	---

Opis urządzenia

Mikrofalówka o pojemności 27 l i mocy 900W z funkcją podgrzewania i grilla. Wyświetlacz elektroniczny z minutnikiem. Wymiary ok. 52 cm szerokość x 21,7 cm wysokość x 39,5 cm głębokość. Kolor srebrno – czarny.

Przykładowe zdjęcie urządzenia




3)	Płyta indukcyjna	1 szt.
----	------------------	--------

Miejsce dostawy/wniesienia	1 szt. - piwnica
----------------------------	------------------

Płyta indukcyjna do zabudowy, wykonana ze szkła, sterowanie płyty elektroniczne
Wymiary: 590 x 520 mm. Cztery pola grzewcze. Kolor czarny.
Instalacja 220 – 240V, 50/60Hz

Przykładowe zdjęcie urządzenia



4)	Okap	3 szt.
----	------	--------

Miejsce dostawy/wniesienia	1 szt. – piwnica, I i II piętro
----------------------------	---------------------------------

Opis urządzenia

Okap teleskopowy pod zabudowę
Wydajność maksymalna 360 m³/h, moc silnika min. 180W,
Sterowanie sensorowe, oświetlenie ledowe.
Kolor czarny, szerokość 60 cm.

Przykładowe zdjęcie urządzenia



5)	Lodówka	2 szt.
----	---------	--------

Miejsce dostawy/wniesienia	1 szt. – I i II piętro
----------------------------	------------------------



Opis urządzenia

Lodówka - chłodziarka + zamrażarka o wymiarach ok. 157 x 55 x 63 ze szklanymi półkami.
Rozmrażanie/odsranianie chłodziarki automatyczne, rozmrażanie zamrażarki manualne.
Pojemność: chłodziarki 219l, zamrażalki 52l. Zamrażarka u góry. Kolor lodówki srebrny. Sterowanie mechaniczne, oświetlenie led, i 1 agregat i termostat.

Przykładowe zdjęcie urządzenia



6)	Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem	4
Miejsce dostawy/wniesienia		1 szt. – I i II piętro 2 szt. – III piętro
Opis urządzenia		
Płyta indukcyjna czarna wykonana ze szkła z czterema polami grzewczymi, piekarnik elektryczny o pojemności 60l - 70l z 12 funkcjami. Wymiary urządzenia 50x60x85 cm. Napięcie zasilania 220 - 240V. Kolor urządzenia czarno – srebrny.		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
7)	Ekspres do kawy samoczyszczący	2
Miejsce dostawy/wniesienia		1 szt. – piwnica i I piętro
Opis urządzenia		
<p>Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT Moc 1450 wat Wbudowany młynek Wysokowydajna pompa, 15 bar Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania Dzienna wydajność zaparzonych kaw od 70 do 120 Możliwość spieniania mleka Pojemność zbiornika na wodę 5 l Zbiornik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat 500 g Pojemnik na fusy (ilość porcji) 40 Zestaw zawiera: filtr wody, tabletki czyszczące (2 szt.), pasek do pomiaru twardości wody, wężyk do mleka, pojemnik do czyszczenia systemu mleka, środek do czyszczenia systemu mleka, kluczyk do zbiornika kawy i wody. Kolor czarno – srebrny.</p>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		

8)	Podgrzewacz do wrzątku	2
Miejsce dostawy/wniesienia		1 szt. – I i III piętro
Opis urządzenia		
<p>Podgrzewacz wykonany z pojedynczej ścianki stali nierdzewnej o pojemności 10l.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres regulacji termostatu 30÷110°C - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - termostat bezpieczeństwa - bezkropelkowy kranik - zabudowana grzałka - kontrolka zasilania - kolor czarno - srebrny 		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
9)	Zmywarka	4
Miejsce dostawy/wniesienia		1 szt. – piwnica, I, II i III piętro
Opis urządzenia		
<p>Zmywarka wolnostojąca o wymiarach 45x85x61,5 z dwoma koszami i pojemnikiem na sztućce. Panel sterowania zewnętrzny, sterowanie elektroniczne. Kolor stalowy. Liczba programów 8, temperatury zmywania 50/55/60/70°C. Dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej. Posiada wskaźnik braku nadtęczy i soli. Kolor srebrny.</p>		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
10)	Myjka do PCV	1
Miejsce dostawy/wniesienia		1 szt. – I piętro
Opis urządzenia		
<p>Lekka i mobilna szorowarka do mycia podłóg w szkołach, sklepach, magazynach i zakładach pracy. Profesjonalne urządzenie do czyszczenia posadzek: gresu, tarketu, płytek, podłóg sportowych, betonu, pcv itp.</p> <p>Moc silnika szczotki: 1000 W Moc silnika ssawy: 1200 W Zasilanie: 230 V</p>		

Obroty: 150 obr/min
Szerokość szczotki: 550 mm
Szerokość pad: 500 mm
Zasięg pracy: 42 m
Pojemność zbiornika: 40 l
Wymiary: 1150x1110x850 mm

Przykładowe zdjęcie urządzenia



11) Odkurzacz

2

Miejsce dostawy/wniesienia

2 szt. – I piętro

Opis urządzenia

Moc silnika: min. 1300W
Zbiornik ze stali nierdzewnej,
Pojemność 30L
Funkcja dmuchawy
Czyszczenie filtra
Gniazdo zasilające
Przewód zasilający 6m
Możliwość pracy w trybie bezworkowym,
Możliwość stosowania worków
Wąż ssący, 2,2 m, rury ssące ze stali nierdzewnej, 2 szt., ssawka uniwersalna, ssawka szczelinowa,
adapter do podłączenia elektronarzędzi

Przykładowe zdjęcie urządzenia



12) Lodówka mała

1

Miejsce dostawy/wniesienia

1 szt. - II piętro

Opis urządzenia

Lodówka o wymiarach min. 53x58x83 cm

Sterowanie elektryczne
Rodzaj półek – szklane
Sposób rozmnażania – automatyczny
Pojemność chłodziarki: 95L
Pojemność zamrażarki 14L
Kolor biały.

Przykładowe zdjęcie urządzenia



13) Okap duży

2

Miejsce dostawy/wniesienia

2 szt. – III piętro

Opis urządzenia

OKAP GASTRONOMICZNY wykonany ze stali nierdzewnej, INOX H14- 0.7 mm.
Zamontowana turbina wentylator - 800 m³ /h - dwa biegi
Przeznaczenie: odprowadzanie zapachów, pary wodnej oraz ciepła.

Dane techniczne:

szerokość: -100 cm

głębokość: -70 cm.

wysokość -40 cm

wylot na rurę -150 mm

turbina wentylator - 800 m³ /h - dwa biegi -

spręż powietrza 450 MPa

1 bieg - 30 dB

2 bieg - 45 dB

przełącznik dwu zakresowy do wentylatora i dodatkowy do oświetlenia

Wyposażenie standardowe:

komplet 3 filtrów labiryntowych (łapaczy tłuszczu wykonanych ze stali nierdzewnej)

króćce wyciągowe

turbina wentylator - 800 m³ /h - dwa biegi - bardzo wydajna spręż powietrza 450 MPa ,
zawiesia montażowe, oświetlenie.

Przykładowe zdjęcie urządzenia

