

**Wykaz powierzchni wewnętrznych budynków Opolskiego Oddziału Regionalnego (OR) ARiMR
i 10 Biur Powiatowych (BP) ARiMR przeznaczonych do utrzymania czystości**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Lp.	Obiekt	Adres jednostki	Glazura i inne powierzchnie zmywalne (m ²)	Parkiet, podłoga drewniana, panele (m ²)	Wykładzina dywanowa (m ²)	Okna (m ²)	Żaluzje poziome aluminiowe (m ²)	Suma kolumn od D do G (m ²)*	w tym okna nieotwieralne (m ²)
1.	BP Głubczyce	48-100 Głubczyce ul. Powstańców 4	129,20	28,30	74,60	75,60	5,00	307,70	0
2.	BP Strzelce Opolskie	47-100 Strzelce Opolskie ul. 1 Maja 59	195,22	0	138,19	59,61	11,00	393,02	0
3.	BP Nysa	48-303 Nysa ul. Marcinkowskiego 2-4	274,97	0	122,03	81,59	0,00	478,59	0
4.	BP Prudnik	48-210 Biała ul. Kościuszki 24	444,52	0	79,75	41,54	0	565,81	0
5.	BP Namysłów	46-100 Namysłów ul. Piłsudskiego 3	212,07	0	110,79	40,29	0,00	363,15	0
6.	BP Brzeg	49-340 Lewin Brzeski ul. Moniuszki 14	300,26	0	120,23	60,50	10,00	480,99	0
7.	BP Kędzierzyn-Koźle	47-260 Polska Cerekiew ul. Rynek 2	216,39	0	120,30	53,00	11,00	389,69	0
8.	BP Olesno	46-300 Olesno ul. Powstańców Śląskich 14	234,59	0	108,80	81,31	2,00	424,70	0
9.	BP Kluczbork	46-200 Kluczbork ul. Waryńskiego 7	163,20	191,90	0,00	42,36	0,00	397,46	0
10.	BP Opole	45-836 Opole ul. Zielonogórska 3	210,71	0	234,99	67,46	0,00	513,16	0
11.	OR Opole	45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 "G"	809,89	0,00	830,49	381,95	61,00	2022,33	381,95 m ² , w tym 268,06 m ² których mycie zewnętrznej strony kwalifikuje się do prac na wysokości
RAZEM:			3191,02	220,20	1940,17	985,21	100,00	6336,60	381,95 m ² , w tym 268,06 m ² których mycie zewnętrznej strony kwalifikuje się do prac na wysokości

1. Łączna powierzchnia płaska (kol. I) do utrzymania czystości w zakresie określonym w Rozdziale I pkt I.1, ust. 3 ppkt 1) SWZ wynosi 6336,60 m²

2. Dodatkowe informacje odnośnie Oddziału Regionalnego w Opolu:

a) w kol. "G" ujęte okna nie są otwierane całkowicie, lecz uchylne

b) powierzchnie objęte usługą znajdują się w trzech obiektach przy ul. Wrocławskiej:

nr 170 G (parter I i II piętro) - siedziba Oddziału Regionalnego

nr 170 F i C (parter) - magazyn i archiwa: 242,56 m² powierzchni zmywalnych i 47,87 m² okien

3. W powierzchnię BP w Opolu jest wliczona powierzchnia BRZ OOR w ilości 62,25 m² wykładziny dywanowej i 9,60 m² okien.

4. Dodatkowe informacje odnośnie obiektu w Lewinie Brzeskim: w kol. "D" uwzględnione są pomieszczenia w piwnicy: dwa pomieszczenia magazynowe (36,50 m²) oraz korytarz (31,80 m²)

5. Dodatkowe informacje odnośnie obiektu w Strzelcach Opolskich: w kol. "D" uwzględnione jest pomieszczenie w piwnicy: składnica akt (68,90 m²)

(*) - Suma metrów kwadratowych w poszczególnych obiektach nie zawiera metrażu żaluzji poziomych.

Wykaz powierzchni zewnętrznych 5 Biur Powiatowych (BP) ARiMR przeznaczonych do utrzymania czystości										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Lp.	Obiekt	Adres jednostki	Chodniki (m ²)	Schody (m ²)	Parking (m ²)	Balkony - odśnieżanie (m ²)	Tereny zielone (m ²)	Długość rynien (mb.)	Długość rur spustowych (mb.)	Ogrodzenie (m ²)
1.	BP Kluczbork	46-200 Kluczbork ul. Waryńskiego 7	194	8	180	13	600	49	34	58,10
2.	BP Brzeg	49-340 Lewin Brzeski ul. Moniuszki 14	102	2	382,46	5	550	55	24,5	0
3.	BP Olesno	46-300 Olesno ul. Powstańców Śląskich 14	114	9	180	0	250	70	30	0
4.	BP Namysłów	46-100 Namysłów ul. Piłsudskiego 3	50	0	100	0	0	0	0	0
5.	BP Kędzierzyn-Koźle	47-260 Polska Cerekiew ul. Rynek 2	0	33	0	0	0	0	0	0
RAZEM:			460	52	842,46	18	1400	174	88,50	58,10

Łączna powierzchnia płaska (kol. D + kol. E + kol. F + kol. G + kol. H + kol. K) do utrzymania czystości w zakresie określonym w w Rozdziale I pkt I.1, ust, 3 ppkt 2) SWZ wynosi 2 830,56 m².

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZĄTANIA PRZEZ WYKONAWCĘ											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Lp.	Obiekt	Liczba pracowników	Liczba klientów (w trakcie dnia)	Ilość toalet (pomieszczeń)	Ilość podajników na mydło	Ilość podajników na papier toaletowy	Ilość podajników na ręczniki papierowe	Liczba muszli klozetowych	Liczba pisuarów	Liczba umywalek	Minimalny dzienny czas serwisu w godzinach*
1.	BP Opole	24	50	4	4	7	4	7	2	5+1	3h
2.	BP Głubczyce	11	40	2	2	3	3	4	0	2+1 zlewozmywak + 1 zlew	3h
3.	BP Kluczbork	15	20	2	2	2	3	2	1	3	3h
4.	BP Brzeg	13	25	2	2	2	3	2	2	2+1 zlewozmywak	3h
5.	BP Namysłów	13	30	3	3	3	3	3	0	4	3h
6.	BP Nysa	23	25	3	6	3	1	4	2	10	3h
7.	BP Olesno	21,75	60	4	4	4	4	4	2	4 + 1 zlewozmywak	3h
8.	BP Kędzierzyn-Koźle	13	25	3	3	3	4	3	1	3 umywalki, 1 zlew + 1 brodzik	3h
9.	BP Prudnik	17	60	5	4	5	4	5	2	4	4h
10.	BP Strzelce Opolskie	13	45	3	3	3	4	3	1	3+1 zlewozmywak + 1 zlew	3h
11.	OR Opole	108,25	50	6	9	9	9	9	2	11 + 1 brodzik	7h

* Minimalny czas pracy w godzinach przewidziany dla 1 osoby świadczącej usługi utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych (nie obejmuje pow. zewnętrznych). Wykonawca ma tak ustalić obsadę, aby liczba pracowników sprzątających w każdej lokalizacji była wystarczająca dla skutecznej realizacji przedmiotu umowy. Personel uprawniony i zobowiązany do świadczenia usługi w imieniu Wykonawcy winien być w dyspozycji Zamawiającego w czasie i miejscu serwisu godzinowego opisanego w zestawieniu tabelarycznym dot. poszczególnych obiektów.

Załącznik nr 10 do SWZ (BOR08.2619.1.2024.DP),
stanowiący Załącznik nr 4 do projektowanych postanowień umownych

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY W RAMACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO

LP.	WYKAZ CZYNNOŚCI	CZĘSTOTLIWOŚĆ						Oczekiwany efekt/ sposób należytego wykonania czynności nie odbiegający od powszechnie przyjętych w branży standardów przy realizacji poniższych zadań w ramach usługi sprzątania
		Codziennie	Raz w tygodniu	Dwa razy w miesiącu	Raz na miesiąc	Raz na kwartał	Raz w trakcie obowiązywania umowy - zgodnie ze wskazaniem terminem przez Zamawiającego	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
POMIESZCZENIA SOCJALNE (KUCHNIE)								
1.	Zamiatanie/ odkurzanie/zmywanie na mokro	X						Powierzchnia podłogi czysta, bez kurzu, plam, smug, zacieków. Czynność należy wykonać z odstawieniem krzeseł, również pod ciężkimi meblami np. szafy, jeśli nie wymaga to ich odsuwania jak również pod biurkiem z wysunięciem ruchomego kontenera; zmywanie z zastosowaniem środków odpowiednich dla danego rodzaju podłogi, nie niszczących podłogi, nie uszkodzających powłoki akrylowej,

								nie pozostawiających smug.
2.	Wycieranie wszystkich powierzchni mebli kuchennych oraz konserwacja środkami do tego przeznaczonymi	X						Meble czyste, bez kurzu, plam, smug, zacieków. Meble należy czyścić jedynie środkami do tego przeznaczonymi.
3.	Opróżnianie koszy na śmieci z wymianą worków	X						Kosze opróżnione wraz z wymianą worka. Po wymianie kosz jest pusty.
4.	Bieżące uzupełnianie mydła w pojemniku	X						Bieżące uzupełnianie mydła pojemniku.
5.	Wyrzucanie odpadów niesegregowanych wraz z workami do pojemników wskazanych przez Kierownika BOR OOR/BP ARiMR	X						W budynkach lub przy pojemnikach brak stojących worków.
6.	Bieżące uzupełnianie ręczników papierowych	X						W pojemnikach na ręczniki nigdy nie brakuje ręczników papierowych. Ręczniki znajdują się tylko w pojemnikach do tego przeznaczonych a nie poza nimi (niedopuszczalne są luźno leżące ręczniki).
7.	Mycie parapetów wewnętrznych		X					Parapety czyste, bez kurzu, plam, zacieków.
8.	Mycie zlewów/ umywalek/ armatury/ glazury przy umywalkach (uzupełnianie płynu do naczyń oraz zmywaków do mycia naczyń)	X						Umywalki/ armatura/ glazura czysta, bez kurzu, plam, zacieków.

9.	Mycie wyłączników oświetlenia, gniazdek, listew ochronnych			x				Wyłączniki, gniazda czyste, bez kurzu, bez śladów starej farby.
10.	Mycie koszy na śmieci z pokrywą			x				Kosze czyste, bez kurzu, zacieków.
11.	Mycie drzwi wraz z futrynami i zawiasami				x			Drzwi, futryny, zawiasy czyste, bez kurzu, plam, smug zacieków.
12.	Gruntowne mycie glazury			x				Glazura czysta, bez wżerów brudu, osadów, kamienia, mydła, plam, smug, zacieków.
13.	Mycie parapetów zewnętrznych						x	Parapety czyste, bez plam, ptasich odchodów.
14.	Mycie okien z zewnątrz i od wewnątrz z futrynami						x	Okno uważa się za umyte, jeśli ma czyste futryny od wewnątrz, od zewnątrz i od środka, szyby od wewnątrz i od zewnątrz są czyste, bez smug, zacieków, śladów farby. Uszczelki silikonowe od wewnątrz i od zewnątrz są doczyszczane.
15.	Mycie lodówki (wewnątrz i na zewnątrz)				x			Lodówki czyste, bez przykrych zapachów.
16.	Doczyszczanie i konserwacja podłogi wraz z cokołami					x		Podłoga oraz cokoły czyste, bez plam, wżartego brudu, w widoczny sposób doczyszczane. Sposób doczyszczania i konserwacji odpowiedni do rodzaju podłogi.

								<p>Podłoga drewniana: zdjęcie starych warstw środką nabłyszczającego za pomocą zmywacza i nałożenie 2-3 warstw ochronnych preparatu nabłyszczającego do drewna typu „Sidolux nabłyszczanie drewno, parkiet” lub inny o równoważnych cechach funkcjonalnych (preparat powinien nabłyszczać, wypełniać mikrouszkodzenia, zabezpieczać powierzchnię przed uszkodzeniami i wnikaniem wody, po rozprowadzeniu środka tworzy warstwę, która nadaje blask, chroni przed zarysowaniami, szkodliwym działaniem wody. Nabłyszczająca podłogę bez konieczności polerowania, zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi, tworzy powłokę antypoślizgową oraz o właściwościach substancji pH nie mniej niż 6 i nie więcej niż 8,5. Podłoga PCV/ linoleum: zdjęcie starych warstw środką nabłyszczającego oraz akrylowanie. Podłoga z płytek ceramicznych;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								doczyszczanie mechaniczne z użyciem profesjonalnych środków doczyszczających: usunięcie brudu i umycie podłogi z użyciem środka pielęgnacyjnego.
17.	Mycie lamp sufitowych						x	Lampy czyste, bez kurzu, smug i zacieków.
18.	Czyszczenie żaluzji poziomych aluminiowych						x	Żaluzje czyste, bez kurzu, plam.
POMIESZCZENIA BIUROWE								
1.	Odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, tapicerki mebli		x					Dywan, wykładzina dywanowa, chodnik/tapicerka mebli; czysta, bez piasku, kurzu, brudu. Czynność należy wykonać przy użyciu odkurzacza (nie dopuszczalne jest wcieranie brudu za pomocą mopa lub ścierki).
2.	Wycieranie wszystkich powierzchni mebli biurowych oraz ich konserwacja środkami do tego przeznaczonymi		x					Meble czyste, bez kurzu, plam, smug, zacieków. Meble należy czyścić jedynie środkami do tego przeznaczonymi. Czynność obejmuje również wysuwane półki z biurek z przeznaczeniem na klawiaturę komputerową.
3.	Opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą	x						Kosze opróżnione wraz z wymianą.

								Po wymianie worka kosz jest pusty.
4.	Wyrzucanie odpadów niesegregowanych wraz z workami do pojemników wskazanych przez Kierownika BOR OOR/BP ARiMR	X						W budynkach lub przy pojemnikach brak stojących worków.
5.	Mycie parapetów wewnętrznych		X					Parapety czyste, bez kurzu, smug, zacieków.
6.	Mycie skrzydeł drzwiowych wraz z klamkami			X				Drzwi i klamki czyste, bez kurzu, plam, zacieków.
7.	Mycie wyłączników oświetleniowych, gniazdek. Listew ochronnych.			X				Wyłączniki, gniazda czyste, bez kurzu, śladów farby.
8.	Mycie koszy na śmieci wraz z pokrywą			X				Kosz czysty, bez kurzu, plam, zacieków.
9.	Mycie drzwi wraz z futrynami i zawiasami				X			Drzwi futryny, zawiasy czyste, bez kurzu, plam, smug, zacieków.
10.	Usuwanie ewentualnie powstałych w czasie pracy plam na wykładzinach (np. kawa, napoje, błoto)	X						Czyszczenie środkami służącymi do natychmiastowego wywabiania zabrudzeń, powierzchnia bez smug, plam, zacieków, zabrudzeń.
11.	Mycie parapetów zewnętrznych						X	Parapety czyste, bez plam, ptasich odchodów.
12.	Mycie okien z zewnątrz i od wewnątrz wraz z futrynami						X	Okno uważa się za umyte, jeśli ma czyste futryny od wewnątrz, zewnątrz i od środka. Szyby od wewnątrz i od zewnątrz

								są czyste, bez smug, zacieków, śladów farby. Uszczelki silikonowe od wewnątrz i od zewnątrz są doczyszczane do koloru białego.
13.	Mycie lamp sufitowych						X	Lampy czyste, bez kurzu, smug i zacieków.
14.	Konserwacja i czyszczenie tapicerki skórzanej w 3 gabinetach dyrektorskich						X	Czyszczenie za pomocą odpowiednich środków przeznaczonych do tapicerki skórzanej, meble czyste, bez kurzu, smug, plam zacieków, zabrudzeń. Kolor w widoczny sposób odświeżony.
15.	Czyszczenie za pomocą maszyn typu Karcher dywanów, wykładzin dywanowych, chodników oraz obić tapicerskich						X	Czyszczenie mechaniczne za pomocą maszyn typu Karcher środkami do tego przeznaczonymi: dywany/ wykładziny dywanowe/ chodniki/ tapicerki mebli czyste, bez plam i zabrudzeń, zacieków. Kolor w widoczny sposób odświeżony.
CIĄGI KOMUNIKACYJNE								
1.	Zamiatanie/ zmywanie na mokro podłogi wraz z cokołami	X						Powierzchnia podłogi oraz cokołów czysta, bez kurzu, plam, smug, zacieków, przyklejonej taśmy, gumy do żucia. Czynność należy

								<p>wykonać z odstawieniem tablic ogłoszeniowych, sztalug, krzesel. Również pod ławkami, stołami i innymi meblami znajdującymi się w ciągach komunikacyjnych.</p> <p>Zmywanie z zastosowaniem środków odpowiednich dla danego rodzaju podłogi, nie niszczących podłogi, nie uszkadzających powierzchni, nie pozostawiających smug.</p>
2.	Odkurzanie dywanów, wykładzin dywanowych, chodników, tapicerki mebli	X						<p>Dywan, wykładzina dywanowa, chodnik/tapicerka mebli; czysta, bez piasku, kurzu, brudu. Czynność należy wykonać przy użyciu odkurzacza (niedopuszczalne jest wcieranie brudu za pomocą mopa lub ścierki).</p>
3.	Odkurzanie wycieraczek/ mat wejściowych	X						<p>Wycieraczki/ maty wejściowe czyste bez kurzu, piasku, brudu itp.: czynność należy wykonać przy użyciu odkurzacza (niedopuszczalne jest wcieranie brudu za pomocą mopa lub ścierki).</p>

4.	Wycieranie ławek, stołów, krzeseł oraz innych mebli środkami do tego przeznaczonymi		X					Meble czyste, bez kurzu, plam, smug, zacieków. Meble należy czyścić jedynie środkami do tego przeznaczonymi.
5.	Mycie stanowisk do obsługi petentów	X						Stanowisko czyste, bez kurzu, plam, smug, zacieków. Stanowisko należy myć środkami do tego przeznaczonymi.
6.	Opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków	X						Kosze opróżnione wraz z wymianą worka, po wymianie kosz jest pusty.
7.	Wyrzucanie odpadów niesegregowanych wraz z workami do pojemników wskazanych do Kierownika BOR OOR/ BP ARiMR	X						W budynkach lub przy pojemnikach brak stojących worków.
8.	Mycie parapetów wewnętrznych		X					Parapety czyste, bez kurzu, smug, zacieków.
9.	Mycie poręczy i balustrad	X						Poręcze i balustrady czyste, bez kurzu, plam.
10.	Mycie wyłączników oświetleniowych, gniazdek, listew ochronnych			X				Wyłączniki, gniazda czyste, bez kurzu, śladów farby.
11.	Mycie koszy na śmieci wraz z pokrywą			X				Kosze czyste, bez kurzu, plam, zacieków.
12.	Mycie drzwi wewnętrznych wraz z futrynami, zawiasami, klamkami/uchwyty. Mycie szklanych drzwi				X			Drzwi, futryny, zawiasy, klamki, uchwyty, szklane drzwi przesuwne czyste, bez kurzu, plam, smug, zacieków.
13.	Mycie gablot, tablic, oznakowań					X		Gabloty, tablice, oznakowania bez kurzu, smug. Obrazy myć delikatnie z użyciem środka

								przeznaczonego do tego rodzaju powierzchni.
14.	Mycie drzwi wejściowych wraz z futrynami oraz drzwi oddzielających strefy administracyjne, z zawiasami, klamkami, uchwyty, kratami zabezpieczającymi				X			Drzwi, futryny, zawiasy, klamki/ uchwyty, kraty zabezpieczające czyste, bez kurzu, plam, smug, zacieków.
15.	Mycie szklanych drzwi wejściowych				X			Drzwi, futryny, zawiasy, klamki/ uchwyty, kraty zabezpieczające czyste, bez kurzu, plam, smug.
16.	Usuwanie ewentualnych powstałych w czasie prac plam na wykładzinach (po kawie, napojach, błocie)	X						Czyszczenie środkami służącymi do natychmiastowego wywabiania zabrudzeń, powierzchnie bez smug, plam, zacieków, zabrudzeń.
17.	Mycie parapetów zewnętrznych						X	Parapety czyste, bez plam, ptasich odchodów.
18.	Mycie okien z zewnątrz i od wewnątrz wraz z futrynami						X	Okno uważa się za umyte, jeśli ma czyste futryny od wewnątrz, z zewnątrz i od środka. Szyby od wewnątrz i od zewnątrz są czyste, bez smug, zacieków, śladów farby. Uszczelki silikonowe od wewnątrz i od zewnątrz są doczyszczane.
19.	Doczyszczanie i konserwacja podłogi wraz z cokołami						X	Podłoga oraz cokoły czyste, bez plam, wżartego brudu, w widoczny sposób doczyszczane. Sposób doczyszczania i

								<p>konserwacji odpowiedni do rodzaju podłogi. Podłoga drewniana: zdjęcie starych warstw środka nabłyszczającego za pomocą zmywacza i nałożenie 2-3 warstw ochronnych preparatu nabłyszczającego do drewna typu „Sidolux nabłyszczanie drewno, parkiet” lub inny o równoważnych cechach funkcjonalnych (preparat powinien nabłyszczać, wypełniać mikrouszkodzenia, zabezpieczać powierzchnię przed uszkodzeniami i wnikaniem wody, po rozproszaniu środka tworzy warstwę, która nadaje blask, chroni przed zarysowaniami, szkodliwym działaniem wody. Nabłyszczacz podłogę bez konieczności polerowania, zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi, tworzy powłokę antypoślizgową oraz o właściwościach substancji pH nie mniej niż 6 i nie więcej niż 8,5. Podłoga PCV/ linoleum: zdjęcie starych warstw środka nabłyszczającego oraz akrylowanie.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Podłoga z płytek ceramicznych; doczyszczanie mechaniczne z użyciem profesjonalnych środków doczyszczających: usunięcie brudu i umycie podłogi z użyciem środka pielęgnacyjnego.
20.	Mycie lamp sufitowych						X	Lampy czyste, bez kurzu, smug i zacieków.
TOALETY								
1.	Bieżące uzupełnianie papieru toaletowego w pojemnikach	X						W pojemnikach nigdy nie brakuje papieru. Papier znajduje się tylko w przeznaczonych do tego pojemnikach a nie poza nimi (nie dopuszczalne są luźno leżące rolki).
2.	Bieżące uzupełnianie ręczników papierowych	X						W pojemnikach na ręczniki papierowe nigdy nie brakuje ręczników. Ręczniki znajdują się tylko w przeznaczonych do tego pojemnikach a nie poza nimi (nie dopuszczalne są luźno leżące ręczniki).
3.	Bieżące uzupełnianie mydła w pojemniku	X						Nigdy nie brakuje mydła w pojemniku.
4.	Stosowanie środków zapachowych (wymiana zużytych wkładów, pojemników oraz kostki do wc	X						Środki zapachowe w użyciu lub w gotowości do użycia. Nigdy nie brakuje kostki do wc.

5.	Mycie i odkażanie urządzeń sanitarnych z zewnątrz i wewnątrz wraz z usuwaniem osadów	X						Urządzenia czyste, bez osadów mydła kamienia, rdzy, plam, zacieków. Mycie i odkażanie muszli środkami do tego przeznaczonymi.
6.	Mycie umywalki i zlewów z zewnątrz wewnątrz wraz z szafką umywalkową i podzlewową	X						Umywalki i szafki czyste, bez kurzu, osadów mydła, kamienia, rdzy, plam, zacieków.
7.	Mycie lusterek i armatury	X						Lustra i armatura czyste, bez osadów mydła, kamienia, rdzy, plam, zacieków. Mycie i czyszczenie środkami do tego przeznaczonymi.
8.	Zalewanie krat odpływu wodą ze środkiem odkażającym (zlewozmywaków, umywalek, muszli klozetowych)			X				Czynność ma zapobiegać powstawaniu i utrzymywaniu się nieprzyjemnych zapachów – poprawnie wykonana czynność powinna ograniczyć do minimum ewentualny nieprzyjemny zapach.
9.	Mycie podłogi	X						Podłoga czysta, bez wżerów brudu, osadów kamienia, mydła, rdzy, plam, smug, zacieków.
10.	Mycie glazury ściennej	X						Glazura czysta, bez wżerów brudu, osadów kamienia, rdzy, plam, smug, zacieków.
11.	Mycie skrzydeł drzwiowych wraz z klamkami			X				Drzwi i klamki czyste, bez kurzu, zacieków, śladów farby.
12.	Opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków	X						Kosze opróżnione wraz z wymianą worka.

								Zawartość kosza nie wysypuje się na podłogę, po wymianie worka kosz jest pusty.
13.	Wyrzucanie odpadów niesegregowanych wraz z workami do pojemników wskazanych przez kierownika BOR OOR/ BP ARiMR	x						Brak worków stojących w budynku lub przy pojemnikach.
14.	Wycieranie parapetów wewnętrznych		x					Parapety czyste, bez kurzu, plam, smug, zacieków.
15.	Mycie wyłączników oświetleniowych, gniazdek, listew ochronnych			x				Wyłączniki, gniazda czyste, bez kurzu, śladów farby.
16.	Mycie pojemników na papier i mydło	x						Pojemniki czyste bez wżerów brudu, osadów kamienia, mydła, rdzy, smug, zacieków.
17.	Mycie koszy na śmieci wraz z pokrywą			x				Kosze czyste bez kurzu, plam, zacieków.
18.	Mycie drzwi wraz z futrynami, zawiasami, klamkami				x			Drzwi, futryny, zawiasy, klamki czyste, bez kurzu, plam, brudu, zacieków, śladów farby.
19.	Mycie kratki wentylacyjnych					x		Kratki wentylacyjne czyste, bez tłustego brudu, sadzy, kurzu.
20.	Mycie gruntowne glazury			x				Glazura czysta, bez wżerów brudu, osadów kamienia, mydła, rdzy, smug, zacieków .
21.	Wymiana szczotek do czyszczenia muszli klozetowej						x	Szczotka czysta, bez śladów nadmiernego zużycia.
22.	Mycie parapetów zewnętrznych						x	Parapety czyste, bez plam, ptasich odchodów.
23.	Mycie okien z zewnątrz i od wewnątrz wraz						x	Okno uważa się za umyte, jeśli ma czyste futryny od

	z futrynami							wewnątrz, od zewnątrz i od środka, szyby od wewnątrz i od zewnątrz są czyste, bez smug, zacieków, śladów farby. Uszczelki silikonowe od wewnątrz i od zewnątrz są doczyszczane.
24.	Doczyszczanie podłogi wraz z cokołami					x		Podłoga oraz cokoły czyste, bez plam, wżartego brudu, w widoczny sposób doczyszczane fugi do oryginalnego koloru (należy unikać powstawania ubytków fugi przy wykonywaniu czynności). Doczyszczanie mechaniczne z użyciem profesjonalnych środków doczyszczających. Usunięcie brudu i umycie podłogi z użyciem środka pielęgnacyjnego.
25.	Mycie lamp sufitowych						x	Lampy czyste, bez kurzu, smug i zacieków.

Załącznik nr 15 do SWZ (BOR08.2619.1.2024.DP),
stanowiący Załącznik nr 10 do projektowanych postanowień umownych

**KSIĄŻKA ODBIORU ŚWIADCZEŃ JEDNORAZOWYCH W RAMACH CZYNNOŚCI KONSERWACJI BIEŻĄCEJ
O KTÓREJ MOWA W PKT III. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO SWZ (Załącznika nr 3 do umowy nr ... /OR08/2024/2619)**

w Oddziale Regionalnym / Biurze Powiatowym (*)

do umowy nr /OR08/2024/2619 z dnia r.

Lp.	Data i godzina zgłoszenia do Wykonawcy potrzeby wykonania świadczenia	Data i godzina przybycia Wykonawcy celem wykonania świadczenia	Przedmiot prac	Ilość stwierdzonych przez Zamawiającego roboczogodzin pracy Wykonawcy w momencie należytego zakończenia świadczenia	Podpis pracownika Zamawiającego stwierdzającego należyte wykonanie świadczenia	Podpis wykonującego świadczenie w imieniu Wykonawcy

(*) niepotrzebne skreślić