

Zamawiający:
**Wojewódzki Szpital Zespólny
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Św. Józefa 53-59
tel. 0-56 67 93 496, fax. 0-56 67 93 682**

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-72/19

Toruń, dnia 09- 07-2019 r.

**Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia**
postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 221.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 12 zadań

**Kod CPV 33.16.22.00-5 (Przyrządy używane na salach operacyjnych)
33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)**

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie **ofert** przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun

-
w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.

- 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun).
- 3.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w *Regulaminie korzystania z Platformy* (adres: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>). Składając ofertę Wykonawca akceptuje *Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)*.
- 3.3. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
- 3.4. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
- 3.5. Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
- 3.6. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
- 3.7. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiegokolwiek formie Hasła.
- 3.8. Na stronie Platformy znajduje się ponadto *Instrukcja dla Wykonawców* zawierająca:
 - informacje ogólne,
 - informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,
 - sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (*nie dotyczy składania ofert*),
 - informacji dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl
- 3.9. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

4. Składanie oferty.

- 4.1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
 - 1) formularza „**Oferta**” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),
 - 2) **załączników do „Oferty”**, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia* wymagane na etapie składania oferty,
 - 3) **jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)**,
 - 4) **pełnomocnictw** do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
 - 5) **dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.
- 4.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko **jedną ofertę** za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.
- 4.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci **elektronicznej**, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia *Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247)*.
- 4.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: *składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem*) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 4.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne **pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ewentualnie kopię pełnomocnictwa notarialnie poświadczoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.
- 4.6. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument**, sporządza się, **pod rygorem nieważności**, w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.
- 4.7. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego **lub** zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji α .
 - 4.7.1. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 4.7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
 - 4.7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
 - składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- 4.7.4. **Zamawiający nie stawia wymogu**, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców)**, wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).
- 4.8. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4.8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).
- 4.8.2. Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 4.8.3. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
- 4.9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu (*w kroku 1*) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
- 4.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w *Instrukcji dla Wykonawców* dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 12 zadań.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
- 11.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (*innych niż wskazanych w pkt I*), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "**Wyślij wiadomość**" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. **WSzZ: TZ-280-72/19**.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SIWZ dot. danego postępowania.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji** jako załączniki.
5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "**Wyślij wiadomość**" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:
 - 6.1. Dorota Peplau, Anna Wutrych - Krajewska - w zakresie procedury przetargowej,
 - 6.2. dr n. o zdr. Ewa Sztuczka, dr n. med. Grzegorz Planutis - w zakresie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ, tj. www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w **rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych** oraz **rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia**. Na podstawie ww. rozporządzeń:
 - 12.1. **Dokumenty lub oświadczenia**, o których mowa w **rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia**, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- 12.2. **Poświadczenia za zgodność z oryginałem** dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 12.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu **kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.
- 12.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12.6. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 12.7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991) *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych*:
- 12.7.1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
- 12.7.2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
- 12.8. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie **jednolitego dokumentu**, stanowiącego **Załącznik nr 8 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg rozdz. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców**.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) - Zał Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:**

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

- Zadanie Nr 1 – 28.000,00zł,**
- Zadanie Nr 2 – 11.000,00zł,**
- Zadanie Nr 3 – 72.000,00zł,**
- Zadanie Nr 4 – 836.098,20zł,**
- Zadanie Nr 5 – 20.727,68zł.**
- Zadanie Nr 6 – 100.000,00zł.**
- Zadanie Nr 7 – 20.800,00zł,**
- Zadanie Nr 8 – 52.800,00zł,**
- Zadanie Nr 9 – 48.000,00zł,**
- Zadanie Nr 10 – 595.876,00zł,**
- Zadanie Nr 11 – 54.661,80zł,**
- Zadanie Nr 12 – 96.586,00zł,**

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) – Zał. Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:**

a) wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw sprzętu lub wyrobów medycznych o wartości minimum:

- Zadanie Nr 1 – 21.000,00zł,**
- Zadanie Nr 2 – 8.250,00zł,**
- Zadanie Nr 3 – 54.000,00zł,**
- Zadanie Nr 4 – 627.073,65zł,**
- Zadanie Nr 5 – 15.545,76zł.**
- Zadanie Nr 6 – 75.000,00zł.**
- Zadanie Nr 7 – 15.600,00zł,**
- Zadanie Nr 8 – 39.600,00zł,**
- Zadanie Nr 9 – 36.000,00zł,**
- Zadanie Nr 10 – 446.907,00zł,**
- Zadanie Nr 11 – 40.996,35zł,**
- Zadanie Nr 12 – 72.439,50zł,**

brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

- 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą** dokumentów, które określają w szczególności:
 - 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- 2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
- 2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1-11) – warunki uchylone,

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: **a)** o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.), **b)** o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny **c)** skarbowe, **d)** o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,

agencji lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2019 poz. 628);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498) - **art. 24 ust. 5 pkt 1** ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także n.w. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. *W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.*
- 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. *W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.*
- 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- 1) *spełnianie warunków udziału w postępowaniu,*
- 2) *spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,*
- 3) *brak podstaw wykluczenia.*

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:

- 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
 - b) w ust. 1 pkt 15,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:**
- 1) **składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.**
- 9.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.
10. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.** Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający **może** na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730).
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) *rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* i rozdziale III pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:
- 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

a) Oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu w/w dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.

b/ dokumenty potwierdzające, że oferowane zestawy operacyjne spełniają normę EN PN 15223- 1 *lub równoważną - dotyczy Zadań Nr 10 i Nr 11*

c/ karta danych technicznych wystawiona przez producenta na potwierdzenie parametrów technicznych oferowanych wyrobów – *dotyczy Zadań Nr 10, Nr 11 i Nr 12*

19. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

a) **dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 12 zadań**

1.1. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/12 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

- 1.2. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu“ wyrobu spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym dopuszczalne jest zaferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 1.3. W razie wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do zgodności parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia **próbki (próbek)** oferowanych wyrobów w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie próbek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć Zamawiającemu na czas zabiegu instrumentarium, w którym powinien znajdować się w zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiające segmentacyjną korekcję deformacji – **dotyczy Zadania Nr 8**
3. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przekazania Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędnego, kompletnego instrumentarium do oferowanych wyrobów, które umożliwi wykonywanie zabiegów. Przekazanie instrumentarium nastąpi z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia
4. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przeszkolenia u Zamawiającego lub w ośrodku szkoleniowym lekarzy i instrumentariuszki Zamawiającego w zakresie posługiwania się dostarczonym instrumentarium. Miejsce i termin szkolenia uzgodnione zostaną z Koordynatorem po podpisaniu umowy
5. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia depozytu w Oddziale Neurochirurgii zawierającego instrumentarium oraz implanty obejmujące pełen zakres rozmiarów (po dwa w każdym rozmiarze), uzupełnienie zużytych implantów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – **dotyczy Zadania Nr 6**
6. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru zestawów operacyjnych, serwet i osłon operacyjnych w Zadaniach od Nr 10 do Nr 12 w zakresie +/- 5 cm.
7. Wykonawca zobowiązany będzie na czas trwania umowy użyć Zamawiającemu stapler elektroniczny pozwalający wykonać minimum 200 zabiegów wraz z pełnym oprzyrządowaniem oraz 6 kompletów baterii i przetworników piezoelektrycznych. – **dotyczy Zadania Nr 4**
8. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia.
9. Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia – min. 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

V. Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin obowiązywania umowy –

dla Zadań od Nr 1 do Nr 6 - 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

dla Zadań od Nr 7 do Nr 12 - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy

2. **Termin dostawy:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu **1 pełnego dnia roboczego** i nie dłużej niż w ciągu **5 pełnych dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00. Termin dostawy przedmiotu umowy należy określić w **druku „Oferta”** stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42

VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1 – 700,00zł,

Zadanie Nr 2 – 275,00zł,

Zadanie Nr 3 – 1.800,00zł,

Zadanie Nr 4 – 20.902,45zł,

Zadanie Nr 5 – 518,19zł.

Zadanie Nr 6 – 2.500,00zł.

Zadanie Nr 7 – 520,00zł,

Zadanie Nr 8 – 1.320,00zł,

Zadanie Nr 9 – 1.200,00zł,

Zadanie Nr 10 – 14.896,90zł,

Zadanie Nr 11 – 1.366,54zł,

Zadanie Nr 12 – 2.414,65zł,

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z:TZ-280-72/19.**

2.2. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

2.3. W przypadku wnoszenia wadium w **innych niż „pieniądz” formach**, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia **w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).**

2.4. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń.**

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie **Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu**. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

2.5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

3. Zwrot wadium:

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, *jeżeli jego wniesienia żądano*.

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (*o ile jego wniesienia wymagano*).
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. **Miejsce i termin składania ofert:**

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem

wskazany na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia **19-08-2019 r. do godz. 09:30**

2) Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,

dnia 19-08-2019 r. o godz. 10:00,

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

2) Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:

5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/12 do SIWZ.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.

3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) w PLN.

4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

5. Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: **30 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	95%
Termin dostawy	5%

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SIWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 1.4. unieważnieniu postępowania,
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.
3. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z regulacją określoną w art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRR),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
- kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**¹;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²
 - na podstawie art. 18 ust. 1. RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³, przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

² skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

³ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – **Załączniki od Nr 2/1 do 2/12.**
3. Sposób oceny kryterium – **Załącznik Nr 3.**
4. Wykaz realizowanych wcześniej dostaw – **Załącznik Nr 4.**
5. Wzór umowy – **Załącznik Nr 5.**
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
7. Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – **Załącznik Nr 7.**
8. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8 (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

(pieczęćka firmowa)

dnia

O f e r t a

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 12 zadań**, opublikowanych w Dz.U.U.E Nr

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:
.....

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1, wg Załącznika Nr 2/1 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 2, wg Załącznika Nr 2/2 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 3, wg Załącznika Nr 2/3 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 4, wg Załącznika Nr 2/4 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 5, wg Załącznika Nr 2/5 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 6, wg Załącznika Nr 2/6 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 7, wg Załącznika Nr 2/7 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 8, wg Załącznika Nr 2/8 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 9, wg Załącznika Nr 2/9 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 10, wg Załącznika Nr 2/10 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 11, wg Załącznika Nr 2/11 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 12, wg Załącznika Nr 2/12 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

- V. Akceptujemy termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia – w terminie **30 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
- VI. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu:
.....
(określić ilość pełnych dni roboczych*, nie dłużej jednk niż 5 dni roboczych)
licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42
Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań.
- VII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
- VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- X. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie/nie będzie**** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:
- UWAGA!** - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- XI. **Inne informacje Wykonawcy**:**
w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):
.....
- XII. **Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.**
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁵

⁴ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁵ w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XIV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
(wymienić załączniki)

XV. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem⁶?
TAK/NIE*.

XVI. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....

* *niepotrzebne skreślić*

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

⁶ Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Koszulki wprowadzające interwencyjne z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z przewodnikami 0,035", 0,038"; Wykonane z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem dobrze widoczna w promieniach RTG. Koszulki proste i o różnych krzywiznach umożliwiające cewnikowanie wszystkich naczyń obwodowych. Dostępna koszulka z możliwością kształtowania końcówki, oraz koszulki dostosowane do badania metodą "cross-over" z zagięciem 180 st. i zagiętym dylatatorem. Średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9,10,12F dostępne długości w zależności od średnicy koszulek: 30, 40, 45, 55, 70, 80, 90cm		40	szt.					
2	Cewnik balonowy niskociśnieniowy, balon typu non-compliant, wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla łatwego przejścia przez akcesoria. Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na		40	szt.					

shafcie, średnice: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28mm, długości 20, 40mm, współpracuje z przewodnikiem 0.035", długość shaftu 100cm, RBP 4-10bar.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie wartość brutto ogółem

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta/ nr katalogowy /podać/	Szacunkowa zamawiania ilość w ciągu 12 miesięcy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Cewnik balonowy do modelowania stentgraftów w chirurgii naczyniowej. Kompatybilny z przewodnikiem 0,038". Długość systemu 100 cm, kompatybilny z koszulką 12 F. Dostępny w rozmiarach 10-46 mm.		50	szt.					

Słownie wartość brutto ogółem

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta/ nr katalogowy /podać/	Szacunkowa zamawiana ilość w ciągu 12 miesięcy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Stengraft o budowie modułowej, składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu rozwidlonego i dodatkowej odnogi , wykonany z nitinolu i poliestru, z fiksacją nadnerkową za pomocą wolnego, niepowleczonego segmentu wystającego 17 mm ponad powleczenie, z haczykami. System wprowadzający stentgraftu rozwidlonego do 20F. System wprowadzający dodatkowej odnogi do 16 F. Długość stentgraftu rozwidlonego od 130-170 mm. Długość dodatkowej odnogi od 50-105 mm, bez strefy nakładania, średnica dystalna 10-25 mm. Możliwość założenia przedłużeń: aortalnych, biodrowych i modułu iliac branch z rękawkiem do tętnicy biodrowej wewnętrznej . Średnica przedłużeń aortalnych 26-38 mm, średnica dystalna przedłużeńki biodrowej 10-27 mm, modułu iliac branch w części proksymalnej 14-18 mm, dystalnej 10-14 mm. Średnica proksymalna stentgraftu rozwidlonego 23-36 mm, średnica dystalna odnogi głównej 10-19 mm, średnica dystalna odnogi krótkiej 13 mm. Obecność markerów na obu końcach stentgraftu rozwidlonego i na body, zapewniająca bardzo dobrą widoczność w skopii. Zestaw wprowadzany na przewodniku sztywnym 0,035". Zestaw składający się ze stentgraftu rozwidlonego wraz z systemem wprowadzającym oraz takiej ilości odnóg bocznych i przedłużeń, która umożliwi wyłączenie tętniaka w aorcie brzusznej, z jednym stentgraftem obwodowym do</p>		5	szt.					

<p>tętnicy biodrowej wewnętrznej; zakres długości stentgraftu obwodowego: 18-58 mm, zakres średnic: 5-10 mm. Możliwość zamiany na na stentgraft typu aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm, średnicy dystalnej 13 mm, długości 110 mm, z taką ilością odnóg i przedłużeń, która umożliwi wyłączenie tętniaka w aorcie brzusznej. W skład zestaw wchodzi dodatkowo 2 prowadniki sztywne typu Lunderquist lub inne o podobnej sztywności 0,0035", długość 260-300 cm oraz balon niskociśnieniowy do modelowania stentgraftu .</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie wartość brutto ogółem

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta/ nr katalogowy /podać/	Szacunkowa zamawiana ilość w ciągu 12 miesięcy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Włącznik nożny bipolarny kopułkowy , długość przewodu 4,6 m, kompatybilny ze wszystkimi generatorami Valleylab Force™		1	Szt.					
2	Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm		25	Szt.					
3	Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta		800	Szt.					
4	Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipssem o szerokości styku 4		5	Szt.					

	cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Valleylab							
5	Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Erbe		2	Szt.				
6	Przedłużenie elektrody proste wielorazowego użytku, długość całkowita 13 cm, długość robocza 10,2 cm, średnica trzonka 2,4mm		3	Szt.				
7	Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych, współpracujący z 4mm złączem męskim, kompaktowy z generatorami Valleylab, długość 3,5m (sterylizacja parowa)		2	Szt.				
8	Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure		24	Szt.				
9	Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure		90	Szt.				
10	Elektroda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie LigaSure z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia		30	Szt.				

	22,3mm.								
11	Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem,		72	Szt.					
12	Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznik o długości 21cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powłoczeniem w NANO technologii		6	Szt.					
13	Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym, dł. 4,5 m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku pasujący do penset z wtykami okrągłymi		3	Szt.					
14	Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, wchłaniaalny. Czas wchłaniania 180 dni, 2-0, igła 26mm, 1/2 koła, okrągła		60	Szt.					
15	Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, wchłaniaalny. Czas wchłaniania 180 dni, 3-0, igła 26mm, 1/2 koła, okrągła		60	Szt.					

16	Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, wchłaniany. Czas wchłaniania 180 dni, 4-0, dł. 30 cm igła 26mm, 1/2 koła, okrągła		60	Szt.					
17	Monofilamentowy, syntetyczny system do bezwęzłowego zamykania ran. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokieunkowe haczyki, niewchłaniany, nitka 2-0, dł. 30 cm igła 26mm, 1/2 koła, okrągła		48	Szt.					
18	Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanianych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanianego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m ² . Rozmiar 25x20 cm.		7	Szt.					
19	Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania		7	Szt.					

	<p>przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłaniального kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Rozmiar 17x10, kształt owalny.</p>							
20	<p>Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłaniального kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Okrągła 9cm.</p>		7	Szt.				
21	<p>Siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin,</p>		8	Szt.				

	pachwinowych dwuskładnikowa z wchłanianymi mikrohaczykami (monofilament poliestrowy i polilaktydowy) o wymiarze 12 x 8 cm z klapką prawostronną							
22	Siatka do laporoskopowej przepukliny pachwinowej, lewa rozmiar: 15x10 Lekka siatka częściowo wchłaniałna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m ² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m ²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm		10	Szt.				
23	Siatka do laporoskopowej przepukliny pachwinowej, prawa, rozmiar: 15x10 Lekka siatka częściowo wchłaniałna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m ² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m ²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm		10	Szt.				
24	Siatka do laporoskopowej przepukliny pachwinowej, prostokątna rozmiar 15x10cm lub 16x12 cm Lekka siatka częściowo wchłaniałna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z		10	Szt.				

	monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm								
25	Elektroda nożowa ze złączem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 7,0 cm, długość robocza 2,8 cm, średnica trzonka 2,4mm		100	Szt.					
26	Trokar 5mm, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula żebrowana (z utrzymującym się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej.		50	Szt.					
27	Trokar 12mm, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula żebrowana (z utrzymującym się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej.		50	Szt.					
28	Trokar 5mm – 11 mm, jednorazowego użytku, z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana (z utrzymującym		50	Szt.					

	się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej								
29	Kaniule jednorazowego użytku śr. 5,11,12mm, dł. 100mm, kaniule stabilizowane z utrzymującym w powłokach skórnych ożebrowaniem, uszczelka zabezpieczająca przed utratą odmy, wbudowany dwupozycyjny zawór w kaniuli nr 5 oraz trójpozycyjnym zaworem do insuflatora umożliwiającym wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 w kaniuli 111 mm i 12 mm.		100	Szt.					
30	Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 190 ml, wymiary worka 6,4cm x 15cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować z brzucha		36	Szt.					
31	Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 15mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500 ml, wymiary worka 12,7cm x 22,9cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za		24	Szt.					

	pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować z brzucha								
32	Klipsownica laparoskopowa 5 mm z technologią zapobiegającą przypadkowemu wypadnięciu klipsa o dł. Trzonu 33 cm z 16 klipsami tytanowymi wielkości M/L(wymiar klipsa 3,6 mmx9,1 mm) z elektronicznym wyświetlaczem klipsów ułatwiającym pełną identyfikację ilości klipsów podczas wykonywania procedury, antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt		12	Szt.					
33	Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi spiralnymi wkrętami, średnica trzonu 5mm, dł. trzonu 35,5cm.		100	Szt.					
34	Szew pętlowy z nitką wchłaniającą o całkowitej hydrolizie w około 70 dni (+/- 5dni) i grubości 2/0.		100	Szt.					
35	Igła Veressa jednorazowego użytku długość 120mm i 150mm		50	Szt.					
36	Automatyczne, jednorazowe narzędzie do szwu kapciuchowego		12	Szt.					
37	Zestaw dostępu do jamy brzusznej z jednego cięcia (optyka 5mm), złożony z elastycznego portu laparoskopowego wykonanego z biokompatybilnego materiału, z 3 kanałami roboczymi, z wbudowanym trójpozycyjnym kranikiem do insuflacji i desuflacji oraz z trzech tępych niskoprofilowych trokarów o średnicy 5mm.		10	Zest.					

38	Kleszczyki preparacyjne przegubowe jednorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, zakres obrotu 360°, zakres zgięcia 80° średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 31 cm.		6	Szt.					
39	Kleszczyki do chwytania przegubowe jednorazowego użytku z blokadą przegubu, zakres obrotu 360°, zakres zgięcia 80° średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 31 cm.		6	Szt.					
40	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm lub 3,8mm przed zamknięciem i 2,0mm lub 1,5mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.		150	Szt.					
41	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm lub 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm lub 3,8mm przed zamknięciem i		72	Szt.					

	2,0mm lub 1,5mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.							
42	<p>Zestaw do operacji barotrycznych o składzie :</p> <p>1.Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego , o długości trzonu 39 cm , średnica trzonu 5mm (1 klucz dynamometryczny dołączony do każdego zestawu). Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach : max i min. dostępnych z jednego przycisku. Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem pracującym w technologii ultradźwiękowej 1 sztuka</p> <p>2.Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną przezierną kaniulą, trokar wykonany z tworzywa, z bezpiecznym plastikowym ostrzem i z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki.2 sztuki</p> <p>3.Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków 2 sztuki</p> <p>4.Ładunek</p>	100	Zest.					

	<p>do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków 4 sztuki</p> <p>5. Nakładka na stapler endoskopowy zabezpieczająca przed kontaminacją staplera wielorazowego umożliwiającą wykonanie minimum 200 zabiegów z elektronicznym wyświetlaczem 1 sztuka</p> <p>6. Klipsownica laparoskopowa 1 sztuka</p>							
43	<p>Zestaw do operacji bariatrycznych o składzie :</p> <p>1.Laproskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwyty, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm z rotacją do 350 st 1 sztuka</p> <p>2.Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną przezierną kaniulą, trokar wykonany z tworzywa, z bezpiecznym plastikowym ostrzem i z ruchomą</p>	50	Zest.					

<p>osłonką rozdzielającą tkanki. 2 sztuki</p> <p>3.Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków 2 sztuki</p> <p>4.Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków 4 sztuki</p> <p>5.Stapler okrężny zakrzywiony z automatycznym dociskiem tkanki, średnica 25mm, długość trzonu 35cm, uchylne kowadełko, zszywki bilateralnie spłaszczone, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. 1 sztuka</p> <p>6.System endoskopowy do wprowadzenia przez przełyk, służący do zespożeń: łamane kowadełko 25 mm połączone z sondą o długości 90 cm 1 sztuka</p> <p>7.Jednorazowa igła veresa dł 150 mm 1 sztuka</p> <p>8.Nakładka na stapler endoskopowy</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	zabezpieczająca przed kontaminacją staplera wielorazowego umożliwiającą wykonanie minimum 200 zabiegów z elektronicznym wyświetlaczem 1 sztuka 9.Klipsownica laparoskopowa 2 sztuki								
44	Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadłem, zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, wysokość po zamknięciu 2,0 mm.		76	Szt.					
45	Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, o średnicy 21 mm, z łamanym kowadłem, zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, wysokość po zamknięciu 2,0 mm.		21	Szt.					
46	Zestaw do przezustnego wprowadzania kowadelka złożony z: wstępnie złamanego kowadelka o średnicy 21mm oraz sondy PVC o długości 90cm		21	Zest.					
47	Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadłem, zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, wysokość po zamknięciu 2,0 mm. Długość trzonu 35 cm		60	Szt.					
48	Zestaw do przezustnego wprowadzania kowadelka złożony z: wstępnie złamanego kowadelka o średnicy 25mm oraz sondy PVC o długości 90cm		60	Zest.					
49	Laparoskopowe urządzenie do fiksacji siatek przepukliowych .		12	Szt.					

	Urządzenie może być obracane o 360 ° wokół własnej osi i może być używane w czterech różnych pozycjach: pozycja nieudzielona przy 0 ° i przegubowa 20 °, 45 ° i 65 ° . Urządzenie wyposażone w tytanowe zszywki o wysokości 4,8 mm								
50	Ładunki do urządzenie do fiksacji siatek wyposażone w tytanowe zszywki o wysokości 4,8mm .		12	Szt.					
51	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mmwłacznie, średnica trzonu 13,5mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem . Szczęki urządzenia z powleczeniem w nano technologii .		48	Szt.					
52	Zestaw staplerowy do leczenia guzków krwawniczych i wypadania odbytu, 33 mm EEA™ z technologią DST Series™ lub równoważną Zszywki 3,5 mm		50	Zest.					
53	Zestaw staplerowy do leczenia guzków krwawniczych i wypadania odbytu, 33 mm EEA™ z technologią DST Series™ lub równoważną Zszywki 4,8 mm		50	Zest.					
54	Laparoskopowe narzędzie do preparowania uszczelniania i		48	Szt.					

	rozdzielania pęczków tkankowych, długość 37cm średnica 5mm długość szczęk 19,5 mm długościęcia 17,8mm aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem . Szczęki urządzenia z powleczeniem w nano technolgi .								
Wartość netto i brutto ogółem:									

UWAGA: Zamawiający wymaga na czas trwania umowy użyczenia staplera elektronicznego pozwalającego na wykonanie minimum 200 zabiegów wraz pełnym oprzyrządowaniem oraz 6 kompletów baterii oraz przetworników piezoelektrycznych .

Słownie wartość brutto ogółem

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta/ nr katalogowy /podać/	Szacunkowa zamawiana ilość w ciągu 12 miesięcy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym) zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny		20	szt.					
2	Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. 11mm		20	szt.					
3	Redukcja nasadzana na trokar 11/5mm		20	szt.					
Wartość netto i brutto ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta/ nr katalogowy typ/model /podać/	Szacunkowa zamawiana ilość w ciągu 12 miesięcy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Stabilizacja między wyrostkami kolczystymi w odcinku lędźwiowym (stabilizatory międzykolczyste)</p> <p><u>Wymagania:</u></p> <p>1. Implant wykonany z materiału tytan</p> <p>2. Założenie implantu nie powinno powodować uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych</p> <p>3. Implant zbudowany z dwóch części zaopatrzonych w kolce do stabilizacji na wyrostkach międzykolcowych</p> <p>4. Implant dostępny w kilku rozmiarach (wysokość od 8mm do 16mm, stopniowane co 2mm, wpływające na dystrakcje)</p> <p>5. Założenie implantu powinno odbywać się poprzez</p>		100	szt.					

	zakleszczenie na sąsiednich wrostkach dwóch blaszek z kolcami oraz zablokowanie śrubą 6. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesiący od chwili dostarczenia								
Wartość netto i brutto ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta/ nr katalogowy /podać/	Szacunkowa zamawiana ilość w ciągu 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	<p>Rozszerzalna proteza trzonów szyjnych z możliwością przykręcenia do sąsiednich trzonów</p> <ul style="list-style-type: none"> • implanty o różnych rozmiarach, umożliwiające płynne odtworzenie wysokości w zakresie od 14 do 65 mm, • różne kąty płaszczyzn górnej i dolnej, umożliwiające odtworzenie wygięcia lordozy szyjnej, które rosną wraz z rozmiarem implantu, im większa liczba poziomów ma być operowana tym większy kąt nachylenia można uzyskać, • 12 mm średnicy implantu, • implant wyposażony w system pozwalający na przymocowanie go wkrętami do sąsiednich trzonów, • dwa rodzaje wkrętów, standardowe – gąbczaste, dwukorowe oraz rozporowe, zapewniające pewne trzymanie w kości korowej, • możliwość wypełnienia implantu gruzem kostnym lub substytutem kości, • materiał: stop tytanu, • narzędzia umożliwiające aplikację protezy, zamknięte w kontenerach umożliwiających ich sterylizację. <p>Skład zestawu: 1 rozsuwana proteza z zintegrowaną płytką, 2 śruby gąbczaste, 2 śruby rozporowe</p>		10 szt.					

Słownie wartość brutto ogółem

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta/ nr katalogowy	Szacunkowa zamawiana ilość w ciągu 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw zawierający pięć różnych rodzajów śrub współpracujących z pojedynczym kompletem narzędzi: zwykle jedno- i wieloosiowe, redukcyjne, śruby do podawania cementu oraz śruby kaniulowane z możliwością wprowadzania ich po drucie Kirschnera, • każda śruba do cementu zaopatrzona musi być w uniwersalną złączkę z zakończeniem typu luer do przyłączania zestawu do podawania cementu, • śruby w początkowej swojej długości stożkowe w celu ułatwienia ich naprowadzenia, w dalszej, przyglówowej części jednak cylindryczne mające za zadanie pewne zakotwiczenie w nasadzie trzonu • śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy 4,5 mm, 5,5mm, 6,5 mm, 7,5, 8,5 mm i długości 25-55 mm ze skokiem co 5 mm, • śruby o gwincie samonacinającym i średnicach oznaczonych kolorami, • tzw. podwójny gwint śruby, umożliwiający szybsze i łatwiejsze wkręcenie w nasadę trzonu, • niski profil głowy śruby, wysokość głowy śruby wraz z prętem oraz blokadą nie może przekraczać 14,5 mm i 13 mm średnicy, • pręty podłużne o średnicy 5,5 mm, osadzone w osi śruby, z 		60 szt.					

<p>heksagonalnymi zakończeniami po obu stronach, poprzycinane na długość co 10 mm do co najmniej 290 mm, dostępne pręty o długości 600 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego ze słyszalnym kliknięciem sygnalizującym użycie optymalnej siły, • poprzeczki wieloosiowe zakładane od góry, z możliwością ich wstępnego montażu tuż przed wszczęciem przez mechanizm zatraskowy, • możliwość zastosowania tego samego, pojedynczego zestawu narzędzi do każdego rodzaju śrub, między innymi przy kręgozmykach, niestabilnościach, nowotworach oraz złamaniach u pacjentów, także z osteoporozą dzięki zastosowaniu śrub cementowanych, • trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii, katalogowym, parametrem wielkości oraz znakiem przynależności do firmy, • kompaktowy zestaw narzędzi mieszczący się w pojedynczym pojemniku sterylizacyjnym, • śruby przeznaczone do cementowania nie powinny być koniulowane na wskroś, lecz posiadać wyprowadzaniem cementu na boki w celu zabezpieczenia osadzenia ich w trzonie oraz migracji cementu poza trzon. <p>Skład zestawu: szt. 4 śruby standardowe/cementowe + blokery + łączniki luerowskie do cementu z PEEK, szt. 2 pręty podłużne, szt. 1 poprzeczka</p>						
--	--	--	--	--	--	--

Słownie wartość brutto ogółem

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta/ nr katalogowy /podać/	Szacunkowa zamawiana ilość w ciągu 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Zestaw do stabilizacji przeznasadowej, przezskórnej z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw zawierający cztery różne rodzaje śrub współpracujących z pojedynczym kompletem narzędzi: 1 - monoosiowe z możliwością obracania głowy dookoła osi 360 st., 2 - wieloosiowe, 3 - z ruchomością jedynie w osi kręgosłupa ułatwiające korekcję skrzywień bocznych kręgosłupa oraz 4 - śruby z ruchomością jedynie boczną ułatwiające kompresję i dystrakcję międzytrzonową, • każda śruba musi być przystosowana do podawania cementu, • wszystkie śruby zintegrowane z tulejami przezskórnymi o średnicy nie przekraczającej 13 mm, • śruby w początkowej swojej długości stożkowe w celu ułatwienia ich wprowadzenia, w dalszej, przyglówowej części cylindryczne mające za zadanie pewne zakotwiczenie w nasadzie trzonu, • śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy 5 - 8 mm i długości 35-55 mm ze skokiem co 5 mm • śruby o końcówce samonawiercającej i samogwintującej, o podwójnym gwincie zapewniają bezproblemowe, szybkie ich wkręcanie w nasadę trzonu, • średnica śrub oznaczona kolorem, • pręty podłużne o średnicy 5,5 mm do 120 mm fabrycznie wygięte lordotycznie, dostępne pręty o długościach do 300 mm, 		25 szt.					

	<ul style="list-style-type: none"> • element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego i fabrycznie osadzony w gwintowanej tulei przeskórnej, • trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii, parametrem wielkości oraz symbolem pozwalającym na identyfikację producenta, • wszystkie implanty dostarczane w formie sterylnej, • kompaktowy zestaw narzędzi mieszczący się w pojedynczym pojemniku sterylizacyjnym, zawierający również instrumenty niezbędne do operacji rewizyjnej. <p>Skład zestawu: szt. 4 śruby standardowe z blokerami, szt. 2 pręty podłużne,</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

Słownie wartość brutto ogółem

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 10

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Zestaw uniwersalny z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90 x 75cm z przylepcem - szt.2 - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm - szt.1 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo - szt.1 - taśmy medycznej 50 x 9cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.2 gramatura min. 56g/m ² , chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H ₂ O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.	6000	kpl.						
2	Zestaw uniwersalny z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1	4000	kpl.						

<p>3. Zestaw do laparoskopii składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90 x 75cm z przylepcem - szt.2 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo - szt.1 - taśm typu rzep 25cmx2cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.2 - kompresów gazowych 10cmx10cm 17nitek 12warswt gramatura min. 2,9g – 60szt. - serwet operacyjnych gazowych 45cmx45cm 17nitek 6 warstw z nitką rtg – 2szt. - tuffera różka 12cmx12cm – 1szt. - osłony foliowej przewodów, posiadającą kolorową taśmę samoprzylepną i kartonik z wycięciami 15cmx250cm – 2szt. - wodoodpornego opatrunku foliowego (folia poliuretanowa) z wkładem chłonnym z mikrosiateczką 10cmx6cm – 1szt - strzykawki 20ml – 1szt - strzykawki 10ml – 1szt. - igły 0,8 – 1szt. - igły 1,2 – 1szt. - ostrza nr 11 – 1szt. 	2300	kpl.						

	<ul style="list-style-type: none"> - przezroczystego plastikowego pojemniczka z miarką 125ml – 1szt. - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1 - drenu o długość 3 m, średnica 4-5 mm – szt. 1 gramatura min. 56g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności. 							
4	<p>Zestaw do laparotomii składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90 x 75cm z przylepcem - szt.2 - serwety na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo - szt.1 - taśmy typu rzep 25cmx2cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.2 - kompresów gazowych 10cmx10cm 17nitek 12warstw nitka RTG gramatura min. 3g – 80szt. - serwet operacyjnych gazowych 45cmx45cm 17nitek 6 warstw z nitką rtg i tasiemka – 10szt. - opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym z mikrosiateczką 10cmx20cm – 1szt. - czyścika do elektrod – 1szt. - przezroczystej foliowej kieszeni na narzędzia, jednokomorowej 40cmx30cm – 1szt. - ostrza nr 24 – 1szt. - przezroczystego plastikowego pojemniczka z miarką 125ml – 1szt. - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1 - podkładu chłonnego 60 x 90 cm – szt. 1 	1800	kpl.					

<p>5</p> <p>Zestaw do przepukliny składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety 240 x 150cm z przylepcem - szt.1 - serwety 180 x 170cm z przylepcem - szt.1 - serwety 90 x 75cm z przylepcem - szt.2 - serwety na stół MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo - szt.1 - taśmy rzep 25cmx2cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.2 - kompresów gazowych 10cmx10cm 17nitek 12warstw gramatura min. 2,9g – 20szt. - kompresów gazowych 7,5cmx7,5cm 17 nitek 12warstw gramatura min. 1,6g – 45szt. - serwet operacyjnych gazowych 45cmx45cm 17nitek 6 warstw z nitką rtg – 2szt. - tupferów groszków 12cmx12cm rtg –15szt. - osłony foliowej przewodów, posiadającą kolorową taśmę samoprzylepną i kartonik z wycięciami 15cmx250cm – 2szt. - opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym z mikrosiateczką 10cmx20cm – 1szt - strzykawki 20ml – 2szt - igły 0,9 – 1szt. - igły 0,8 – 1szt. - igły 1,2 – 1szt. - strzykawki 10 ml – 1 szt. 	500	kpl.						

	<ul style="list-style-type: none"> - ostrza nr 11 – 1szt. - ostrza nr 24 – 1szt. - przezroczystego plastikowego pojemniczka z miarką 125ml – 1szt. - serwety na stół instrumentariuszki 190x150cm stanowiącej owinięcie całego zestawu - szt.1. - siatki przepuklinowej wykonanej ze 100% polipropylenu monofilamentowego, grubości nici 0,16 mm, grubości siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,59 mm², waga 80 (+-10%) g/m². gramatura min. 56g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności. 							
6	<p>Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z włókniny trzywarstwowej składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety w kształcie litery T 325 x 250cm z otworem 32x35 z dwoma przylepcami, zabudowany folią chirurgiczną, workiem do zbierania płynów - szt.1 - kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek, nitka RTG, gramatura 1kompresu min. 3 g, przewiązywane nitką po 10szt – szt. 30 - serwet gazowych 45cmx45cm 6warstw 17nitek, rtg – szt. 5 - serwety na stół instrumentariuszki 190x150cm - szt.1 - serwety na stół MAYO 145 x 80cm składanej teleskopowo - szt.1 - taśmy medycznej 50 x 9cm - szt.2 - ostrza nr 24 – szt. 1 - pokrowców na kończynę 120 cm x 80 cm – szt. 2 	2500	kpl.					

	<p>- opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym z mikrosiateczką 10cmx25cm – 1szt gramatura min. 73g/m², chłonność min. 800%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny</p> <p>– na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p>							
7	<p>Zestaw obłożeń do porodu składający się z:</p> <p>- serwety z włókninowej dwuwarstwowej pod poślądki z kieszenią na płyny 113 x 90cm bez przylepców, gramatura min. 56g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny</p> <p>– na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p> <p>- serwety z włókniny kompresowej 80cmx60cm 40g – szt. 1</p> <p>- serwety celulozowej 50cmx40cm – szt. 1</p> <p>- kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek gramatura 1kompresu min. 2,9g – szt. 10</p> <p>- kocyka flanelowego z motywem dziecięcym 80 cm x 75 cm – szt. 1</p> <p>- czapeczki ochronnej dla noworodka - szt.1</p> <p>- serwety dwuwarstwowej 90cmx75cm (stanowi owinięcie zestawu) – 1szt., gramatura min. 43g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%, odporność na przenikanie cieczy min. 180cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na</p>	5000	kpl.					

	<p>sucho/mokro min. 200/130kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p>								
8	<p>Zestaw obłożeń do szycia poporodowego składający się z: - serwety z włókninowej dwuwarstwowej pod poślądki z kieszenią na płyny 113 x 90cm bez przylepców, gramatura min. 56g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p> <p>- kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitok gramatura 1kompresu min. 2,9g – szt. 10 - serwety dwuwarstwowej 90cmx75cm (stanowi owinięcie zestawu) – 1szt., gramatura min. 43g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%, odporność na przenikanie cieczy min. 180cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 200/130kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p>	3000							
9	<p>Zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm</p>	700	kpl.						

	<p>- szt.1 - serwety na stół MAYO 145 x 80cm składanej teleskopowo - szt.1 - serwety bez przylepca 90 x 75cm - szt.1 - pokrowca włókninowego na kończyny dolne 120 x 75cm - szt.2 - serwety 200 x 180cm z otworem 20 x 10cm oraz przylepcem wokół otworu i workiem do zbierania płynów w kształcie trójkąta (szerokość 100cm głębokość 50cm) z kształtką, zaworem i sitem umieszczonym w połowie głębokości worka - szt.1 - taśmy medycznej 50cmx9cm – 1szt. - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.2 gramatura min. 56g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p>							
10	<p>Zestaw do angiografii wykonany z włókniny dwuwarstwowej składający się z: - serwety 320 x 180cm z dwoma otworami o średnicy 8cm – 1 szt. wypełnionymi folią chirurgiczną wykonaną z poliuretanu, grubość 25±5µm, przepuszczalność pary wodnej 1200±200 g/m²/24h – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. - serwety 90 x 75cm z taśmą lepną po bokach - szt.2 - serwety 90 x 75cm bez taśmy lepnej - szt.2 - serwety 90x75 z przylepnym otworem 8cmx6cm – 1szt</p>	5500	kpl.					

<p>- ręczników włókninowych 40x20cm, bez zawartości celulozy – 2szt. - korcangu plastikowego 24cm - szt.1 - miseczki plastikowej o pojemności 250ml - szt.3 - osłony na sprzęt medyczny z gumką, długość gumki 17cm, po rozciągnięciu 71cm, długość worka min. 90cm – szt. 4. Całość zestawu owinięta w serwetę 150 x 90cm na stolik narzędziowy gramatura min. 56g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p>							
Wartość zamówienia ogółem netto							

Jednocześnie oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia n/w warunki:

- opakowanie zestawów zaopatrzone jest w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN-EN 15223-1:2012 *lub równoważną*), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności.
- zestawy podwójnie pakowane tj. zewnętrzny karton transportowy i wewnętrzny karton typu dispenser .

Słownie wartość brutto ogółem

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 11

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	<p>Zestaw do operacji tarczycy z włókniny dwuwarstwowej składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety 240 x 150cm z wycięciem „U” 63 x 7cm i przylepcem - szt.1 - serwety 240x 180cm z przylepcem - szt.1 - serwety na stół instrumentariuszki 190x150cm - szt.1 - serwety na stół MAYO 145 x 80cm składanej teleskopowo - szt.1 - taśmy medycznej 50 x 9cm - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.2. <p>gramatura min. 56g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p>	150	kpl.						
2	<p>Zestaw do kraniotomii z włókniny trzywarstwowej składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety 240 x 200cm z otworem 25 x 20 i folią chirurgiczną oraz prostokątną kieszenią na płyny (długość 100cm) - szt.1 - serwety 60 x 50cm z przylepcem - szt.2 - serwety 220 cm x 180 cm – szt. 1 	250	kpl.						

<ul style="list-style-type: none"> - kieszeni na płyny z kształtką 40 x 30cm - szt.1 - taśmy mocującej 50 x 9 szt.2 - serwety na stół instrumentariuszki 190x150cm - szt.1 - serwety na stół MAYO 145 x 80cm składanej teleskopowo - szt.1 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.4 - serwety 90 x 75cm - szt.1 - magazynki jednorazowego użytku zawierające 10 szt. hemostatycznych zacisków czepca – 2 magazynki, - strzykawek 20 ml – szt. 2 - ostrza nr 11 – szt. 1 - ostrza nr 24 – szt. 1 - serwet gazowych 45cmx45cm 6warstw 17nitek, rtg – szt. 2 - kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek gramatura 1 kompresu min. 2,9g – szt. 50 - neurokompresów wchłaniający płyn mózgowo-rdzeniowy i krew, wykonanych z włókniny bawełnianej, nieprzywierającej do tkanek i struktur mózgowych, niekłaczącej 20 mm x 50 mm – 10 szt. - drenu o długości 3 m, średnicy 4-5 mm, z zakrzywioną końcówką, gramatura min. 73g/m², chłonność min. 800%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności. 								
<p>3. Zestaw serwet do szycia wykonany z włókniny foliowanej polipropylenowo - polietylenowej o gramaturze min. 43g/m² składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety 75 x 45cm - szt.1 - serwety 45 x 45cm z otworem przylepnym o średnicy 8cm - szt.1 <p>gramatura min. 43g/m², chłonność warstwy</p>	6000	kpl.						

	<p>zewnątrznej min. 600%, odporność na przenikanie cieczy min. 180cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 200/130kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p> <p>Opakowanie posiadające oznakowany kierunek otwierania, wycięcie na kciuk i zgrzew w kształcie litery V.</p>								
4	<p>Zestaw do operacji urologicznych TUR wykonany z włókniny trzywarstwowej składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety 240 x 100cm z elementem elastycznym, ochraniaczem palca, 2 otworami i workiem z sitem i zaworem do mocowania drenu, otwory śr. 5cm, 4cm - szt.1 - serwety bez przylepca 90 x 75cm - szt.1 - pokrowca na kończyny dolne 120 x 75cm - szt.2 - taśmy medycznej 50 x 9cm - szt.4 - ręczników włókninowych 40g bez zawartości celulozy 40 x 20cm - szt.4 - serwety na stół instrumentariuszki 190x150cm - szt.1 - serwety na stół MAYO 145 x 80cm składanej teleskopowo - szt.1 - kompresów gazowych 10cmx10cm 12warstw 17nitek gramatura 1 kompresu min. 2,9g – szt. 30 - kleszczyków plastikowych okienkowych o długości 24 cm – szt. 1 - cewnika Foleya CH 18, dwudrożnego - cewnika Nelaton CH 16, długość 50 cm (+/- 10 cm), gramatura min. 73g/m², chłonność min. 800%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny 	250	kpl.						

	<p>– na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p>								
5	<p>Zestaw do operacji okulistycznych z włókniny dwuwarstwowej składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety 150 x 150 cm z otworem o średnicy 8cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanymi dwiema kieszeniami foliowymi -szt.1 - opatrunku ocznego dwuwarstwowego - szt.1 - przylepca 2 x 15 szt.2 - kompresu 5 x5cm 12 warstwowy 17 nitek, gramatura kompresu 0,7g - szt.10 - kompresu włókninowego czterowarstwowego, 40g 10cmx20cm - szt.4 <p>gramatura min. 56g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.</p>	1000	kpl.						
6	<p>Zestaw do blokad centralnych składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwety podfoliowanej o gramaturze 43g/m² 45cmx75cm, chłonność min. 600%, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 218/130 kPa, wytrzymałość na rozdzielanie wzdłużnie/poprzecznie min. 15/23N – 1szt. - serwety podfoliowanej o gramaturze 56g/m² 50cmx60cm z otworem kwadratowym 15cmx15cm i przylepcami wokół otworu, przylepcem na boku 50cm i przylepcem na boku 60cm, chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 150/150 kPa, wytrzymałość na rozdzielanie wzdłużnie/poprzecznie min. 29/40N – 1szt. 	1000	kpl.						

<ul style="list-style-type: none"> - serwety podfoliowanej o gramaturze 43g/m² 45cmx45cm chłonność min. 600%, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 218/130 kPa, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużnie/poprzecznie min. 15/23N – 1 szt. - Kompresów gazowych o gramaturze min. 1,3g 7,5cmx7,5cm 17nitek 8warstw – 5szt. - pean kleszczyki plastikowe – 1 szt. - opatrunku na ranę z wkładem chłonnym rozmiar 15cmx8cm – 1 szt. - nerki tekturowej – 1 szt. 						
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:						

Jednocześnie oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia n/w warunki:

- opakowanie zestawów zaopatrzone jest w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN-EN 15223-1:2012 *lub równoważną*), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności.
- zestawy (oprócz poz. 3 i 6) są podwójnie pakowane tj. zewnętrzny karton transportowy i wewnętrzny karton typu dispenser .

Słownie wartość brutto ogółem

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 12

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Jalowa serweta na stolik MAYO 145 x 80cm składana teleskopowo (polietylen-wiskoza), łączna gramatura włókniny i folii 74g/m ² , wymiar warstwy chłonnej min. 83cmx74cm	2000	szt.						
2	Jalowa serweta z przylepcem na stolik zabiegowy 130 x 90cm, gramatura min. 43g/m ² , chłonność min. 600%	3000	szt.						
3	Jalowa serweta z włókniny dwuwarstwowej do obłożenia pacjenta 150 x 180cm gramatura min. 56g/m ² , chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H ₂ O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.	600	szt.						
4	Jalowa serweta 90 x 80cm z otworem owalnym 6 x 8cm i przylepcem wokół otworu z włókniny foliowanej, gramatura min. 56g/m ² , chłonność warstwy	3500	szt.						

	zewnątrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H ₂ O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.								
5	Jalowa serweta z włókniny dwuwarstwowej 90 x 80cm, gramatura min. 56g/m ² , chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H ₂ O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.	3000	szt.						
6	Jalowa serweta z włókniny dwuwarstwowej 45 x 45cm, gramatura min. 43g/m ² , chłonność min. 600%	5000	szt.						
7	Jalowa serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150cm, chłonność warstwy chłonnej min. 400%, barierowość dla wody ≥100cm H ₂ O	2000	szt.						
8	Jalowa serweta włókninowo - foliowana 130 x 90cm bez przylepców, gramatura min. 43g/m ² , chłonność min. 600%	4000	szt.						
9	Jalowa serweta włókninowo - foliowana 90 x 80cm, bez przylepców, gramatura min. 43g/m ² , chłonność min. 600%	500	szt.						
10	Jalowa serweta z włókniny dwuwarstwowej	4500	szt.						

	90 x 80cm z przylepcem , gramatura min. 43g/m ² , chłonność min. 600%								
11	Jałowa serweta z włókniny dwuwarstwowej pod pośladki z kieszenią na płyny 113 x 90cm bez przylepców, gramatura min. 56g/m ² , chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H ₂ O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – na potwierdzenie parametrów karta danych technicznych wystawiona przez producenta. I klasa palności.	2500	szt.						
14	Jałowe serwetki z celulozy 50 x 40cm, pakowane pojedynczo	20000	szt.						
15	Jałowa kieszeń na materiał opatrunkowy 40 x 30cm z kształtką z przezroczystej folii	1000	szt.						
16	Serweta nieprzemakalna z pulpą celulozową i warstwą antypoślizgową (gruba) 60 x 40cm, chłonność min. 850g	15000	szt.						
17	Serweta nieprzemakalna z pulpą celulozową i warstwą antypoślizgową (gruba) 90 x 60cm , chłonność min. 2000g	25000	szt.						
18	Jałowe pokrowce na kończyny dolne pacjenta z włókniny o gramaturze min. 35g/m 130x40cm pakowane po 2szt.	2000	par						
19	Jałowy jednorazowy, włókninowy tunel z mocującymi trokami 250cm x 15cm	2000	szt.						

20	Jalowy pokrowiec włókninowy na aparat RTG (ramię C) - górny kaptur z tunelem o wymiarach: szerokość kopuły 43cm, wysokość kopuły 33cm, otwór 10 x 10cm, długość tunelu z trokami 170cm, szerokość 35cm, osłona na dolny fragment średnica 30cm, wysokość 47cm	500	szt.							
21	Jalowa osłona przezroczysta, jednorazowa, sterylna z dość ciasną gumką na sprzęt medyczny, gumka o długości 28cm, po rozciągnięciu 102cm, długość osłony 91cm	1000	szt.							
23	Jalowa osłona przezroczysta, jednorazowa, sterylna z dość ciasną gumką na sprzęt medyczny, gumka o długości 17cm, po rozciągnięciu 71cm, długość osłony 91cm	4000	szt.							
24	Jalowa osłona na kamerę z kartonowym pierścieniem i wycięciami ułatwiającymi jałowe założenie osłony 250cmx15cm	2500	szt.							
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:										

Słownie wartość brutto ogółem

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zadanie Nr 1

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena zadania ogółem spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena zadania ogółem oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{95\%}$$

2. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{5\%}$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				
3.				
4.				

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie szt.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY

Umowa Nr

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.....

(pełna nazwa wykonawcy)

.....

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem,

reprezentowanym przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON : NIP :

PESEL (dotyczy osoby fizycznej).....

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
 - specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od-...-..... r. do-...-..... r., bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1
2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym z zastrzeżeniem, że w przypadku aneksowania terminu umowy zastosowanie będzie miał art.142 ust. 5 ustawy Pzp

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie ... dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych na terenie siedzib Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3Maja 42.
2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.
5. Wymagany termin ważności dostarczonego przedmiotu umowy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: minimum 12 miesięcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć Zamawiającemu na czas zabiegu instrumentarium, w którym powinien znajdować się klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiające segmentacyjną korekcję deformacji – **dotyczy Zadania Nr 8**
7. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przekazania Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędnego, kompletnego instrumentarium do oferowanych wyrobów, które umożliwi wykonywanie zabiegów. Przekazanie instrumentarium nastąpi z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia – **dotyczy Zadań Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9**
8. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przeszkolenia u Zamawiającego lub w ośrodku szkoleniowym lekarzy i instrumentariuszki Zamawiającego w zakresie posługiwania się dostarczonym instrumentarium. Miejsce i termin szkolenia uzgodnione zostaną z Koordynatorem po podpisaniu umowy
9. Wykonawca zobowiązany będzie na czas trwania umowy użyć Zamawiającemu stapler elektroniczny pozwalający wykonać minimum 200 zabiegów wraz z pełnym oprzyrządowaniem oraz 6 kompletów baterii i przetworników piezoelektrycznych. – **dotyczy Zadania Nr 4**
10. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia depozytu w Oddziale Neurochirurgii zawierającego instrumentarium oraz implanty obejmujące pełen zakres rozmiarów (po dwa w każdym rozmiarze), uzupełnienie zużytych implantów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – **dotyczy Zadania Nr 6**

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
 - b) 3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni.
2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa.
5. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę:netto + ...% VAT = brutto
Słownie brutto:
2. Należność za dostawę płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany (dot. Umów zawartych na okres 24 m-cy tj Zadania od Nr 7 do Nr 12):
 - a. stawki podatku od towarów i usług,
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 następuje na wniosek jednej ze Stron umowy.
Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.
6. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 4 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 4 pkt a, b, c i d.
7. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
8. Ceny podane w ofercie będą obowiązywać przez okres trwania umowy, a w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w okresie trwania umowy, Wykonawca ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu. (dot. Umów zawartych na okres 12 m-cy tj Zadania od Nr 1 do Nr 6)
9. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy w granicach 20% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, że ceny umowne nie ulegną zmianie w przypadku:
 - 1) zmiany numeru katalogowego produktu,
 - 2) jeżeli wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony, za zgodą Zamawiającego.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
 - 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 9

W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

- 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OŚWIADCZENIE*
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....
.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 12 zadań

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369*).
2. **należymy*** do grupy kapitałowej i ***przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369*).

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (**nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego**):

.....
.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 12 zadań

oświadczamy, że w stosunku do niego:

- 1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* *UWAGA!* – *skreślić niewłaściwe (a lub b)*

- 2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.....
data

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji