

Bydgoszcz, 04.04.2022 r.

CZ/033/22

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o zamówienie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:

**DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH OPON DO KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ ORAZ HOŁOWNIKÓW**

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z pkt. 4 Działu XII SWZ Zamawiający informuje o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty:

Colmec Sp. z o.o., z siedzibą: 83-121 Rudno, ul. Przemysłowa 5

Uzasadnienie wyboru:

Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki wskazane w SWZ, otrzymała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena (100 pkt.).

2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Ilość punktów
1.	Moto Budrex Sp. z o.o. , z siedzibą: 85-428 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 291	ODRZUCONO
2.	Colmec Sp. z o.o. , z siedzibą: 83-121 Rudno, ul. Przemysłowa 5	100,00

3. W przeprowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy **Moto Budrex Sp. z o.o.**, z siedzibą: 85-428 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 291 na podstawie Działu XI pkt 6.4) SWZ - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

UZASADNIENIE

W punkcie 1.5) Działu II SWZ Zamawiający wskazał, że dopuszcza oferowanie opon konkretnych producentów i wzorów bieżnika. Ponadto zobowiązał Wykonawcę do podania producenta i wzoru bieżnika wycenianej pozycji, w załączniku 1a do SWZ, spośród tych wskazanych w SWZ z zastrzeżeniem, że brak zapisów skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zatem określił w sposób jednoznaczny, prosty i przejrzysty elementy jakie mają identyfikować ofertowane opony.

Wykonawca **Moto Budrex Sp. z o.o.** nie dopełnił obowiązku wskazania w załączniku 1a do SWZ producenta oraz wzoru bieżnika oferowanych opon. Brak wskazania wymaganych

informacji nie pozwala zidentyfikować co dokładnie oferuje Wykonawca oraz sprawdzić zgodności oferowanych opon z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

4. Podpisanie umowy nastąpi po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego powiadomienia.