

L.dz. W/1828.../2021

Olsztyn, 29.10.2021 r.

Nr postępowania: 308/2021/TP/DZP

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym pt. **Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**. Nr postępowania: 308/2021/TP/DZP.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

### **Pytanie nr 1:**

Poz. 16-18, 21, 254-256 Bruliony oraz zeszyty ze względu na to, iż są produkowane w różnych fabrykach posiadają okładki laminowane lub lakierowane, proszę o zmianę

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

### **Pytanie nr 2:**

Poz. 3 Wymagany blok posiada 20 kart oraz wymiar 660x990 mm, proszę o zmianę. Blok 50 kartkowy o wymiarze 650x1000mm posiada 5 otworów.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

### **Pytanie nr 3:**

Poz.19-20, 22 Wymagany blok posiada grzbiet szyto-klejony, proszę o zmianę

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące szytego grzbietu.

### **Pytanie nr 4:**

Poz. 31 Wymagany długopis posiada grubość końcówki 0,8 mm, proszę o zmianę

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 31 na następujący:  
„Długopis w obudowie żółtej nieprzezroczystej, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, (kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony) typu Bic lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej.”



**Pytanie nr 5:**

Poz. 49 Wymagana gąbka posiada wymiar 106x52x20mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 49 na następujący:  
„Gąbka magnetyczna do tablic sucho ściernalnych, wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, warstwa magnetyczna pozwala na przytwierdzenie do tablicy magnetycznej, spód wykończony filcem, o ergonomicznym kształcie, nie rysuje powierzchni tablicy, typu Donau Magnetic lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 6:**

Poz. 63 Gumka o wymaganym rozmiarze występuje w kolorze czarnym, gumka w kolorze białym ma rozmiar 40x19x13, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 63 na następujący:  
„Gumka biała do ścierania grafitu z papieru oraz z matowej folii kreślarskiej, nie niszczy ściernalnej powierzchni, nie pozostawia smug, w ruchomej kartonowej osłonie, typu Staedtler B-40 lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 7:**

Poz. 72 Czy Zamawiający dopuszcza klej o gramaturze 21g ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza klej o gramaturze 21g.

**Pytanie nr 8:**

Poz. 73 Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie pojemnika 100mm oraz 80mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 73 na następujący:  
„Pojemnik A4 kartonowy na czasopisma lub katalogi, ścięty z jednej otwartej górnej strony, z polem opisowym na grzbiecie kolorowy o szerokość grzbietu 100 mm typu Esselte lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 9:**

Poz. 74 Klej w sztyfcie jest koloru białego, dopiero po nałożeniu jest bezbarwny, proszę o potwierdzenie, że takiego produktu wymaga Zamawiający

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wymaga takiego produktu.

**Pytanie nr 10:**

Poz. 113 Koperta na CD nie posiada oznaczenia K-20, proszę o wykreślenie parametru

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 113 na następujący:  
„koperta na CD biała, z okienkiem okrągłym, przezroczystym o  $\varnothing$  100mm, klapka zamykająca trapezowa bez kleju, koperta o wymiarach 127mm x 127mm, opakowanie 25 szt.”



**Pytanie nr 11:**

Poz. 133-135 W podstawowych ofertach producentów linijki wykonane są z polistyrolu, jest to inna odmiana plastiku, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie nr 12:**

Poz. 144 Wymagane markery posiadają szerokość linii pisania 1,1-2,2 mm, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 144 na następujący:  
„Marker do tablic sucho ścieralnych 4szt. z gąbką, z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania w przedziale od min 1,1 do 2,8mm, (opakowanie z gąbką i markerami (4 szt.) w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski), opakowanie markera w kolorze tuszu, typu Pentel lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 13:**

Poz. 146 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania markera z końcówką okrągłą oraz ściętą 330, czy tylko jeden wybrany przez Wykonawcę ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania obu rodzajów końcówek ściętą i okrągłą do wyboru przez zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

**Pytanie nr 14:**

Poz. 151 Czy naboje atramentowe mają mieć zbiorniczek zapasowy ? Jeżeli tak to proszę o wykreślenie parametru z opisu, ponieważ nie występuje wymagany produkt

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 151 na następujący:  
„Naboje atramentowe do wszystkich modeli piór wiecznych, mix kolorów, opakowanie 5 szt., typu Parker Quink lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 15:**

Poz. 167 Ołówek z gumką występuje tylko w twardościach 2b, b, hb, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dokona zmian SWZ w zaproponowanym zakresie.

**Pytanie nr 16:**

Poz. 177 Wymagane baterie posiadają napięcie 1,55V, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 177 na następujący:  
„Zamawiający informuje, że baterie guzikowe srebrowe G4/SR66/SR626;1,55 V opakowanie 1 szt.”

**Pytanie nr 17:**

Poz. 186 Wymagane pióro posiada końcówkę w kolorze tuszu w całości a nie samą końcówkę, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w pozycjach 186 i 187 dopuszcza pióro posiadające końcówkę w kolorze tuszu w całości.



**Pytanie nr 18:**

Poz. 187 Proszę o dopuszczenie przekładek o gramaturze 190g

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przekładki znajdują się pozycji 197 formularza. Jednocześnie zamawiający dopuszcza przekładki o gramaturze 190g.

**Pytanie nr 19:**

Poz. 200-202, 204 Wymagane segregatory pokryte są folią polipropylenową, proszę o zmianę parametru

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dokona zmian SWZ w zaproponowanym zakresie.

**Pytanie nr 20:**

Poz. 259 Wymagany zszywacz występuje tylko w kolorze szaro-czarnym, proszę o wykreślenie parametru mix kolorów

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 259 na następujący:  
„Zszywacz zszywający do 60 kartek, metalowy część ramienia pokryta materiałem antypoślizgowym, głębokość zszywania 61mm, wyposażony w pojemnik na dodatkowe zszywki, typu Eagle Ralph S 6030B lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 21:**

Dodatkowo zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 03.11.2021

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostanie przesunięty na: 10.11.2021 r. zgodnie z dokonaną przez zamawiającego modyfikacją SWZ.

**Pytanie nr 22:**

Poz. 28 Wymagany korpus nie posiada transparentnego korpusu, proszę o wykreślenie z opisu parametru

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 28 na następujący:  
„Długopis automatyczny z wymiennym wkładem mix kolorów typu Zenith-5 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 23:**

Poz. 34 Wymagany dziurkacz nie posiada obudowy w całości wykonanej z metalu, proszę o zmianę parametru na: posiada podstawę metalową z antypoślizgowym plastikowym pojemnikiem na ścinki oraz uchwyt z tworzywa sztucznego z metalową obwódką oraz rozmiar 100 x 84 x 98. Dziurkacz nie posiada wskaźnika środka strony, proszę o wykreślenie parametru. Proszę o wyjaśnienie parametru "pojemnik zachodzący na ścianki metalowej obudowy"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 34 na następujący:  
„Dziurkacz do dziurkowania kartek papieru w ilości 16 stron jednorazowo, dziurkacz posiada: obudowę metalową, posiada wskaźnik środka strony, ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, pojemnik na ścinki wymiary: 137 x 84 x 85 mm, typu Leitz 5038 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”



**Pytanie nr 24:**

Poz. 47 Wymagana gąbka posiada rozmiar 60x138x45mm, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 47 na następujący:

„Gąbka magnetyczna do tablic sucho ścieralnych mała, z wymiennym miękkim wkładem filcowym pod licem posiada magnes umożliwiającą przytwierdzenie do tablicy magnetycznej, długość do 150mm x szerokość do 65mm, typu ACCO 33421 lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 25:**

Poz. 48 Wymagane wkłady posiadają rozmiar 138x45 mm, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 48 na następujący:

„wkład wymienny do gąbki do tablic sucho ścieralnych z miękkiego materiału o strukturze filcu, pasujący, zamienny do produktu zaproponowanego w poz 47.”

**Pytanie nr 26:**

Poz. 64 Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie 50g ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza opakowanie 50g.

**Pytanie nr 27:**

Poz. 118 Czy Zamawiający dopuszcza bloczek o rozmiarze 76x76 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza bloczek o parametrach 76x76mm pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 28:**

Poz. 123,124 Wymagane koszulki posiadają brzeg zwiększający pojemność koszulki o 20 mm oraz wykonane są z folii PCV, proszę o zmianę parametrów

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 123 i 124 na następujący:

123 „Koszulka A4 poszerzona bez klapki do przechowywania cenników i grubych ofert lub katalogów, o pojemności 200 kartek, (harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki do min 20 mm), wykonana z mocnej folii propylenowej, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do wszystkich segregatorów, otwierane u góry, grubość folii nie mniejsza niż 170 mic., antystatyczna, antyrefleksyjna, wzmocniony perforowany pasek, opakowanie=10 szt., typu Leitz lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

124 „Koszulka A4 poszerzona z klapką do przechowywania cenników i grubych ofert lub katalogów, (harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki o min. 20 mm), wykonana z mocnej folii propylenowej, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do wszystkich segregatorów, otwierane u góry z klapką zabezpieczającą przed wypadaniem dokumentów, grubość folii nie mniejsza niż 170 micronów, antystatyczna, antyrefleksyjna, wzmocniony perforowany pasek, opakowanie=5 szt., typu Leitz lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).”





**Pytanie nr 29:**

Poz. 127 Koszulka nie posiada multiperforacji tylko 2 dziurki, które pasują do każdego segregatora, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższa modyfikację.

**Pytanie nr 30:**

Poz. 130-131 Proszę o dopuszczenie produktu pokrytego skóropodobnym materiałem

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego produktu.

**Pytanie nr 31:**

Poz. 159-161 Obwoluty wykonane są z folii PCV, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 159-161 na następujący:

- 159 „Obwoluta A4 twarda z kolorowym spodem i przezroczystą stroną wierzchnią, zgrzewana w kształcie litery L, groszkowa lub przezroczysta, opakowanie 25 sztuk otwierana u góry i z boku, z zaokrąglonymi narożnikami, z wycięciem na palec co ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, typu Esselte lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”
- 160 „Obwoluta A4 twarda z kolorowym spodem i przezroczystą stroną wierzchnią, zgrzewana w kształcie litery L groszkowa lub przezroczysta, opakowanie 10 sztuk otwierana u góry i z boku, z zaokrąglonymi narożnikami, z wycięciem na palec co ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, typu Esselte lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”
- 161 „Obwoluta A4 twarda, zgrzewana w kształcie litery L, mieści do 40 kartek, przezroczysta, opakowanie 10 sztuk, mix kolorów, otwierana u góry i z boku, z zaokrąglonymi narożnikami, z wycięciem na palec co ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, typu Esselte lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 32:**

Poz. 165 Wymagany ołówek nie występuje u producenta w miksie kolorów, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 165 na następujący:

- 165 “Ołówek automatyczny 0,7mm do pisania, grafit w środku jest tak prowadzony iż zapobiega jego złamaniu, posiada antypoślizgowy gumowy uchwyt, typu Staedtler Mars 775 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 33:**

Poz. 171 Baterie oznaczane jako C posiadają rozmiar LR14, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 171 na następujący: „baterie alkaliczne C/LR16; 1,5 V ,2 szt. W opakowaniu.”

**Pytanie nr 34:**

Poz. 193 Wymagany pojemnik posiada rozmiar 330x290x80 mm, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 193 na następujący:



„Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, zamykany, gramatura 355g/m<sup>2</sup>, wymiary pozwalające na przechowywanie formatu A4, szerokość grzbietu 80mm szerokość grzbietu 80mm, pojemność 800 kartek A4, z polem opisowym na grzbiecie pojemnika.”

**Pytanie nr 35:**

Poz. 194 Wymagany pojemnik posiada rozmiar 330x290x100 mm, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 194 na następujący:

„Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, zamykany, gramatura 355g/m<sup>2</sup>, do przechowywania dokumentów, szerokość grzbietu 100mm, pojemność 1000 kartek A4, z polem opisowym na grzbiecie pojemnika typu Vaupe.”

**Pytanie nr 36:**

Poz. 195 Zamawiający w poz. 194 wymaga pojemnika o szerokości 100mm, proszę o potwierdzenie czy Wykonawca ma zaoferować pojemnik 100mm (jeżeli tak to proszę o zmianę rozmiaru na 330x290x100 mm) czy pojemnika 150 mm (jeżeli tak to proszę o zmianę rozmiaru na 330x290x150mm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 195 na następujący:

„Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, zamykany, gramatura 355g/m<sup>2</sup>, do przechowywania dokumentów formatu A4, szerokość grzbietu 150mm, z polem opisowym na grzbiecie pojemnika typu Vaupe”

**Pytanie nr 37:**

Poz. 196-198 Wymagane karty przekładek są w kolorze białym natomiast indeksy w kolorze, proszę o zmianę. Czy Zamawiający dopuszcza przekładki o grubości wyższej niż 160g ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 196-198 na następujący:

„Przekładki kartonowe 1/3 A4, przeznaczone do segregowania dokumentów, gramatura kartonu min 160 g/m<sup>2</sup>, mix kolorów, liczba sztuk w opakowaniu: 100.”

„Przekładka A4 do segregatora, z białego kartonu MIN. 160g/m<sup>2</sup>, multiperforowane z kartą opisową, pasują do każdego segregatora, indeksy w kolorach, opakowanie zawiera 5 kart typu Esselte lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

„Przekładka A4 do segregatora, z białego kartonu MIN. 160g/m<sup>2</sup>, multiperforowane z kartą opisową, pasują do każdego segregatora, indeksy w kolorach, opakowanie zawiera 10 kart typu Esselte lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 38:**

Poz. 203 Wymagany segregator występuje w szerokości grzbietu 75 mm lub 50 mm, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 203 na następujący:

„Segregator A4, wykonany z tektury, oklejony z zewnątrz i od wewnątrz poliolefiną, mix kolorów, z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, szerokość grzbietu 50 mm, mechanizm 4-ringowy, wysokość mechanizmu 25mm, typu Esselte lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”



**Pytanie nr 39:**

Poz. 210-213 Skorowidze u tego samego producenta ze względu na różne miejsca produkcji posiadają okładkę laminowaną lub lakierowaną, proszę o dopuszczenie okładki laminowanej. U producentów skorowidze posiadają grzbiet szyto-klejony który jest trwalszy - proszę o dopuszczenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 211-213 na następujący:

211 „Skorowidz 2/3 A4 alfabetyczny twarda lakierowana lub laminowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, z indeksem alfabetycznym

212 „Skorowidz A4 alfabetyczny twarda lakierowana lub laminowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, z indeksem alfabetycznym ,

213 „Skorowidz A5 alfabetyczny twarda lakierowana lub laminowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, z indeksem alfabetycznym

214 Skorowidz A6 alfabetyczny twarda lakierowana lub laminowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, , z indeksem alfabetycznym

Jednocześnie zamawiający informuje, że w pozycji 210 – dopuszcza metodę szyto-klejony.

**Pytanie nr 40:**

Poz. 217, 218 Wymagane stojaki wykonane są z kartonu pokrytego folią PCV, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ww. modyfikację.

**Pytanie nr 41:**

Poz. 218 Czy poprzez określenie "na skos" Zamawiający ma na myśli ułożenie półek schodkowo lub kaskadowo ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 220 (po zmianie numeracji) na następujący:

„Tacka A4 na dokumenty (szuflada), wykonana z polistyrenu, przezroczysta, dymna, z chropowatymi powierzchniami bocznymi z możliwością łączenia od strony wkładania dokumentów , z dwoma miejscami na umieszczenie etykiety identyfikującej zawartości, typu Esselte lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 42:**

Poz. 227 Wymagana teczka posiada rozmiar 235/8/320, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że usunął pozycję 227 z załącznika nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 43:**

Poz. 232 Wymagana teczka wykonana jest z tektury o grubości 2mm oraz pokryta jest jednostronnie folią PP, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 232 na następujący:

„Teczka z przegródkami A4 z gumką, mieści do 250 kartek, posiada 6 poszerzonych przegródek z etykietami do opisu, okładka sztywna , odporna na wilgoć i ciecz, zamykana na zewnątrz z ozdobnym zapięciem na środku teczki, o wymiarach Sz/W/G – 254/38/330mm, mix kolorów, typu Leitz Solid lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”





**Pytanie nr 44:**

Poz. 235 Wymagana teczka pokryta jest wyklejką papierową, proszę o wykreślenie opisu "wytłoczona fakturą lnu"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 235 na następujący: „Teczka A4 skrzydłowa z rzepem lub z gumką ze sztywnej, twardej i grubej tektury o grubości 2mm, oklejona na zewnątrz folią z polipropylenu, z zamknięciem na dwa rzepy, szerokość grzbietu 40mm, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadaniem, mix kolorów, typu VauPe lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 45:**

Poz. 240 Tusz przeznaczony jest do pieczętek polimerowych oraz fotopolimerowych a nie polipropylenowych, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 241 (po zmianie numeracji) na następujący:

“Tusz do stempli gumowych i polimerowych oraz fotopolimerowych, ręcznych i samo tuszujących, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, pojemność 25ml, z zakrętką w kolorze tuszu, mix kolorów, typu Noris lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 46:**

Poz. 262 Czy wymagane są zszywki w rozmiarze 10 ? Zszywki podane jako wzorcowy produkt nie są miedziowane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 263 (po zmianie numeracji) na następujący:

„Zszywki biurowe małe, wytrzymałe miedziowane, opakowanie 1000 szt., rozmiar 10.”

**Pytanie nr 47:**

Proszę o dokonanie zmian w formularzu cenowym w kolumnie LP poprzez uzupełnienie pozycji 263, 264 oraz zmianę pozycji 263 na 265

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poprawił numerację w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 48:**

w pozycji 32 długopis w obudowie przezroczystej, automatycznie chowany wkład, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, nie plamiący, szerokość linii pisania 0,3mm, tusz wodoodporny, (różne kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony) typu Uni SN 100. Długopisy te nie posiadają tuszu wodoodpornego, dlatego też zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie zapisu „tuszu wodoodporny”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 32 na następujący:

„Długopis w obudowie przezroczystej, automatycznie chowany wkład, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, nie plamiący, szerokość linii pisania 0,3mm, (różne kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony) typu Uni SN100 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”



**Pytanie nr 49:**

w pozycji 244 wymagany jest wkład do długopisu Uni SN-100, mix kolorów, typu SA-7CN lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inny długopis niż w poz. 35 .Proszę o zmianę zapisu, ponieważ w poz.35 znajduje się dziurkacz

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 245 (po zmianie numeracji) na następujący:

„Wkład do długopisu Uni SN-100, mix kolorów, typu SA-7CN lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inny długopis niż w poz. 32.”

**Pytanie nr 50:**

w pozycji 245 wymagany jest wkład do długopisu Zenith mix kolorów, typu Zenith-5 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inny długopis niż w poz. 31. Proszę o zmianę zapisu, ponieważ w pozycji 31 znajduje się długopis B1C, który nie posiada wymiennego wkładu

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 246 (po zmianie numeracji) na następujący:

„Wkład do długopisu Zenith mix kolorów, typu Zenith-5 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inny długopis niż w poz. 28”

**Pytanie nr 51:**

analogiczna sytuacja, jak powyżej dotyczy, pozycji 247 i 248 dlatego też prosimy o zmianę aby nie wprowadzać w błąd wykonawców

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 248 i 249 (po zmianie numeracji) na następujący:

poz 248 na .

„Wkład do pióra kulkowego Pilot Frixion Pro FR7, mix kolorów, opakowanie zawiera 3 szt., typu Frixion Baal 0,7 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inne pióro niż w poz. 189.”

poz 249 na:

„Wkład do pióra kulkowego UNI UB-205, mix kolorów, typu UBR-95 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inne pióro niż w poz. 187.”

**Pytanie nr 52:**

Poz. 52,53 Parametr 13 mm dotyczy szerokości listwy a nie długości, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 52, 53 na następujący:

52 „Grzbiet A4 zaciskowy wysuwany z jedną zaokrągloną końcówką do 30 kartek bez użycia bindownicy, wysokość wypełnienia 3mm, długość 297mm, szerokość listwy 13mm różne kolory, opakowanie 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typu Durable lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

53 „Grzbiet A4 zaciskowy wysuwany z jedną zaokrągloną końcówką do 60 kartek bez użycia bindownicy, wysokość wypełnienia 6mm, długość 297mm, szerokość listwy 13mm, różne kolory, opakowanie 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typu Durable lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).”



**Pytanie nr 53:**

Poz. 81,82 Proszę o potwierdzenie czy wymagany jest kołozeszyt czy kołobrulion ? Parametr twarda oprawa wskazuje na kołobrulion

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaka kołozeszytu z okładką twardą.

**Pytanie nr 54:**

Poz. 83 Koperta do automatycznego pakowania nie posiada zamknięcia HK tylko NK, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w powyższym zakresie. Zamawiający wymaga zamknięcia typu HK.

**Pytanie nr 55:**

Poz. 95, 104 Wymagana koperta posiada gramaturę 130g, proszę o zmianę. W podstawowych ofertach producentów koperty RBD nie występują w gramaturach poniżej 130g

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 94 (po zmianie numeracji), 104 na następujący:

Poz 94 na:

„Koperta biała, bez okienka samoklejąca, foliowana, klapka zamykająca trapezowa z paskiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 25 szt typu C4 HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

Poz 104 na:

“Koperta biała, bez okienka samoklejąca, klapka zamykająca trapezowa z paskiem, o wymiarach 229mm x 324mm x 38mm, torebka z rozszerzonymi bokami i dnem, opakowanie 25 szt., typu C4 HK RBD lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 56:**

Poz. 100 Wymagana koperta w podstawowych ofertach producentów występuje w gramaturze 100g, proszę o zmianę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 100 na następujący:

„Koperta biała, bez okienka samoklejąca, klapka zamykająca trapezowa z paskiem, wymiar 250mm x 353mm, opakowanie 25 szt.”

**Pytanie nr 57:**

Poz. 137-139 Wymagane linijki nie posiadają uchwytu, są specjalnie wyprofilowane w celu ułatwienia kreślenia i trzymania ale nie jest to uchwyt, proszę o zmianę opisu

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w powyższym zakresie.


**Pytanie nr 58:**

Poz. 184 Wymagany długopis posiada uchwyt w kolorze czarnym a obudowę w kolorze tuszu, proszę o zmianę

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 184 na następujący:

„Pióro kulkowe, automatycznie chowany wkład, gumowy uchwyt, nie płamiący szybkooschnący tusz, nadaje się dla ludzi leworęcznych, do pisania po śliskim papierze np.



faktury, średnica kulki 0,7 mm i grubość linii pisania 0,35mm, (różne kolory: czarny, niebieski, czerwony) typu Uni SXN 101 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 59:**

Poz. 244 W poz. 35 Zamawiający wymaga dziurkacza, proszę o zmianę opisu na poz. 32

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 245 (po zmianie numeracji), w poz. 35 na następujący:

„Wkład do długopisu Uni SN-100, mix kolorów, typu SA-7CN lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inny długopis niż w poz. 32.”

**Pytanie nr 60:**

Poz. 245 Proszę o zmianę opisu na wkład pasujący do długopisu z poz. 28

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 246 (po zmianie numeracji) na następujący:

„Wkład do długopisu Zenith mix kolorów, typu Zenith-5 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inny długopis niż w poz. 28.”

**Pytanie nr 61:**

Poz. 246 W poz. 192 Zamawiający wymaga pojemnika na dokumenty, proszę o zmianę opisu na wkład pasujący do długopisu z poz. 185

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 247 (po zmianie numeracji) w pozycji 192 na następujący:

“Wkład do pióra kulkowego Jetstream SXN-217, mix kolorów, typu SXR-7 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inne pióro niż w poz. 185.”

**Pytanie nr 62:**

Poz. 247 W poz. 196 Zamawiający wymaga przekładek, proszę o zmianę opisu na wkład pasujący do długopisu z poz. 189

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 248 (po zmianie numeracji) w poz 196 na następujący:

„Wkład do pióra kulkowego Pilot Frixion Pro FR7, mix kolorów, opakowanie zawiera 3 szt., typu Frixion Baal 0,7 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inne pióro niż w poz. 189.”

**Pytanie nr 63:**

Poz. 248 W poz. 194 Zamawiający wymaga pojemnika, proszę o zmianę opisu na wkład pasujący do długopisu z poz. 187

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 249 (po zmianie numeracji) w poz 194 na następujący:

„Wkład do pióra kulkowego UNI UB-205, mix kolorów, typu UBR-95 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inne pióro niż w poz. 187.”



**Pytanie nr 64:**

Poz. 251 Czy Zamawiający dopuszcza zakładki w kolorze neonowym ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zakładek w kolorze neonowym.

**Pytanie nr 65:**

Poz. 258 Wymagany zszywacz wykonany jest w całości z metalu, z plastikowymi elementami oraz posiada gumowe nóżki a nie nakładkę, proszę o zmianę opisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ww. modyfikację zapisu.

**Pytanie nr 66:**

Proszę o uzupełnienie kolumny LP w pozycji 196 (pusty wiersz) oraz analogiczne poprawienie lp wszystkich pozycji poniżej

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poprawił numerację pozycji.

Jednocześnie zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez modyfikację:

— załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy. Zmieniony załącznik w załączeniu (zmiany naniesiono czerwoną czcionką).

— **Dział X SWZ pkt 1 – Termin związania ofertą:**

**Punkt 1 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. od upływu terminu składania ofert do dnia **09.12.2021 r.**

— **Dział XII SWZ pkt 2 - Sposób oraz termin składania ofert:**

**Punkt 2 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w terminie **do dnia 10.11.2021 r. do godziny 10:00** za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>

— **Dział XIII SWZ pkt 1 – Termin otwarcia ofert:**

**Punkt 1 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert tj. w dniu **10.11.2021 r. o godz. 11:00** za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.





UNIwersYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE

Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie dopuścił w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te wskazane w SWZ i załącznikach, to wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć w formularzu cenowym, które z pozycji zgodne są z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami na pytania.

W związku z dokonaną zmianą zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

KANCLERZ  
mgr inż. E. (podpis osoby upoważnionej)

Sporządzili: Anna Zalewska, Joanna Wojciechowska, Elżbieta Sikora

SPECJALISTA  
*Anna Zalewska*  
mgr Anna Zalewska