

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia : „Wykonanie remontu w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 13 i 14 w Olsztynie”

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : **Remontu wejścia bocznego do budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ulicy Oczapowskiego 14 (przy bloku 106C) i remontu korytarza na parterze w budynku przy ulicy Oczapowskiego 13 w Olsztynie**

I. W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje:

1. Wejście boczne do budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ulicy Oczapowskiego 14, :

- usunięcie luźnych warstw wyprawy z tynku żywicznego mozaikowego z powierzchni ścian murków, usunięcie okładziny daszków z płytek ceramicznych,
- przemurowanie fragmentu murku – wejście na trawnik,
- przygotowanie podłoża do ułożenia okładziny murków: skucie nierówności, gruntowanie, wykonanie wyprawy tynkarskiej wyrównującej,
- wykonanie okładziny ścian murków z płyt elewacyjnych włókno-cementowych na ruszcie z profili aluminiowych,
- zabezpieczenie czapek murków obróbką blacharską, połączenia blach na rąbek stojący,
- przełożenie fragmentu chodnika z kostki brukowej w miejscach zapadniętych,
- wykonanie na murku balustrady ze stali nierdzewnej szlifowanej, wysokość murka 0,5m, długość ok. 22,5m, wysokość balustrady do pochwyty 110cm, wypełnienie poziome 2 x rura fi 20mm, słupki i pochwyty: rura fi 42mm
- wywiezienie i utylizacja gruzu



Korytarz na parterze budynku przy ul. Oczapowskiego 13 (za portiernią):

- wykonanie zabudowy pionu c.o. w technologii g-k ,

- wymiana pasa wykładziny PCV klejonej o szerokości 20cm przy ścianach, z poprawieniem wyoblenia faset na połączeniu podłogi ze ścianą,
- przygotowanie podłoża do ułożenia okładziny ściennej PCV klejonej: gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących
- wykonanie okładziny ściennej PCV klejonej o wysokości 2m,
- przygotowanie ścian do malowania powyżej wykładziny: gruntowanie, wyrównanie powierzchni, zabezpieczeni przełączników i gniazdek elektrycznych,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi ścian, kolor jasny,
- wywiezienie i utylizacja gruzu



Zakres robót uzupełnia załączony przedmiar robót.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor może dopuścić tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia.

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia „gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji na wszystkie prace.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

kosztorys ofertowy należy wykonać w postaci kosztorysu uproszczonego z załączeniem:

- wskaźniki cenotwórcze

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych, spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną) lub posiadające krajową ocenę techniczną (europejską oceną techniczną). W razie wystąpienia wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń udowodni oferent. Zamawiający ustala, że oferent poda cenę kosztorysową za wykonanie zakresu z uwzględnieniem kosztów niezbędnych badań, prób, pomiarów

odbiorów, kosztów związanych ze zgodną prawem prawidłową realizacją i eksploatacją zadania.

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : **Remontu osłon grzejnikowych na hallu w budynku przy ulicy Oczapowskiego 13 w Olsztynie**

I. W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje:

- odtworzenie osłon grzejników na istniejącym stelażu stalowym.
- Osłona wykonana z trzech profili aluminiowych zamkniętych 100x20 ułożonych poziomo, zamocowanych na wspólnym płaskowniku 40x5, mocowana do istniejących słupków stalowych



- Całość malowana proszkowo na kolor czarny.
- Liczba osłon: 12szt., łączna długość zabudowy: ok. 36,5m

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor może dopuścić tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia..

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia ,o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia „gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji na wszystkie prace

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych, spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną) lub posiadające krajową ocenę techniczną (europejską oceną techniczną). W razie wystąpienia wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń udowodni oferent. Zamawiający ustala, że oferent podaje cenę kosztorysową za wykonanie zakresu z uwzględnieniem kosztów niezbędnych badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych ze zgodną prawem prawidłową realizacją i eksploatacją zadania.

Opracował:
Lech Kotlewski