

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169955-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wałcz: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich  
2022/S 065-169955**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 055-140874)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu

Adres pocztowy: ul. Ciasna 7

Miejscowość: Wałcz

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 78-600

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Śnieć

E-mail: [1rblog.szp@ron.mil.pl](mailto:1rblog.szp@ron.mil.pl)

Tel.: +48 261472252

Faks: +48 261472971

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.1rblog.wp.mil.pl](http://www.1rblog.wp.mil.pl)

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog>

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa części zamiennych do pojazdów ogólnego przeznaczenia

Numer referencyjny: 20/2022

**II.1.2) Główny kod CPV**

34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów ogólnego przeznaczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ oraz w ilościach i asortymencie przedstawionym w SWZ, przy czym ilości ujęte w opcji (dotyczy zadania 1 i 3) „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu

zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) do 30 dni po podpisaniu umowy. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Rozdziale III SWZ. Dostarczone przez Wykonawcę zespoły i części zamienne powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych (wykaz katalogów opisano w rozdziale III ust. 2 SWZ). Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń katalogowych (numerów rysunków) pod warunkiem zamienności zespołów i części.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

28/03/2022

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 055-140874](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 1 CZUJNIK ZATKANIA FILTRAB127:B169 w ilości 6 szt. w tym ilość podstawowa 3 szt.
- 2 CZUJNIK ZATKANIA FILTRA w ilości 10 szt. w tym ilość podstawowa 5 szt.
- 3 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY w ilości 4 szt. w tym ilość podstawowa 2 szt.
- 4 POMPA TŁOKOWA RĘCZNA w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 5 DRAŻEK REAKCYJNY DOLNY w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 6 POMPA SPRZĘGŁA w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 7 AMORTYZATOR PRZEDNI w ilości 12 szt. w tym ilość podstawowa 6 szt.,
- 8 PRZEGUB KULISTY FI 50 PRAW. w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 9 KOŃCÓWKA KULISTA LEWA w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 10 ADAPTACJA CZUJ.POZIOMU PALIWA w ilości 4 szt. w tym ilość podstawowa 2 szt.
- 11 WAŁ NAPĘDOWY LZ=785 w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 12 WAŁ NAPĘDOWY LZ=1425 w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 13 WAŁ NAPĘDOWY LZ=1465 w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 14 ADAPTACJA FILTRA POWIETRZA w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 15 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 16 POMPA SPRZĘGŁA w ilości 4 szt. w tym ilość podstawowa 2 szt.
- 17 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 18 CZUJNIK CIŚNIENIA w ilości 6 szt. w tym ilość podstawowa 3 szt.
- 19 FILTR WSTĘPNY PODGRZEWANY w ilości 10 szt. w tym ilość podstawowa 5 szt.
- 20 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO w ilości 10 szt. w tym ilość podstawowa 5 szt.
- 21 FILTR OSUSZACZ w ilości 6 szt. w tym ilość podstawowa 3 szt.
- 22 WKŁADKA PRZEGUBU w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 23 STACYJKA Z BLOKADĄ w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 24 WAHACZ RESORU PRZEDNIEGO w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 25 ELEKTROZAWÓR PNEUMATYCZNE STERUJĄCY w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 26 ZACISK DRAŻKA w ilości 64 szt. w tym ilość podstawowa 32 szt.
- 27 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 28 SITO WLEWU w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 29 ODBÓJ KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 30 STRZEMIĘ L=375 w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 31 PRZEGUB WIDEŁKOWY w ilości 64 szt. w tym ilość podstawowa 32 szt.
- 32 TRZPIEŃ AMORTYZATORA w ilości 48 szt. w tym ilość podstawowa 24 szt.
- 33 SIŁOWNIK SPRZĘGŁA w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 34 FILTR WSTĘPNY PODGRZEWANY w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 35 PRZEGUB KULISTY FI 50 -Prawy w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 36 PRZEGUB KULISTY FI 50 -Lewy w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 37 ADAPTACJA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 38 PODNOŚNIK SZYBY w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 39 RAMIĘ LUSTRA LEWE KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 40 RAMIĘ LUSTRA PRAWY KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 41 AMORTYZATOR SPRĘŻ-HYDR. w ilości 48 szt. w tym ilość podstawowa 24 szt.
- 42 FILTR OSUSZACZ w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 43 ADPTACJA ZBIORNIKA SPRYSKIWACZA w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 44 LUSTERKO PRZEDNIE w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 45 ZESTAW 1-2 kłamki + cylinderki + 2 kluczyki w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.

46 LUSTRO GŁÓWNE PRAWY w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.  
47 LUSTRO RAMPOWE w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.  
48 LUSTRO GŁÓWNE LEWE w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.  
49 LUSTRO SZEROKOKĄTNE w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.  
Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 1 CZUJNIK ZATKANIA FILTRAB127:B169 w ilości 6 szt. w tym ilość podstawowa 3 szt.
- 2 CZUJNIK ZATKANIA FILTRA w ilości 10 szt. w tym ilość podstawowa 5 szt.
- 3 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY w ilości 4 szt. w tym ilość podstawowa 2 szt.
- 4 POMPA TŁOKOWA RĘCZNA w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 5 DRAŻEK REAKCYJNY DOLNY w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 6 POMPA SPRZĘGŁA w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 7 AMORTYZATOR PRZEDNI w ilości 12 szt. w tym ilość podstawowa 6 szt.,
- 8 PRZEGUB KULISTY FI 50 PRAW. w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 9 KOŃCÓWKA KULISTA LEWA w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 10 ADAPTACJA CZUJ.POZIOMU PALIWA w ilości 4 szt. w tym ilość podstawowa 2 szt.
- 11 WAŁ NAPĘDOWY LZ=785 w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 12 WAŁ NAPĘDOWY LZ=1425 w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 13 WAŁ NAPĘDOWY LZ=1465 w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 14 ADAPTACJA FILTRA POWIETRZA w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 15 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA w ilości 2 szt. w tym ilość podstawowa 1 szt.
- 16 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 17 CZUJNIK CIŚNIENIA w ilości 6 szt. w tym ilość podstawowa 3 szt.
- 18 FILTR WSTĘPNY PODGRZEWANY w ilości 10 szt. w tym ilość podstawowa 5 szt.
- 19 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO w ilości 10 szt. w tym ilość podstawowa 5 szt.
- 20 FILTR OSUSZACZ w ilości 6 szt. w tym ilość podstawowa 3 szt.
- 21 WKŁADKA PRZEGUBU w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 22 STACYJKA Z BLOKADĄ w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 23 WAHACZ RESORU PRZEDNIEGO w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 24 ELEKTROZAWÓR PNEUMATYCZNE STERUJĄCY w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 25 ZACISK DRAŻKA w ilości 64 szt. w tym ilość podstawowa 32 szt.
- 26 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 27 SITO WLEWU w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 28 ODBÓJ KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 29 STRZEMIĘ L=375 w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 30 PRZEGUB WIDEŁKOWY w ilości 64 szt. w tym ilość podstawowa 32 szt.
- 31 TRZPIEŃ AMORTYZATORA w ilości 48 szt. w tym ilość podstawowa 24 szt.
- 32 SIŁOWNIK SPRZĘGŁA w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 33 FILTR WSTĘPNY PODGRZEWANY w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 34 PRZEGUB KULISTY FI 50 -Prawy w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 35 PRZEGUB KULISTY FI 50 -Lewy w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 36 ADAPTACJA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 37 PODNOŚNIK SZYBY w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.
- 38 RAMIĘ LUSTRA LEWE KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 39 RAMIĘ LUSTRA PRAWY KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 40 AMORTYZATOR SPRĘŻ-HYDR. w ilości 48 szt. w tym ilość podstawowa 24 szt.
- 41 FILTR OSUSZACZ w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 42 ADPTACJA ZBIORNIKA SPRYSKIWACZA w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 43 LUSTERKO PRZEDNIE w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.
- 44 ZESTAW 1-2 klamki + cylinderki + 2 kluczyki w ilości 8 szt. w tym ilość podstawowa 4 szt.
- 45 LUSTRO GŁÓWNE PRAWY w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.

46 LUSTRO RAMPOWE w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.

47 LUSTRO GŁÓWNE LEWE w ilości 16 szt. w tym ilość podstawowa 8 szt.

48 LUSTRO SZEROKOKĄTNE w ilości 32 szt. w tym ilość podstawowa 16 szt.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

11 / 14

- 1 CZUJNIK ZATKANIA FILTRAB127:B169 w ilości 6 szt. w tym ilość w opcji 3 szt.
- 2 CZUJNIK ZATKANIA FILTRA w ilości 10 szt. w tym ilość w opcji 5 szt.
- 3 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY w ilości 4 szt. w tym ilość w opcji 2 szt.
- 4 POMPA TŁOKOWA RĘCZNA w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 5 DRAŻEK REAKCYJNY DOLNY w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 6 POMPA SPRZĘGŁA w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 7 AMORTYZATOR PRZEDNI w ilości 12 szt. w tym ilość w opcji 6 szt.,
- 8 PRZEGUB KULISTY FI 50 PRAW. w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 9 KOŃCÓWKA KULISTA LEWA w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 10 ADAPTACJA CZUJ.POZIOMU PALIWA w ilości 4 szt. w tym ilość w opcji 2 szt.
- 11 WAŁ NAPĘDOWY LZ=785 w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 12 WAŁ NAPĘDOWY LZ=1425 w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 13 WAŁ NAPĘDOWY LZ=1465 w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 14 ADAPTACJA FILTRA POWIETRZA w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 15 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 16 POMPA SPRZĘGŁA w ilości 4 szt. w tym ilość w opcji 2 szt.
- 17 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 18 CZUJNIK CIŚNIENIA w ilości 6 szt. w tym ilość w opcji 3 szt.
- 19 FILTR WSTĘPNY PODGRZEWANY w ilości 10 szt. w tym ilość w opcji 5 szt.
- 20 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO w ilości 10 szt. w tym ilość w opcji 5 szt.
- 21 FILTR OSUSZACZ w ilości 6 szt. w tym ilość w opcji 3 szt.
- 22 WKŁADKA PRZEGUBU w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 23 STACYJKA Z BLOKADĄ w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 24 WAHACZ RESORU PRZEDNIEGO w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 25 ELEKTROZAWÓR PNEUMATYCZNE STERUJĄCY w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 26 ZACISK DRAŻKA w ilości 64 szt. w tym ilość w opcji 32 szt.
- 27 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 28 SITO WLEWU w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 29 ODBÓJ KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 30 STRZEMIĘ L=375 w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 31 PRZEGUB WIDEŁKOWY w ilości 64 szt. w tym ilość w opcji 32 szt.
- 32 TRZPIEŃ AMORTYZATORA w ilości 48 szt. w tym ilość w opcji 24 szt.
- 33 SIŁOWNIK SPRZĘGŁA w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 34 FILTR WSTĘPNY PODGRZEWANY w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 35 PRZEGUB KULISTY FI 50 -Prawy w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 36 PRZEGUB KULISTY FI 50 -Lewy w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 37 ADAPTACJA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 38 PODNOŚNIK SZYBY w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 39 RAMIĘ LUSTRA LEWE KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 40 RAMIĘ LUSTRA PRAWY KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 41 AMORTYZATOR SPRĘŻ-HYDR. w ilości 48 szt. w tym ilość w opcji 24 szt.
- 42 FILTR OSUSZACZ w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 43 ADPTACJA ZBIORNIKA SPRYSKIWACZA w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.

44 LUSTERKO PRZEDNIE w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.

45 ZESTAW 1-2 klamki + cylinderki + 2 kluczyki w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.

46 LUSTRO GŁÓWNE PRAWE w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.

12 / 14

47 LUSTRO RAMPOWE w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.

48 LUSTRO GŁÓWNE LEWE w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.

49 LUSTRO SZEROKOKĄTNE w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.

Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem.

Powinno być:



Opcje: tak

Opis opcji:

- 1 CZUJNIK ZATKANIA FILTRAB127:B169 w ilości 6 szt. w tym ilość w opcji 3 szt.
- 2 CZUJNIK ZATKANIA FILTRA w ilości 10 szt. w tym ilość w opcji 5 szt.
- 3 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY w ilości 4 szt. w tym ilość w opcji 2 szt.
- 4 POMPA TŁOKOWA RĘCZNA w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 5 DRAŻEK REAKCYJNY DOLNY w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 6 POMPA SPRZĘGŁA w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 7 AMORTYZATOR PRZEDNI w ilości 12 szt. w tym ilość w opcji 6 szt.,
- 8 PRZEGUB KULISTY FI 50 PRAW. w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 9 KOŃCÓWKA KULISTA LEWA w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 10 ADAPTACJA CZUJ.POZIOMU PALIWA w ilości 4 szt. w tym ilość w opcji 2 szt.
- 11 WAŁ NAPĘDOWY LZ=785 w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 12 WAŁ NAPĘDOWY LZ=1425 w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 13 WAŁ NAPĘDOWY LZ=1465 w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 14 ADAPTACJA FILTRA POWIETRZA w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 15 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA w ilości 2 szt. w tym ilość w opcji 1 szt.
- 16 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 17 CZUJNIK CIŚNIENIA w ilości 6 szt. w tym ilość w opcji 3 szt.
- 18 FILTR WSTĘPNY PODGRZEWANY w ilości 10 szt. w tym ilość w opcji 5 szt.
- 19 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO w ilości 10 szt. w tym ilość w opcji 5 szt.
- 20 FILTR OSUSZACZ w ilości 6 szt. w tym ilość w opcji 3 szt.
- 21 WKŁADKA PRZEGUBU w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 22 STACYJKA Z BLOKADĄ w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 23 WAHACZ RESORU PRZEDNIEGO w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 24 ELEKTROZAWÓR PNEUMATYCZNE STERUJĄCY w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 25 ZACISK DRAŻKA w ilości 64 szt. w tym ilość w opcji 32 szt.
- 26 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 27 SITO WLEWU w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 28 ODBÓJ KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 29 STRZEMIĘ L=375 w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 30 PRZEGUB WIDEŁKOWY w ilości 64 szt. w tym ilość w opcji 32 szt.
- 31 TRZPIEŃ AMORTYZATORA w ilości 48 szt. w tym ilość w opcji 24 szt.
- 32 SIŁOWNIK SPRZĘGŁA w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 33 FILTR WSTĘPNY PODGRZEWANY w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 34 PRZEGUB KULISTY FI 50 -Prawy w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 35 PRZEGUB KULISTY FI 50 -Lewy w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 36 ADAPTACJA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 37 PODNOŚNIK SZYBY w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
- 38 RAMIĘ LUSTRA LEWE KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 39 RAMIĘ LUSTRA PRAWO KPL. w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 40 AMORTYZATOR SPRĘŻ-HYDR. w ilości 48 szt. w tym ilość w opcji 24 szt.
- 41 FILTR OSUSZACZ w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
- 42 ADPTACJA ZBIORNIKA SPRYSKIWACZA w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 43 LUSTERKO PRZEDNIE w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.
- 44 ZESTAW 1-2 kłamki + cylinderki + 2 kluczyki w ilości 8 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.

45 LUSTRO GŁÓWNE PRAWE w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.

46 LUSTRO RAMPOWE w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.

47 LUSTRO GŁÓWNE LEWE w ilości 16 szt. w tym ilość w opcji 8 szt.

48 LUSTRO SZEROKOKĄTNE w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.

Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**