

DETAL NOWEJ BLOKADY ZAKRĘTKI DŹWIGNIOWEJ 1:1 Z GAŁKĄ



WIDOK OD WEWNĄTRZ 1:10



WIDOK OD ZEWNĄTRZ I PRZEKROJE PRZEZ OKNO 1:10

UWAGA:

1. Nową stolarkę należy wykonać z odwzorowaniem detalu okien historycznych lukarny.
2. W nowej stolarce światło szyb w oknach nie może ulec zmianie w stosunku do istniejących wymiarów.
3. Przed wykonaniem nowej stolarki należy dokładnie sprawdzić wymiary każdego okna, ze względu na możliwość wystąpienia różnic.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
5. Należy zastosować istniejące historyczne okucia okienne (zawiasy i klamki) zgodnie z inwentaryzacją okien.
6. W związku ze zmianą grubości nowych ram okiennych w stosunku do historycznych ram okiennych, należy wykonać nowe blokady zakrętek dźwigniowych z gałką, wzorując się na kształcie historycznym istniejącej blokady zakrętki.

STUDIO - PROJEKT
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
RYSZARD BĄK ANNA MIKULSKA-BĄK PIOTR MIKULSKI-BĄK
ul. Jodłowa 7A, 10-164 Olsztyn www.spapa.pl
tel. 089 527 0383 email: pracownia@spapa.pl

projektował:
mgr inż. arch. Anna Mikulska-Bąk
upr. bud. §5.1.1 nr 19/Gd/75; W-MOIA: WM-0094

sprawdził:
mgr inż. arch. Piotr Mikulski-Bąk
upr. bud. § 13.1.1, § 14.1.1 nr 54/99/Ol; W-MOIA: WM-0005

numer projektu: **SPAPA 2023**

temat:

REMONT NAŚWIETLA ZEWNĘTRZNEGO W PAŁACU W ŁĘŻANACH

11-708 ŁĘŻANY gm.Reszel woj.warmińsko-mazurskie
dz.nr 295/66

inwestor:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 OLSZTYN, ul.Oczapowskiego 2

status projektu: **projekt techniczny**

tytuł:

PROJEKT NOWEJ STOLARKI DREWNIANEJ LUKARNY

data: **listopad 2023**
skala: **1:10**
nr rys.

PT.A-03

projekt wykonano za pomocą programu ARCHICAD 23
licencja trzystanowiskowa numer SW0000039933 | jednostanowiskowa numer 2-1509783