

600

50 500 50

skrajnia drogi

400

350

droga odcinki proste

500

75 350 75

75 175 175 75

5% 3% 3% 5%

0,00 -0,05 -0,09


-0,30 -0,35

0,15	grunt rodzimy
	min. $I_s=0,95$

0,10 warstwa nawierzchni KŁSM [0–31,5mm]
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
0,20 warstwa podbudowy KŁSM [0–63mm]
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
geowłóknina separująco–wzmacniająca
(rozciąganie 25kN/m, CBR 3100N, przebiecie 12mm)
nawierzchnia gruntowa po korytowaniu
profilowaniu i zagęszczeniu
grunt rodzimy


PRZEKRÓJ NORMALNY		SKALA: 1:500
BRANŻA	DROGOWA	DATA: 07 - 12 - 2023
INWESTYCJA ADRES BUDOWY	Budowa drogi leśnej na działkach: 4, 5, 6, 413/1, 413/2, 413/3 obręb Myślecin, Weklice	
Projektował	mgr inż. Grzegorz Lewandowski upr. UAN-N-8346/15/TO/86 nr ewid. POM/BD/2722/01	PODPIS
	D E B E X ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A	2.1

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni drogi łuki poziome, grub. 30,0 cm **KM 0+00 DO 1+278**



PRZEKRÓJ NORMALNY		SKALA: 1:500
BRANZA	DROGOWA	DATA: 07 - 12 - 2023
INWESTYCJA ADRES BUDOWY	Budowa drogi leśnej na działkach: 4, 5, 6, 413/1, 413/2, 413/3 obwód Myślecin, Weklice	
Projektował	mgr inż. Grzegorz Lewandowski upr. UAN-N-8346/15/TO/86 nr ewid. POM/BD/2722/01	PODPIS
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		2.2

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni mijanek grub. 30,0 cm
KM 0+00 DO 1+278



PRZEKRÓJ NORMALNY		SKALA: 1:500
BRANZA	DROGOWA	DATA: 07 - 12 - 2023
INWESTYCJA ADRES BUDOWY	Budowa drogi leśnej na działkach: 4, 5, 6, 413/1, 413/2, 413/3 obwód Myślecin, Weklice	
Projektował	mgr inż. Grzegorz Lewandowski upr. UAN-N-8346/15/TO/86 nr ewid. POM/BD/2722/01	PODPIS
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		2.3