

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693 – tekst ujednolicony)

OZNACZENIE SPRAWY:

M-II-2310- 33/2022/JM
M-FDK- 206443 /2022

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80
REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel. 47 87 144 10
Faks: 47 871 41 25

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Justyna Majewska – tel. 47 87 148 86

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA: 25 maja 2022 r., g. 9.30

1. PRZEDMIOT i ILOŚĆ ZAMÓWIENIA oraz MINIMALNE WYMAGANIA:

1.1 KASK MOTOCYKLISTY — 4 szt.

Opis techniczny: Kask motocyklisty z możliwością instalacji systemu komunikacji.

- Kask koloru białego z przyłbicą (tzw. „łamana szczęka”), z bezpiecznym systemem otwierania szczęki DUAL-ACTION, zapobiega przypadkowemu otwarciu się szczęki, a jednocześnie można go otworzyć tylko jedną ręką.
- Z tyłu kask odblaskowy napis POLICJA o długości 12 cm i wysokości 3 cm.
- Opływowy kształt skorupy kasku wykonany z poliwęglanu.
- Kask musi posiadać regulowaną wentylację w części czołowej i nosowej zapewniającą cyrkulację powietrza w kasku, dodatkowe wloty powietrza w wewnętrznej skorupie umożliwiające stały przepływ powietrza wewnątrz kasku,
- zapięcie typu micro lock, wyjmowaną wyściółkę i wkładki policzkowe w celu czyszczenia lub prania.
- Brzegi skorupy kasku wykończone miękkim materiałem chroniące motocyklistę przed otarciem lub zadrapaniem.
- Wykończenia w dolnej części szczęki (przyłbicy) zmniejszające hałas i podmuch wiatru, zapewniające maksymalny komfort prowadzenia korespondencji radiowej.
- Dwie szyby: szyba zewnętrzna — przezroczysta, nie parująca, odporna na zarysowanie i promieniowanie słoneczne UV do 400 nm oraz wewnętrzna szybka przeciwsłoneczna (VPS), odporna na zarysowania i parowanie, z funkcją automatycznego podnoszenia.
- Zamawiający dopuszcza wyposażenie kasku w rozwiązanie, w którym obydwie szyby są rozdzielone tzn. szyba przezroczysta jest sprzężona z żuchwą, a szyba przyciemniona zintegrowana jest z kaskiem i można ją wysunąć za pomocą suwaka umieszczonego w kasku. Kask powinien posiadać Certyfikat ECE 22-05.

1.2 KOMBINEZON MOTOCYKLISTY — kurtka + spodnie - 4 komplety

Kurtka motocyklisty – 4 szt.

Opis techniczny:

- materiał skóra bydlęca a grubości 1-1,2 mm hydrofobizowana w kolorze czarnym.

- Kurtka zapinana z przodu na ukośny, plastikowy zamek błyskawiczny podszyty od spodu plisą uszczelniającą.
- Kołnierz - stójka zapinana na napy.
- Z przodu wszyte 4 zamki błyskawiczne 16 cm, dwa górne podszyte tkaniną perforowaną to wywietrzniki, dwa dolne to kieszenie obszyte wewnątrz kieszeniówką.
- Przód lewy i prawy karczki pikowane na gąbce.
- U dołu kurtki z obu boków paski ściągające z klamrami, zapinane na przylepce (rzep) oraz 6 szlufek umożliwiających włożenie pasa.
- Tył kurtki na wysokości łopatek ściągacze ze skóry podszytej gumą i wszyty element odblaskowy (3M Scotchlite) poniżej dwa wywietrzniki zapinane na zamki błyskawiczne.
- Dół kurtki z tyłu poniżej linii pasa lekko poszerzony
- Na dole kurtki pas ochraniający nerki wykonany na gąbce.
- Rękawy odpowiednio wyprofilowane.
- Na dole zamki długości 16 cm umożliwiające zwężenie dołu rękawa. Na górze rękawów pikowana na gąbce.
- Barki i łokcie wzmocnione KEVLAREM, wewnątrz kurtki na barkach i łokciach wyjmowane protektory SAS TEC (certyfikat EN 1621 1) z możliwością regulowania ich położenia.
- W podszewce kurtki umieszczona kieszeń wewnętrzna zapinana na plastikowy zamek błyskawiczny.
- Wewnątrz kurtki z tyłu na linii pasa wszyta elastyczna tkanina wykończona zamkiem błyskawicznym umożliwiającym dopięcie spodni.
- Szwy stebnowane blisko krawędzi.
- Na podszewce wszyty znak firmowy producenta.
- Z tyłu na karczku napis POLICJA wykonany z białej skóry, wysokość liter 80 mm.
- Całość kurtki wykończona podszewką perforowaną.
- Wszystkie zamki zastosowane w kurtce to zamki YKK. Na ramionach pagony.

Spodnie motocyklisty – 4 szt.

Opis techniczny:

- Materiał —skóra bydlęca a grubości 1-1,2 mm hydrafibizowana w kolorze czarnym.
- Spodnie długie z przedłużanym stanem w pasie.
- W przodzie spodni umieszczone dwie cięte kieszenie długie z przedłużanym stanem w pasie.
- W przodzie spodni umieszczone dwie cięte kieszenie zamykane na plastikowy zamek błyskawiczny o długości 16cm.
- Na wysokości uda z przodu i tyłu wywietrzniki zapinane na zamki błyskawiczne.
- W kroku wstawka ze skóry perforowanej.
- Spodnie cięte na linii kolan.
- Powyżej kolana wszyta wstawka (skóra podszyta gumą) w kształcie trójkąta.
- Pod wszywką naszyte łaty kolankowe z wyprofilowaniem na kształt kolana i wzmocnione KEVLAREM.
- Nad nakolannikiem wszyta taśma odblaskowa (3M Scotchlite).
- Boki spodni posiadające ściągacze wzdłużne wykonane ze skóry i gumy (ściągacze w układzie pionowym umieszczone na wysokości pasa do kolan.).
- Na zewnętrznej stronie nogawek u dołu wszyte wstawki ze skóry perforowanej.
- Spodnie wykończone podszewką perforowaną.
- Kolana chronione wyjmowanymi protektorami SAS-TEC (certyfikat EN 1621-1) z możliwością regulowania ich położenia.
- Pasek spodni o szerokości 5 wykonany ze skóry z gumą na tyle.
- Przy pasku zamontowanych 5 szlufek.
- Poniżej paska element ze skóry podszyty gumą, a przy nim taśma odblaskowa (3M Scotchlite).
- Na tyle między paskiem a spodniami wszyty zamek łączący spodnie z kurtką.

- Wszystkie zamki zastosowane w spodniach to zamki YKK.

1.3 BUTY MOTOCYKLISTY — 4 pary

Opis techniczny:

- Buty wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym z długą cholewką okrywającą łydkę oraz ochraniaczami na kostki i piszczel.
- Wewnątrz buta warstwa izolacyjno-ochronna wykonana z materiału z membraną oddychającą.
- W bokach cholewek na całej długości kryte zapięcie na suwak przykryty połą skóry z rzepem oraz dodatkowe zabezpieczenie z membrany oddychającej zapobiegające przedostawaniu się wody do środka buta poprzez zamek błyskawiczny.
- Spody buta trudnościeralne z protektorem połączone z cholewką metodą wtrysku.
- Na wierzchu buta dodatkowa nakładka antypoślizgowa umożliwiająca łatwe operowanie dźwignią zmiany biegów.
- Na podbiciu buta oraz nad piętą wstawki harmonijkowe ułatwiające zginanie buta w pozycji jazdy.
- Dokumenty odniesienia: PN-EN 1363:2005 - obuwie ochronne do profesjonalnej jazdy motocyklem. Wymagania i metody badań.

1.4 RĘKAWICE MOTOCYKLISTY — 4 pary

Opis techniczny:

- Pięciopalcowe, wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym.
- Mankiet zapinany na zamek lub rzepy oraz dodatkowo pasek lub guma do ściągania w górnej części rękawicy co powoduje usztywnienie nadgarstka.
- Na zewnętrznej stronie wzmocnienia osłaniające kostki oraz stawy palców.
- Wykończenie wewnątrz (wyściółka) zapewniająca dobrą izolację cieplną oraz zapobieganie poceniu się dłoni.
- Wielkość wkładu dopasowana do wielkości rękawiczek. Czubki palców wkładu połączone z czubkami palców rękawiczki.
- Konstrukcja rękawic zapewniająca swobodne poruszanie palcami.
- Łączenie części składowych jednakowe pod względem sposobu szycia, rodzaju szwu i ścięgu.
- Dokumenty odniesienia: PAI-EN 13594:2005 — rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych — wymagania i metody badań.

Produkt ma być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta. Objęty okresem gwarancyjnym nie krótszym niż 24 miesiące. Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu użytkownika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Opcja ewentualnej wymiany – na koszt wykonawcy.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA: **w terminie do dwóch miesięcy od otrzymania zamówienia d realizacji**

Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław

pon-pt w godzinach 8:00 – 14:00.

Osoby upoważnione do odbioru: p. Zygmunt Świąć, p. Dariusz Kubacki;

Tel.: 47 871 32 77, 47 871 32 09

3. WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:

- Płatność zrealizowana przelewem bankowym w terminie do 30 dni od wpływu przedmiotu zamówienia wraz z fakturą
- Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto – waga 100 %.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
- W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - na koszt wykonawcy.
- **Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.**
- **Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.**
- Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

4. KARY UMOWNE:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, lub

b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności Wykonawcy przy opłacie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.

5. OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że jako Wykonawca przystępujący do złożenia oferty w powyższym zakresie zapoznałem się z treścią oświadczenia dot. wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” i nie podlegam przedmiotowemu wykluczeniu.

NACZELNIK
Wydziału Zaopatrzenia
KWP we Wrocławiu

podinsp. Dariusz Antoniszyn

(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)