



Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.28.2023.MN

Sokołów Podlaski, dnia 20 kwietnia 2023 r.

URZĄD GMINY w Andrzejewie	
WPLYNĘŁO	
dnia	2023 -04- 26
Nr	1563/2023. Zar.
podpis	<i>[Signature]</i>

*P. P. Cimoch*

## DECYZJA NR 89/D/ZUZ/2023

Na podstawie art. 389 pkt 6 i pkt 9 w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 403 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy dnia z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie przepustów pod korpusem drogi PD1, PD2, PD3; wykonanie rowów drogowych trawiastych otwartych R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 wzdłuż drogi gminnej 260102W wraz z przepustami pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów oraz rowu odpływowego trawiastego trapezowego R5; likwidację rowów otwartych LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, LR10, LR11, LR12, LR13, LR14, LR15, LR16 wzdłuż drogi gminnej 260102W; likwidację istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu istniejących rowów otwartych; likwidację przepustów rurowych LP7 i LP8 pod koroną drogi 260102W w km 0+009,12 i likwidację istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 260102W na cieku „Dopływ spod Paproci Dużej” oraz na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące obiektów mostowych tj. mostu o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych typu Multiplate BC6 przez ciek naturalny „Dopływ spod Paproci Dużej”, o szerokości 8,50 m, rozpiętości konstrukcyjnej 4,16 m i świetle pionowym konstrukcji 1,80 m, z lokalizacją na działkach 252, 7, 30, 187/1, 6, 163, 162, 161, 160,152, 151/1, obręb 0001 Andrzejewo, oraz 49/2, 49/1, 117/3, 117/4, 125/1, 126, obręb 0025 Ruskołęka Parcele, gmina Andrzejewo, powiat ostrowski, w związku z realizacją inwestycji pn.: *Rozbudowa drogi gminnej nr 260102W Ruskołęka Stara – Przeździecko Grzymki*,

### o r z e k a m

1. Udzielić Gminie Andrzejewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie przepustów pod korpusem drogi PD1, PD2, PD3; wykonanie rowów drogowych trawiastych otwartych R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 wzdłuż drogi gminnej 260102W wraz z przepustami pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów oraz rowu odpływowego trawiastego trapezowego R5; likwidację rowów otwartych LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, LR10, LR11, LR12, LR13, LR14, LR15, LR16 wzdłuż drogi gminnej 260102W; likwidację istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu istniejących rowów otwartych; likwidację przepustów rurowych LP7 i LP8 pod koroną drogi 260102W w km 0+009,12 i likwidację istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 260102W na cieku „Dopływ spod Paproci Dużej”, z lokalizacją na działkach 252, 7, 30, 187/1, 6, 163, 162, 161, 160,152, 151/1, obręb 0001

Andrzejewo, oraz 49/2, 49/1, 117/3, 117/4, 125/1, 126, obręb 0025 Ruskołęka Parcele, gmina Andrzejewo, powiat ostrowski:

1) Wykonanie przepustów pod korpusem drogi PD1, PD2, PD3 o parametrach i lokalizacji:

Numer przepustu	Średnica przepustu [mm] /materiał	Długość [m]	Kilometraż drogi	Rzędna wlotu [m n. p. m.]	Rzędna wylotu [m n. p. m.]	Współrzędne geodezyjne (układ 2000) X/Y		Obręb ewidencyjny	Numer działki
						wlot	wylot		
PD1	DN 600 rura HDPE	9,50	0+256,18	125,37	125,32	X: 5875264.51 Y: 7542727.94	X: 5875271.71 Y: 7542733.67	0001 Andrzejewo	30; 152; 151/1
PD2	DN 1000 rura HDPE	11,00	0+762,83	123,00	122,95	X: 5857777.97 Y: 7578382.12	X: 5857784.82 Y: 7578376.33	0001 Andrzejewo	30; 160; 161
PD3	DN 500 rura HDPE	9,00	0+894,00	124,10	124,16	X: 5857702.59 Y: 7578274.20	X: 5857696.02 Y: 7578279.75	0001 Andrzejewo	7; 187/1

2) Wykonanie rowów drogowych trawiastych otwartych R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 wzdłuż drogi gminnej 260102W wraz z przepustami pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów oraz rowu odpływowego trawiastego trapezowego R5:

a) parametry i lokalizacja rowów drogowych:

Numer rowu	Długość [m]	Kilometraż drogi	Strona drogi	Rzędna dna [m n. p. m.]	Współrzędne geodezyjne (układ 2000)		Spadek dna rowu [%]	Szerokość dna rowu [m]	Nachylenie skarp	Głębokość rowu [m]	Szerokość w koronie [m]	Obręb ewidencyjny	Numer działki
					Y	X							
R1	21,30	0+004,60	Prawa	126,90	7578962.20	5858266.16	-0,23	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+090,10		126,70	7578896.29	5858211.77							
R2	42,05	0+098,10	Prawa	126,64	7578890.12	5858206.68	-0,71	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+140,15		126,34	7578857.66	5858179.90							
R3	22,15	0+148,15	Prawa	126,30	7578851.49	5858174.80	-0,86	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+170,30		126,10	7578833.63	5858160.06							
R4	90,40	0+179,30	Prawa	126,06	7578827.46	5858154.97	-0,59	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+254,00		125,62	7578769.86	5858107.44	33,3						
		0+256,00		125,33	7578768.31	5858106.16	33,3						
		0+258,00		125,60	7578766.77	5858104.89	0,26						
		0+269,70		125,63	7578757.74	5858097.44							
R5	87,75	0+256,18	Lewa	125,32	7578774.06	5858098.89	-0,82	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	151/1; 152
				124,60	7578828.95	5858030.51							
R6	54,75	0+277,70	Prawa	125,67	7578751.57	5858092.35	0,35	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+332,45		125,86	7578709.37	5858057.50							
R7	107,00	0+340,45	Prawa	125,90	7578703.20	5858052.40	0,36	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+424,00		126,20	7578638.74	5857999.23	0,43						
		0+447,45		125,10	7578620.62	5857984.25							
R8	85,55	0+459,45	Prawa	126,08	7578611.36	5857976.66	-0,62	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+545,00		125,54	7578545.47	5857922.27							

R9	155,35	0+554,00	Prawa	125,50	7578538.60	5857916.31	-0,33	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+646,80		125,19	7578466.80	5857857.63	-1,26						
		0+709,35		124,40	7578418.01	5857818.51							
R10	76,85	0+728,70	Lewa	124,20	7578408.58	5857799.41	-1,15	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	160; 161
		0+747,00		123,99	7578394.26	5857787.93	-2,21						
		0+755,60		123,80	7578387.67	5857782.41	-11,3						
		0+762,50		123,02	7578382.47	5857777.85	10,15						
		0+769,00		123,68	7578377.23	5857774.00	0,22						
		0+805,55		123,76	7578348.59	5857751.31							
R11	27,40	0+813,55	Lewa	123,80	7578342.35	5857746.31	0,22	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	161; 162
		0+840,95		123,86	7578320.98	5857729.17							
R12	158,95	0+717,35	Prawa	124,36	7578411.77	5857813.51	-0,83	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	30
		0+760,83		124,00	7578377.83	5857786.29	-0,52						
		0+762,83		122,95	7578376.27	5857785.04	0,45						
		0+764,83		123,85	7578374.71	5857783.79	0,13						
		0+804,20		123,90	7578344.01	5857759.17	0,23						
		0+847,00		124,00	7578310.62	5857732.39	0,51						
		0+876,30		124,15	7578287.74	5857714.05							
R13	30,65	0+848,95	Lewa	123,90	7578314.74	5857724.16	0,33	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	162; 163
		0+879,60		124,00	7578292.22	5857703.42							
R14	101,30	0+022,75	Prawa	123,70	7578267.02	5857720.71	1,58	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	7; 6
		0+890,40		124,06	7578276.17	5857706.00	1,14						
		0+893,90		124,10	7578274.12	5857702.78	1,78						
		0+921,50		124,59	7578252.96	5857685.07	1,29						
		0+968,95		125,20	7578216.56	5857654.59							
R15	231,45	0+022,75	Lewa	124,80	7578294.92	5857684.69	3,25	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	187/1; 152
		0+891,70		124,06	7578282.92	5857695.68	1,54						
		0+894,30		124,10	7578279.59	5857695.63	3,60						
		0+901,80		124,37	7578273.84	5857690.81	1,25						
		1+000,40		125,60	7578198.26	5857627.52							
R16	122,95	0+976,95	Prawa	125,28	7578210.43	5857649.45	1,10	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	7
		1+010,60		125,65	7578184.67	5857627.88	0,33						
		1+041,20		125,75	7578161.21	5857608.23	-0,42						
		1+071,90		125,62	7578137.67	5857588.52	-1,25						
		1+099,90		125,27	7578116.19	5857570.53							
R17	195,00	1+008,40	Lewa	125,65	7578192.13	5857622.39	0,35	0,4	1÷1	0,80	2,00	0001 Andrzejewo	187/1
		1+045,70		125,78	7578163.49	5857598.41	-0,94						
		1+096,90		125,30	7578124.24	5857565.53	-1,90						
		1+146,90		124,35	7578085.43	5857534.00	-2,04						
		1+203,40		123,20	7578041.44	5857498.47						0025 Ruskołęka- Parcele	126

R18	217,10	Prawa	1+107,90	125,15	7578110.02	5857565.44	-2,08	0,4	1÷1	0,80	2,00	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1
			1+221,30	122,79	7578021.87	5857494.22	-1,39						
			1+242,20	122,50	7578005.61	5857481.09	-3,24						
			1+270,00	121,60	7577983.99	5857463.62	-31,25						
			1+271,60	121,10	7577982.74	5857462.61	0,00						
			1+275,60	121,10	7577979.63	5857460.10	31,22						
			1+277,20	121,60	7577978.38	5857459.09	4,42						
			1+297,10	122,48	7577962.91	5857446.59	0,68						
			1+325,00	122,67	7577941.18	5857429.03							
R19	117,95	Lewa	1+211,40	123,05	7578035.22	5857493.44	-2,11	0,4	1÷1	0,80	2,00	0025 Ruskołęka- Parcele	126; 125/1; 117/4
			1+247,00	122,30	7578007.53	5857471.07	-3,65						
			1+268,90	122,50	7577990.50	5857457.31	-13,51						
			1+272,60	121,00	7577987.62	5857454.98	0						
			1+276,60	121,00	7577984.51	5857452.47	31,25						
			1+278,20	122,50	7577983.26	5857451.46	4,68						
			1+297,20	122,39	7577968.48	5857439.52	0,90						
			1+329,35	122,68	7577943.48	5857419.33							
R20	6,80	Lewa	1+337,35	122,78	7577937.26	5857414.30	1,47	0,4	1÷1	0,80	2,00	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1; 117/4
			1+344,15	122,88	7577931.95	5857410.01							
R21	20,35	Prawa	1+355,50	122,97	7577917.87	5857410.20	1,13	0,4	1÷1	0,80	2,00	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1;
			1+375,85	123,20	7577901.65	5857397.10							
R22	303,40	Lewa	1+352,15	122,93	7577925.72	5857404.97	1,23	0,4	1÷1	0,80	2,00	0025 Ruskołęka- Parcele	117/3; 49/1; 117/4
			1+372,40	123,18	7577909.97	5857392.26	1,11						
			1+422,00	123,73	7577871.39	5857361.09	1,95						
			1+496,80	125,19	7577812.70	5857313.67	2,23						
			1+557,80	126,55	7577765.75	5857275.75	1,01						
			1+579,60	126,77	7577748.80	5857262.05	0,29						
			1+603,70	126,84	7577730.05	5857246.90	0,21						
			1+655,55	126,95	7577689.74	5857214.33							
R23	291,40	Prawa	1+383,85	123,28	7577895.43	5857392.07	1,18	0,4	1÷1	0,80	2,00	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1
			1+430,30	123,83	7577859.30	5857362.89	2,01						
			1+461,10	124,45	7577835.35	5857343.54	2,12						
			1+545,70	126,24	7577769.56	5857290.39	1,39						
			1+571,60	126,60	7577749.39	5857274.09	0,32						
			1+602,50	126,70	7577725.35	5857254.67	0,21						
			1+675,25	126,85	7577668.77	5857208.96							
R24	60,75	Prawa	1+694,25	126,85	7577653.81	5857197.20	-0,17	0,4	1÷1	0,80	2,00	0025 Ruskołęka- Parcele	49/2
			1+742,40	126,77	7577616.49	5857166.79	-0,39						
			1+755,00	126,72	7577606.27	5857158.79							

b) parametry i lokalizacja przepustów pod zjazdami:

Numer przepustu	Strona drogi	Średnica [mm] /materiał	Kilometraż drogi	Długość [m]	Rzędna wlotu/wylotu [m n. p. m.]	Współrzędne geodezyjne (układ 2000)		Obręb ewidencyjny	Numer działki
						Y	X		
P1	Prawa	DN 400 rura HDPE	0+090,10	8,00	126,70	7578896.29	5858211.77	0001 Andrzejewo	30
			0+098,10		126,64	7578890.12	5858206.68		
P2	Prawa	DN 400 rura HDPE	0+140,15	8,00	126,34	7578857.66	5858179.90	0001 Andrzejewo	30
			0+148,15		126,30	7578851.49	5858174.80		
P3	Prawa	DN 400 rura HDPE	0+332,45	8,00	125,86	7578709.37	5858057.50	0001 Andrzejewo	30
			0+340,45		125,90	7578703.20	5858052.40		
P4	Lewa	DN 400 rura HDPE	0+269,70	8,00	125,63	7578757.74	5858097.44	0001 Andrzejewo	30
			0+277,70		125,67	7578751.57	5858092.35		
P5	Prawa	DN 400 rura HDPE	0+332,45	8,00	125,86	7578709.37	5858057.50	0001 Andrzejewo	30
			0+340,45		125,90	7578703.20	5858052.40		
P6	Lewa	DN 400 rura HDPE	0+447,45	12,00	125,10	7578620.62	5857984.25	0001 Andrzejewo	30
			0+459,45		126,08	7578611.36	5857976.66		
P7	Prawa	DN 400 rura HDPE	0+545,00	8,00	125,54	7578545.47	5857922.27	0001 Andrzejewo	30
			0+554,00		125,50	7578538.60	5857916.31		
P8	Lewa	DN 400 rura HDPE	0+709,35	8,00	124,40	7578418.01	5857818.51	0001 Andrzejewo	30
			0+717,35		124,36	7578411.77	5857813.51		
P9	Prawa	DN 400 rura HDPE	0+805,55	8,00	123,76	7578348.59	5857751.31	0001 Andrzejewo	161
			0+813,55		123,80	7578342.35	5857746.31		
P10	Prawa	DN 400 rura HDPE	0+840,95	8,00	123,86	7578320.98	5857729.17	0001 Andrzejewo	162
			0+848,95		123,90	7578314.74	5857724.16		
P11	Lewa	DN 500 rura HDPE	0+879,60	12,00	124,00	7578292.22	5857703.42	0001 Andrzejewo	187/1; 252; 163
			0+891,70		124,60	7578282.92	5857695.68		
P12	Prawa	DN 400 rura HDPE	0+968,95	8,00	125,20	7578216.56	5857654.59	0001 Andrzejewo	7
			0+976,95		125,28	7578210.43	5857649.45		
P13	Lewa	DN 400 rura HDPE	1+000,40	8,00	125,60	7578198.26	5857627.52	0001 Andrzejewo	187/1
			1+008,40		125,65	7578192.13	5857622.39		
P14	Prawa	DN 400 rura HDPE	1+099,90	8,00	125,27	7578116.19	5857570.53	0001 Andrzejewo	7
			1+107,90		125,15	7578110.02	5857565.44	0025 Ruskofęka-Parcele	49/1
P15	Lewa	DN 400 rura HDPE	1+203,40	8,00	123,20	7578041.44	5857498.47	0025 Ruskofęka-Parcele	126
			1+211,40		123,05	7578035.22	5857493.44	0025 Ruskofęka-Parcele	117/4
P16	Lewa	DN 400 rura HDPE	1+329,35	8,00	122,68	7577943.48	5857419.33	0025 Ruskofęka-Parcele	117/4
			1+337,35		122,78	7577937.26	5857414.30	0025 Ruskofęka-Parcele	49/1
P17	Prawa	DN 400 rura HDPE	1+325,00	30,55	122,67	7577941.18	5857429.03	0025 Ruskofęka-Parcele	49/1
			1+355,55		122,97	7577917.87	5857410.20	0025 Ruskofęka-Parcele	117/4
P18	Lewa	DN 400 rura HDPE	1+344,15	8,00	122,88	7577931.95	5857410.01	0025 Ruskofęka-Parcele	117/4
			1+352,15		122,93	7577925.72	5857404.97	0025 Ruskofęka-Parcele	

P19	Prawa	DN 400 rura HDPE	1+375,85	8,00	123,20	7577901.65	5857397.10	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1
			1+383,85		123,28	7577895.43	5857392.07		

3) Likwidacja rowów otwartych LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, LR10, LR11, LR12, LR13, LR14, LR15, LR16 wzdłuż drogi gminnej 260102W, o parametrach i lokalizacji:

L. p.	Długość [m]	Kilometraż drogi	Strona drogi	Rzędna dna [m n. p. m]	Współrzędne geodezyjne (układ 2000)		Obręb ewidencyjny	Numer działki
					Y	X		
LR1	82,15	0+008,75	Prawa	126,90	7578958.74	5858263.91	0001 Andrzejewo	30; 24
		0+090,90		126,87	7578895.24	5858211.63		
LR2	75,90	0+096,85	Prawa	126,36	7578890.57	5858207.89	0001 Andrzejewo	30; 23
		0+172,75		125,89	7578832.25	5858159.45		
LR3	92,05	0+178,65	Prawa	126,18	7578827.75	5858155.64	0001 Andrzejewo	30
		0+270,70		125,94	7578756.65	5858097.14		
LR4	171,00	0+276,55	Prawa	126,07	7578752.11	5858093.59	0001 Andrzejewo	30; 18; 17; 16
		0+447,55		126,26	7578620.45	5857984.36		
LR5	85,75	0+459,40	Prawa	126,14	7578611.51	5857976.69	0001 Andrzejewo	30
		0+545,15		125,58	7578545.47	5857921.88		
LR6	156,8	0+554,00	Prawa	126,21	7578538.70	5857916.37	0001 Andrzejewo	30; 13; 14
		0+710,80		124,71	7578416.88	5857817.49		
LR7	2,40	0+762,65	Lewa	123,03	7578383.86	5857775.89	0001 Andrzejewo	160; 161
				123,03	7578382.36	5857777.77		
LR8	157,90	0+716,55	Prawa	124,56	7578412.34	5857813.96	0001 Andrzejewo	30; 8
		0+874,45		124,10	7578289.08	5857715.26		
LR9	234,25	0+022,75	Prawa	123,70	7578267.01	5857720.70	0001 Andrzejewo	252; 6; 7; 5
		0+889,40		124,62	7578277.22	5857706.15		
		1+100,90		125,35	7578114.99	5857570.14		
LR10	61,50	1+038,75	Lewa	126,10	7578168.32	5857603.49	0001 Andrzejewo	7; 187/1
		1+100,25		125,60	7578120.43	5857564.83		
LR11	217,25	1+107,10	Prawa	125,31	7578110.26	5857566.40	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1; 47; 45; 48/1
		1+324,35		123,13	7577941.43	5857429.75		
LR12	73,40	1+271,90	Lewa	121,20	7577988.16	5857455.41	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1; 117/4; 125/1; 126
		1+345,30		123,12	7577930.80	5857409.61		
LR13	24,05	1+352,85	Prawa	123,10	7577919.30	5857411.75	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1;
		1+376,90		123,61	7577900.79	5857396.46		
LR14	193,85	1+351,25	Lewa	123,14	7577926.27	5857405.86	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1; 117/4
		1+545,10		126,30	7577775.36	5857284.06		
LR15	296,40	1+383,85	Prawa	123,61	7577895.84	5857392.67	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1; 47
		1+680,25		126,90	7577664.58	5857205.90		
LR16	61,25	1+693,75	Prawa	126,90	7577654.08	5857197.55	0025 Ruskołęka- Parcele	49/2
		1+755,00		126,85	7577606.28	5857158.80		

4) Likwidacja istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu istniejących rowów otwartych, o parametrach i lokalizacji:

Numer przepustu	Strona drogi	Średnica [mm] /materiał	Kilometraż drogi	Długość [m]	Rzędna wlotu/wylotu [m n. p. m.]	Współrzędne geodezyjne (układ 2000)		Obręb ewidencyjny	Numer działki
						Y	X		
LP1	Prawa	DN 400 rury HDPE	0+090,90	6,0	126,87	7578895.16	5858211.89	0001 Andrzejewo	30
			0+096,90		126,36	7578890.46	5858207.81		
LP2	Prawa	DN 400 rury HDPE	0+172,75	6,00	125,89	7578832.38	5858159.77	0001 Andrzejewo	30
			0+178,75		126,18	7578827.62	5858155.69		
LP3	Prawa	DN 400 rury HDPE	0+270,70	5,85	125,94	7578756.53	5858097.42	0001 Andrzejewo	30
			0+276,55		126,07	7578751.92	5858093.76		
LP4	Prawa	DN 400 rury HDPE	0+447,55	11,90	126,26	7578620.38	5857984.49	0001 Andrzejewo	30
			0+459,45		126,14	7578611.39	5857976.69		
LP5	Prawa	DN 400 rury HDPE	0+545,00	9,00	125,58	7578545.56	5857922.08	0001 Andrzejewo	30
			0+554,00		126,21	7578538.61	5857916.38		
LP6	Prawa	DN 400 rury HDPE	0+710,70	5,95	124,71	7578416.95	5857817.67	0001 Andrzejewo	30
			0+716,65		124,56	7578412.41	5857813.85		
LP9	Prawa	DN 400 rury HDPE	1+100,90	6,20	125,35	7578115.12	5857570.19	0001 Andrzejewo	7
			1+107,10		125,31	7578110.22	5857566.37	0025 Ruskołęka - Parcele	49/1
LP10	Prawa	DN 400 rury HDPE	1+324,00	28,90	123,13	7577941.88	5857429.79	0025 Ruskołęka - Parcele	49/1
			1+352,90		123,10	7577919.30	5857411.75		
LP11	Lewa	DN 400 rury HDPE	1+345,30	5,90	123,12	7577930.82	5857409.57	0025 Ruskołęka - Parcele	49/1; 117/4
			1+351,20		123,14	7577926.31	5857405.89		
LP12	Prawa	DN 400 rury HDPE	1+376,90	6,25	123,61	7577900.71	5857396.53	0025 Ruskołęka - Parcele	49/1
			1+383,15		123,61	7577895.73	5857392.72		

5) Likwidacja przepustów rurowych LP7 i LP8 pod koroną drogi 260102W w km 0+009,12 o parametrach i lokalizacji:

Numer przepustu	Średnica [mm] /materiał	Długość [m]	Kilometraż drogi	Rzędna wlotu/wylotu [m n. p. m.]	Współrzędne geodezyjne (układ 2000)		Obręb ewidencyjny	Numer działki
					Y	X		
LP7	DN 1000 rura bet.	8,65	0+762,65	123,03	7578382,45	5857777,59	0001 Andrzejewo	30, 160, 161
				123,04	7578376,84	5857784,19		
LP8	DN 500 rura HDPE	8,65	0+889,12	124,40	7578283,03	5857699,17	0001 Andrzejewo	252
				124,62	7578277,70	5857705,98		

6) Likwidacja istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 260102W na cieku „Dopływ spod Paproci Dużej”, o parametrach i lokalizacji:

Nazwa	Wymiary [m] materiał	Długość [m]	Kilometraż drogi	Rzędna wlotu/wylotu [m n. p. m.]	Współrzędne geodezyjne (układ 2000) wlotu wylotu		Obręb ewidencyjny	Numer działki
					Y	X		
MD1	4 x 1,96 konst. żelbet	6,50	1+274,00	121,20 121,24	7577985,48 7577981.67	5857454,54 5857460,59	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1

2. Udzielić Gminie Andrzejewo, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące obiektów mostowych tj. mostu o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych typu Multiplate BC6 przez ciek naturalny „Dopływ spod Paproci Dużej”, o parametrach:

- szerokość - 8,50 m,
- rozpiętość konstrukcyjna - 4,16 m,
- światło pionowe konstrukcji - 1,80 m,
- rzędna spodu konstrukcji obiektu mostowego w osi – 122,80 m n. p. m.,
- rzędna dna rzeki w osi obiektu mostowego – 121,00 m n. p. m.,
- przepływ miarodajny  $Q_m$  - 16,3 m<sup>3</sup>/s,
- rzędna zwierciadła wody przy przepływie miarodajnym  $H_m$  - 122,20 m n. p. m.,
- pozostałe parametry oraz lokalizacja:

Nazwa	Kilometraż drogi	Rzędna wlotu [m n. p. m.]	Rzędna wylotu [m n. p. m.]	Współrzędne geodezyjne (układ 2000) X/Y		Obręb ewidencyjny	Numer działki
				wlot	wylot		
MD1	1+274,00	121,10	121,00	X: 5857461.15 Y: 7577981.35	X: 5857453.91 Y: 7577985.88	0025 Ruskołęka- Parcele	49/1; 125/1; 117/4; 126

3. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- wykonania urządzeń wodnych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym,
- powiadomienia PGW WP Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w obrębie wód publicznych, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
- przewodzenia robót budowlanych w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
- zabezpieczenia i oznakowania terenu przeznaczanego pod planowaną inwestycję,
- pokrycia ewentualnych strat i naprawienia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych niniejszym pozwoleniem na koszt inwestora.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przystępujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



6. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

### Uzasadnienie

Gmina Andrzejewo, zwróciła się z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie przepustów pod korpusem drogi PD1, PD2, PD3; wykonanie rowów drogowych trawiastych otwartych R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 wzdłuż drogi gminnej 260102W wraz z przepustami pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów oraz rowu odpływowego trawiastego trapezowego R5; likwidację rowów otwartych LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, LR10, LR11, LR12, LR13, LR14, LR15, LR16 wzdłuż drogi gminnej 260102W; likwidację istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu istniejących rowów otwartych; likwidację przepustów rurowych LP7 i LP8 pod koroną drogi 260102W w km 0+009,12 i likwidację istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 260102W na cieku „Dopływ spod Paproci Dużej” oraz na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące obiektów mostowych tj. mostu o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych typu Multiplate BC6 przez ciek naturalny „Dopływ spod Paproci Dużej”, o szerokości 8,50 m, rozpiętości konstrukcyjnej 4,16 m i świetle pionowym konstrukcji 1,80 m, z lokalizacją na działkach 252, 7, 30, 187/1, 6, 163, 162, 161, 160,152, 151/1, obręb 0001 Andrzejewo, oraz 49/2, 49/1, 117/3, 117/4, 125/1, 126, obręb 0025 Ruskołęka Parcele, gmina Andrzejewo, powiat ostrowski, w związku z realizacją inwestycji pn.: *Rozbudowa drogi gminnej nr 260102W Ruskołęka Stara – Przeździecko Grzymki*. Do wniosku załączono operat wodnoprawny, decyzję Wójta Andrzejewo o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypisy z rejestru gruntów, streszczenie w języku nietechnicznym.

Pismem z dnia 13 marca 2023 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.28.2023.MN, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnośnie do skompletowanych materiałów i dokumentów, czyniąc tym samym zadość normie prawnej wynikającej z art. 10 Kpa.

Zgodnie z dyspozycją art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także Urzędu Gminy w Andrzejewie i Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całości akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 162).

Zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Wykonanie planowanej inwestycji nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych. Po przeanalizowaniu wniosku Gminy Andrzejewo, operatu wodnoprawnego wypełniona jest dyspozycja art. 389 pkt 6 i pkt 9 ustawy Prawo wodne, i zachodzą uzasadnione podstawy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.



Z-CA DYREKTORA  
Piotr Ładno

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 4 x 250,00 zł uiszczono na konto PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

#### Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Andrzejewo,
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa,
3. A/a.

#### Do wiadomości:

1. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie,
2. PGW WP Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem.

## Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia\* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [riod.lublin@wody.gov.pl](mailto:riod.lublin@wody.gov.pl)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

\* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

