

OZNACZENIA:

SP1 – SUFIT PODWIESZANY – TYP 1

SUFIT AKUSTYCZNY: współczynnik pochłaniania dźwięku 0,55 (dla 125 Hz)
Sufit składający się z paneli sufitowych z wełny szklanej z prostymi krawędziami (format 600x600x40 lub 1200x600x40 mm). Montaż za pomocą profili mocujących i wieszaków regulowanych.
Widoczna powierzchnia płyt pokryta białą wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego.



SP2 – SUFIT PODWIESZANY – TYP 2

SUFIT AKUSTYCZNY: współczynnik pochłaniania dźwięku 0,55 (dla 125 Hz)
Sufity składające się z podwieszanych paneli sufitowych z wełny szklanej Z prostymi krawędziami (format 1200x600x40 mm). Montaż za pomocą systemu wieszaków nioniuszowych oraz profili łączących, podwieszanych co max 80 mm, wg systemu wybranego producenta.
Widoczna powierzchnia płyt pokryta białą wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego.



PS1 – PANELE ŚCIENNE – TYP 1

PANELE AKUSTYCZNE: współczynnik pochłaniania dźwięku 0,25 (dla 125 Hz)
Panele ścienne z wełny skalnej z prostymi krawędziami (format 600x600x40) wykończonymi po obwodzie profilami ceowymi a styki między panelami wykończone profilami głównymi.
Widoczna powierzchnia płyt pokryta białą wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego.



LEGENDA:

- NAWIEWNIK PRZYŚCIENNY/SUFITOWY
- WYWIEWNIK NAŚCIENNY/SUFITOWY
- OPRAWY OŚWIETLENIA
- OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
- MIKROFALOWA CZUJKA RUCHU
- CSP ISTNIEJĄCA CENTRALKA CSP
- ZAS ZASILACZ POŻAROWY 24VDC Z AKTUALNYM ŚWIADECTWEM CNBOP
- OPTYCZNE CZUJKI DYMU Z OBUSTRONNYM IZOLATOREM ZWARĆ
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU WRAZ Z OBUSTRONNYM IZOLATOREM ZWARĆ
- E MODUŁ STERUJĄCO – MONITORUJĄCY 2we/wy
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY
- COD CENTRALKA COD
- CZUJNIK WIATRU I DESZCZU
- PRZYCISK ALARMOWEGO OTWARCIA KLAP
- PRZYCISK PRZEWIETRZANIA Z KLUCZYKIEM
- M SIŁOWNIK KLAPY/DRZWI
- CENTRALA PRZYZYWOWA
- PRZYCISK PRZYZYWOWO POCIĄGANY
- PRZYCISK KASOWANIA ALARMU
- BUCZEK SYGNAŁOWY Z LAMPKĄ PODŚWIETLANĄ
- układanie płyt z narożnika
- układanie płyt od środka ściany
- układanie płyt od środka pomieszczenia
- układanie płyt od środka ściany

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RZĘDNA ZERA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 0,00 =11,27 M N.P.M.
3. PROJEKTY KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA. PROJEKTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
4. WYSOKOŚCI PARAPETÓW PODANE W STANIE SUROWYM. PODANA WYSOKOŚĆ TO SPÓD MONTAŻU PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH.
5. ŚLUSARKĘ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ MONTOWAĆ WG ŚCISŁYCH WYTYCZNYCH PRODUCENTA DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.
6. W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU STOSOWAĆ PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE O WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 0,8m.
7. W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU NAD STREFĄ POŻAROWĄ PM WYKONAĆ MIĘDZYKONDYGNACYJNY PAS NA WYSOKOŚĆ CO NAJMNIEJ 0,8m LUB ZASTOSOWAĆ ODDZIELENIE POZIOME O WYSIĘGU CO NAJMNIEJ 0,8m. PASY POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA.
8. ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH.
9. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ STANOWI ODRĘBNĄ STREFĘ POŻAROWĄ, ŚCIANA ISTNIEJĄCA BUDYNKU PEŁNI FUNKCJĘ ŚCIANY ODDZIELENIA PPOŻ. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ZABEZPIECZYĆ OGNIOCHRONNIE DO KLASY EI TEJ PRZEGRODY. WYKONAĆ PASY ODDZIELENIA PPOŻ NA ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU JAKO EI 60.
10. OPRACOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSÓB TRZECICH.
11. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
12. WSZELKIE ZMIANY LUB ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE.
13. WYMIARY POMIESZCZEŃ PODANO W STANIE SUROWYM.

BIURO PROJEKTÓW	APA ARCHES SP. Z O.O. SP.K. UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAŃ tel.792 621 345
INWESTOR	GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM		
TEMAT RYSUNKU	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA - KONDYGNACJA PRZYZIEMNA P0 - RZUT SUFITÓW		
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	PT_A_23
DATA	01.08.2022 r.		
PROJEKTANT	**mgr inż. architekt Joanna Marta Mazepa** Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej – nr ewid. 10/WPOKK/2012		
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. architekt Konrad Stróżyński** Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej – nr ewid. 50/WPOKK/2019		
ASYSTENT PROJEKTANTA	**mgr inż. architekt Aleksandra Pasierbińska-Rakowicz**		

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.

str.