

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 3, 5, 6, 12 i 15 na potrzeby Biura Analiz Strategicznych Uniwersytetu Warmińsko
- Mazurskiego w budynku przy Placu Cieszyńskim 1 w Olsztynie
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn , Pl. Cieszyński 1
INWESTOR : UWM Olsztyn
ADRES INWESTORA : Olsztyn
BRANŻA : budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Kotlewski
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Pokoje 5-6			
1	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		3,91*5,0+2,63*5,86+1,0*1,3+4,6*6,65-0,6*2,63+1,0*1,3	m ²	66,574	
					RAZEM	66,574
2	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		(6,8*4+(5,83+4,01)*2)*3,15	m ²	147,672	
					RAZEM	147,672
3	KNR 4-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02		30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
4	KNR-W 4-		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	01 1204-08		poz.2+poz.1	m ²	214,246	
					RAZEM	214,246
5	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	01 1204-01		poz.1	m ²	66,574	
					RAZEM	66,574
6	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	01 1204-02		poz.2	m ²	147,672	
					RAZEM	147,672
7	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	01 1209-08		0,9*2,1*2*2	m ²	7,560	
					RAZEM	7,560
8	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - analogia - malowanie płytek	m ²		
d.1	01 1209-08		(2,5+1,1)*1,5+1,3*0,5*3	m ²	7,350	
					RAZEM	7,350
9	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		poz.1	m ²	66,574	
					RAZEM	66,574
10	NNRNKB		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02		poz.1	m ²	66,574	
					RAZEM	66,574
11	KNR-W 2-		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - analogia - wykładzina LVT klejona	m ²		
d.1	02 1123-03		poz.1	m ²	66,574	
					RAZEM	66,574
12	KNR-W 2-		Ościeżnice drewniane zwykłe - analogia - ościeżnica regulowana	m ²		
d.1	02 1026-01		0,8*2,0*1	m ²	1,600	
					RAZEM	1,600
13	KNR-W 2-		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	02 1022-01		0,8*2,0*1	m ²	1,600	
					RAZEM	1,600
14	KNR 4-01		Wymiana klamek z rozetami	szt.		
d.1	0919-21		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Pokój 12 (mniejszy)			
15	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01		2,45*6,85+0,6*1,0	m ²	17,383	
					RAZEM	17,383
16	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02		(2,45+6,85)*2*3,15	m ²	58,590	
					RAZEM	58,590
17	KNR 4-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.2	1012-02		10	m	10,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,000
18	KNR-W 4-d.2	01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16+poz.15	m ² m ²	75,973	
					RAZEM	75,973
19	KNR-W 4-d.2	01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.15	m ² m ²	17,383	
					RAZEM	17,383
20	KNR-W 4-d.2	01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.16	m ² m ²	58,590	
					RAZEM	58,590
21	KNR-W 4-d.2	01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0,9*2,1*2	m ² m ²	3,780	
					RAZEM	3,780
22	KNR 4-01 d.2	0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.15	m ² m ²	17,383	
					RAZEM	17,383
23	NNRNKB d.2	202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.15	m ² m ²	17,383	
					RAZEM	17,383
24	NNRNKB d.2	202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.15	m ² m ²	17,383	
					RAZEM	17,383
25	KNR-W 2-d.2	02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - analogia - wykładzina LVT klejona poz.15	m ² m ²	17,383	
					RAZEM	17,383
26	Kalk. indw. d.2	-	Likwidacja zlewozmywaka z zakorkowaniem podejść 1	kpl. kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.2	0919-21	Wymiana klamek z rozetami 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
28	d.2 kalk. własna		Wywóz i utylizacja odpadów poz.22*0,005*2	m ³ m ³	0,174	
					RAZEM	0,174
3			Pokój 15 i 3			
29	KNR-W 4-d.3	01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5,83*3,15	m ² m ²	18,365	
					RAZEM	18,365
30	d.3 kalk. własna		Demontaż płyt odbojowych ściennych (3,85*2+2,45)*(0,3+0,5)	m ² m ²	8,120	
					RAZEM	8,120
31	NNRNKB d.3	202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,48*6,85+0,6*1,0	m ² m ²	24,438	
					RAZEM	24,438
32	NNRNKB d.3	202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,48+6,85)*2*3,2	m ² m ²	66,112	
					RAZEM	66,112
33	KNR 4-03 d.3	1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 10	m m	10,000	
					RAZEM	10,000
34	KNR-W 4-d.3	01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.31+poz.32	m ² m ²	90,550	
					RAZEM	90,550

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-d.3 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.31	m ² m ²	 24,438	 24,438
					RAZEM	24,438
36	KNR-W 4-d.3 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.32	m ² m ²	 66,112	 66,112
					RAZEM	66,112
37	KNR 4-01 d.3 0816-06 uw.p.tab.		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) poz.31	m ² m ²	 24,438	 24,438
					RAZEM	24,438
38	KNR 4-01 d.3 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.31+22,86	m ² m ²	 47,298	 47,298
					RAZEM	47,298
39	KNR 4-01 d.3 0816-06 uw.p.tab.		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) poz.31	m ² m ²	 24,438	 24,438
					RAZEM	24,438
40	NNRNKB d.3 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.31	m ² m ²	 24,438	 24,438
					RAZEM	24,438
41	NNRNKB d.3 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.39	m ² m ²	 24,438	 24,438
					RAZEM	24,438
42	KNR-W 2-d.3 02 1123-03		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - analogia - wykładzina LVT klejona poz.39	m ² m ²	 24,438	 24,438
					RAZEM	24,438
43	NNRNKB d.3 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych - AC5+pianka pod panele+ listwy przyścienne - pomieszczenie dodatkowe 21,97	m ² m ²	 21,970	 21,970
					RAZEM	21,970
44	KNR-W 4-d.3 01 1209-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0,9*2,1*2	m ² m ²	 3,780	 3,780
					RAZEM	3,780
45	KNR 4-01 d.3 0919-21		Wymiana klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
46	d.3 kalk. własna		Wywóz i utylizacja odpadów poz.30*0,02+poz.37*0,03+poz.38*0,02	m ³ m ³	 1,842	 1,842
					RAZEM	1,842