

Świdwin 27.01.2022 r.

### Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

#### „Przygotowanie zbiorników do wykonania badań dozorowych” Sygnatura sprawy RG/05/2022

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie zbiorników i cystern do badań dozorowych oraz przeprowadzenie napraw niezbędnych do przeprowadzenia tych badań. Poprzez naprawy rozumie się usunięcie nieszczelności, nieprawidłowości i wymianę zużytych elementów.

##### Procedura realizacji napraw:

- a) Stwierdzenie niesprawności sprzętu;
- b) Sporządzenie szczegółowego kosztorysu naprawy z uwzględnieniem ceny za robociznogodzinę (cena za robociznogodzinę jest kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej i nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia). W cenie za robociznogodzinę należy uwzględnić koszt dojazdu do urządzenia celem wykonania naprawy. Jeżeli zaistnieje konieczność zakupu części zamiennych, Wykonawca przedstawi dowód zakupu Zamawiającemu. Na zakup części zamiennych nie należy naliczać marży.
- c) Kosztorys wraz ze zgłoszeniem naprawy przedstawia się szefowi służby – osobie odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia (zgodnie z zapisami umowy), celem akceptacji.
- d) Wykonawca przystępuje do realizacji naprawy, po pisemnym zaakceptowaniu kosztorysu.
- e) W przypadku gdy przedstawiciel zamawiającego nie zaakceptuje kosztorysu (powody braku akceptacji lub wątpliwości zamawiającego, zostaną przedstawione w formie pisemnej) wykonawca wprowadza korekty do kosztorysu i po zatwierdzeniu, realizuje przedmiot zamówienia lub w przypadku braku możliwości korekty przez wykonawcę, zamawiający wybiera innego wykonawcę, który wykona naprawy.
- f) Z wykonanej naprawy zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, będący podstawą do zapłaty faktury częściowej za wykonaną naprawę.

**UWAGA!** Wszystkie naprawy muszą być wykonane w czasie umożliwiającym wykonanie badań dozorowych do terminu ich pierwotnego wygaśnięcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia). Wykonanie napraw po terminie upływu ważności badań lub w terminie uniemożliwiającym zachowanie ciągłości badań, zostanie uznane przez zamawiającego jako uchybienie terminu realizacji zamówienia i będzie podstawą do naliczania kar umownych.

2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:

##### Zadanie nr 1

- 1) Przygotowanie do badań dozorowych zbiorników na składach MPS nr 2,3 oraz stacji paliw Świdwin, zbiorników składu MPS-1 Mirosławiec, stacji paliw ZZ Mrzeżyno, oraz filtrów paliwa na składach nr 2,3 w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, składzie paliw MPS-1 Mirosławiec, przewodów elastycznych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) Przygotowanie do badań dozorowych zbiorników zgodnie z zakresem prac tj. – rewizja zewnętrzna, rewizja zewnętrzna i wewnętrzna filtrów paliwa (zgodnie z zakresem określonym w zał. nr 1).
- b) Usunięcie istniejących przecieków oraz usterek ujawnionych w trakcie przygotowywania do badań dozorowych.
- c) Zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2016, poz.1987 ze zm.), wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi czyszczenia zbiorników, jest podmiot świadczący tą

- usługę – Wykonawca. Wykonawca jako wytwórca odpadów, nada wydobytym odpadom odpowiednie kody.
- d) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu składowanych śmieci, wytworzonych w związku z realizacją usługi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do utylizacji odpadów ropopochodnych z czyszczenia zbiorników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania z odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne, wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotowej usługi, w sposób zapobiegający emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Wykonawca po realizacji zlecenia zobowiązany jest do dostarczenia kopii karty przekazania odpadów.
  - e) Demontaż dekli filtrów w których będzie przeprowadzana rewizja wewnętrzna.
  - f) Wymiana uszczelek, montaż po przeprowadzeniu badań.
  - g) Sprawdzenie oraz konserwacja zaworów oddechowych zbiorników.
  - h) Zabezpieczenie pod względem ppoż.
  - i) Wystawienie dokumentacji technicznej zbiorników, filtrów:
    - poświadczenie sprawdzenia zaworów oddechowych na zbiornikach;
    - protokół czyszczenia, odgazowania zbiorników;
    - protokół szczelności zbiorników;
    - w trakcie badania należy przygotować zawory bezpieczeństwa filtrów paliwa do sprawdzenia na stanowisku próbnym;
  - j) Wykonawca musi być obecny w trakcie wykonywania badań dozorowych realizowanych przez Wojskowy Dozór Techniczny w Gdyni (WDT) i w razie potrzeby służyć pomocą w zakresie wskazanym przez przedstawiciela WDT.
  - k) Termin wykonania czynności dozoru technicznego musi zostać uzgodniony z WDT przez Wykonawcę. O rozpoczęciu realizacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego (szefa służby MPS) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  - l) Odbiór wykonanych prac odbędzie się po wykonaniu wszystkich czynności związanych z badaniami dozorowymi na podstawie kompletu odpowiednich dokumentów dozorowych. Po wykonaniu badań dozorowych sporządzony musi zostać protokół odbioru usługi podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, oraz dokumentacja z wykonywania badań dozorowych na każdy sprzęt poddany badaniom z osobna wystawione przez wykonawcę oraz WDT.
  - m) Okres gwarancji na wykonane prace minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru usługi.
- 2) Przygotowanie do badań dozorowych cystern-dystrybutorów z 21 BLT Świdwin, 36 dr OP Mrzeżyno, przewodów elastycznych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej (zgodnie z zakresem określonym w zał. nr 1).
- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- a) Przygotowanie do badań dozorowych cystern paliwowych zgodnie z zakresem prac tj. – rewizja zewnętrzna, próba szczelności węzła dystrybucyjnego, rewizja wewnętrzna filtra paliwa oraz badania okresowe i pośrednie na zbiorniku głównym cysterny
  - b) Usunięcie istniejących przecieków oraz usterek ujawnionych w trakcie przygotowywania do badań dozorowych.
  - c) Zabezpieczenie pod względem ppoż.
  - d) Wystawienie dokumentacji technicznej cystern-dystrybutorów:
    - poświadczenie wykonania próby szczelności i próby ciśnieniowej cystern-dystrybutorów;
  - e) Wykonawca musi być obecny w trakcie wykonywania badań dozorowych realizowanych przez Wojskowy Dozór Techniczny w Gdyni (WDT)
  - f) Termin odbioru musi zostać uzgodniony z WDT przez Wykonawcę.
  - g) Odbiór wykonanych prac odbędzie się po wykonaniu wszystkich czynności związanych z badaniami dozorowymi na podstawie kompletu odpowiednich dokumentów dozorowych. Po wykonaniu badań dozorowych sporządzony musi zostać protokół odbioru usługi podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, oraz dokumentacja z wykonywania badań dozorowych na każdy sprzęt poddany badaniom z osobna wystawione przez wykonawcę oraz WDT.

- h) Okres gwarancji na wykonane prace minimum 12m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru usługi.

**Zadanie nr 2**

- 3) Przygotowanie do badań dozorowych zbiorników na składzie RMN ZZ Mrzeżyno, zbiorników do przewozu mat. nieb. Dystrybutor Paliwa 5Ł22A, Dystrybutor Utleniacza 5Ł62A, przewodów elastycznych do napełniania opróżniania zbiorników transportowych oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) Przygotowanie do badań dozorowych zbiorników zgodnie z zakresem prac tj. – rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna próba szczelności na zbiorniku wynikających z dokumentacji dozorowej,
- b) Usunięcie istniejących przecieków oraz usterek ujawnionych w trakcie przygotowywania do badań dozorowych.
- c) Demontaż włączów i instalacji paliwowych ze zbiorników.
- d) Wymiana uszczelek zbiorników.
- e) Zabezpieczenie pod względem ppoż.
- f) Odgazowanie zbiorników oraz sprawdzenie, przegląd konserwacja zaworów oddechowych.
- g) O rozpoczęciu realizacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego (szefa służby MPS) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
- h) Usunięcie korozji wewnątrz zbiorników (zbiornik zawiera mieszaninę kwasowo-azotowa o stężeniu 95%).
- i) Wystawienie dokumentacji technicznej zbiorników:
  - poświadczenie wykonania próby szczelności zbiorników,
  - poświadczenie sprawdzenia zaworów oddechowych na zbiornikach;
- j) Odbiór wykonanych prac dokona Wojskowy Dozór Techniczny w Gdyni po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą i dostarczeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzeniu badań.
- k) Po wykonaniu badań dozorowych sporządzony musi zostać protokół odbioru usługi podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, oraz dokumentacja z wykonywania badań dozorowych na każdy sprzęt poddany badaniom z osobna wystawione przez wykonawcę oraz WDT.
- l) Okres gwarancji na wykonane prace minimum 12m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru usługi.

**3. Wymagany termin realizacji zamówienia:**

- zad. nr 1 od dnia podpisania umowy zgodnie z terminami ważności decyzji oraz ustaleniami z Inspektorem WDT Gdynia nie później niż do dnia 30.11.2022r;
- zad. nr 2 od dnia podpisania umowy zgodnie z terminami ważności decyzji oraz ustaleniami z Inspektorem WDT Gdynia nie później niż do dnia 30.11.2022r;

**4. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:**

- a) **Formularz oferty cenowej** wg załączonego do ogłoszenia wzoru,
- b) **Formularz cenowy** wg załączonych do ogłoszenia wzorów,
- c) **decyzja Dozoru Technicznego** uprawniającą do naprawy i modernizacji zbiorników do magazynowania materiałów niebezpiecznych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- d) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu wymaganych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie zbieranie odpadów i ich przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. lub decyzji, o których mowa w art. 232 i 233 ust. 1 w/w ustawy lub oświadczenie o podpisanej umowie u z firmą prowadzącą (zgodnie z ustawą o odpadach) działalność w zakresie transportu i przetworzenia odpadów, zgodnie z załącznikiem nr 6. Kopię ww. decyzji lub kopię ww. umowy Zamawiający wymagać będzie w trakcie realizacji usługi w przypadku w którym, Wykonawca(jako wytwórca odpadów) przekroczy ilość 1 tony odpadów niebezpiecznych.
- e) **wykaz wykonanych usług** polegających na przygotowaniu zbiorników do badań dozorowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie – zgodnie co do treści z załącznikiem do ogłoszenia.

**Warunek:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, gdy wykaże, że wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu zbiorników do badań dozorowych, każda za kwotę co najmniej 5 000,00 zł, w ramach jednego zlecenia, kontraktu, umowy a usługi te zostały wykonane należycie.

Dowodami należytego wykonania usługi są :

- referencje,
- doświadczenie,
- protokół bezusterkowego odbioru usługi, itp.

**4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:**

**Cenę** oferty stanowi suma wartości brutto w poszczególnych wierszach, wskazanych w załączniku nr 3 do ogłoszenia. Cena oferty musi być wyliczona i wynikać z wypełnionego formularza cenowego.

**Wartość brutto** w poszczególnych wierszach stanowi iloczyn cen jednostkowych (wartości brutto) i ilości.

**Cena jednostkowa** to wartość brutto dla jednej jednostki miary we wskazanych pozycjach. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj., dojazd, koszty pracy, sprzętu itp.

**5.** Zamawiający w każdym czasie bez podania przyczyny może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

**6.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.
- nierozpatrywania ofert cenowych złożonych po terminie,
- wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty,
- poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i innych,
- wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy celem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

**7. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:**

- a) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/21blot>. Platforma zakupowa dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.21blt.wp.mil.pl](http://www.21blt.wp.mil.pl), w zakładce BIP – Ogłoszenia.
- b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w inny sposób niż powyżej.
- c) Oferta powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz zamieszczona jako plik na Platformie, za pośrednictwem komunikatu „złóż ofertę”.
- d) Złożenie oferty nie wymaga konieczności użycia podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.

**8. Sposób oceny ofert:**

- a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w poniższej tabeli:

KRYTERIUM A+B	WAGA
Liczba punktów uzyskanych w kryterium - <b>cena za przygotowanie</b>	<b>80 %</b>
Liczba punktów uzyskanych w kryterium – <b>cena za naprawę</b> <b>wynikłą podczas przygotowania</b>	<b>20 %</b>

- **cena za przygotowanie** – 80%

Cena musi być podana w formie ryczałtu i zawierać wszelkie koszty, w tym w szczególności podatek VAT, koszt przeglądów i przygotowań zbiorników, koszt dojazdu, przygotowania i odbioru z przedstawicielem WDT. Cena musi wynikać z załączonego wykazu (załącznik nr 3 i 4).

Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:  
**cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 80%.**

- **cena za naprawę wynikłą podczas przygotowania** – 20%

Cena roboczogodziny jest stała i nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Składnikiem ceny za 1 roboczogodzinę musi być koszt dojazdu na miejsce naprawy.

Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: **cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 20%**

Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą sumę punktów w powyższych kryteriach.

- b) Z oceny ofert zostanie sporządzony protokół. Protokół jest jawny i zostanie zamieszczony na Platformie zakupowej, o której mowa powyżej.

**9. Termin złożenia oferty cenowej:**

Ofertę należy złożyć w terminie:

**do dnia 04.02.2022 roku, do godz. 10.00.**

**10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:**

Agnieszka Obszyńska, tel. 261 533 519 lub za pomocą przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” udostępnionego na Platformie.

**11. Informacja RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest **21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin; NIP 672-17-59-451, tel.: 261-533-252\***;
- inspektorem ochrony danych osobowych w **21 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin** jest **pani Monika Stachowicz**, kontakt: **[21blt@ron.mil.pl](mailto:21blt@ron.mil.pl), tel.: 261-533-252\***;
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- posiada Państwo:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych\*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 2 – formularz oferty cenowej

Załącznik nr 3 – wykaz zbiorników zad. 1

Załącznik nr 4 – wykaz zbiorników zad. 2

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące odpadów

**DOWÓDCA  
21 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO  
z upoważnienia  
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH**

**/-/ p.o. Agnieszka OBSZYŃSKA**