



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

NZ/532/2022

Jelenia Góra, dnia 25.05.2022 r.

DO WYKONAWCÓW

**„DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, SUBSTANCJI RECEPTUROWYCH,
OPAKOWAŃ LEKÓW RECEPTUROWYCH, DSSSPM, ŚRODKÓW
KOSMETYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH”**

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/04/03/2022

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE:

NUMER OGŁOSZENIA 2022/S 084/223792 Z DNIA 29.04.2022 R.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Pytanie nr 1

poz. 114 (Propofol) Uprzejmie proszę o możliwość zaoferowania leku w rodzaju opakowania - fiolka, co umożliwi przedstawienie Państwu atrakcyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lek w rodzaju opakowania – fiolka.

Pytanie nr 2

poz. 97 poz. 2 (Mizadolam) Uprzejmie proszę o możliwość zaoferowania leku w opakowaniu x 10 w ilości 150 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lek w opakowaniu x 10 w ilości 150 opakowań.

Pytanie nr 3

poz. 97 poz. 4 (Midazolam) Uprzejmie proszę o możliwość zaoferowania leku w opakowaniu x 1 w ilości 20 000 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lek w opakowaniu x 1 w ilości 20 000 opakowań.



ZESTAW 2:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.11? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.5? Jest on rażąco sprzeczny z zasadami współzycia społecznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.3 frazę „nie mniej niż 100 zł dziennie”? Zapis taki grozi Wykonawcy rażącą stratą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w par. 6.4 zamiast kary umownej w wysokości 20% wpisze karę umowną o wysokości 10%? Zapis ten, zwłaszcza w początkowym okresie wykonywania umowy, grozi Wykonawcy, w razie odstąpienia od umowy w początkowym okresie jej realizacji, zapłatą kary w rażąco wygórowanej wysokości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy z 36 miesięcy do 18 miesięcy w zakresie pakietów nr 3, 32, 47, 102, 136, 169 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu obowiązywania umowy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni dla **pakietu nr 169** – phenobarbital – gdyż lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

ZESTAW 3:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający w pakiecie 57, w poz.1 dopuści możliwość zaoferowania w toku postępowania ZP/PN/04/03/2022 .Hemostatyk uszczelniający, całkowicie wchłaniany, miękki, cienki, sprężysty i elastyczny z kolagenu uzyskiwanego z bydłowej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylenu eteru pentaerytrytolowego; strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego.

Hemostatyk jest wskazany do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez badania kliniczne. Rozmiar 2,7x2,7 cm, 5 szt. w opak.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający w pakiecie 57, w poz.2 dopuści możliwość zaoferowania w toku postępowania ZP/PN/04/03/2022, z przeliczeniem ilości do 2 opakowań handlowych produktu (6 sztuk).Hemostatyk uszczelniający całkowicie wchłaniany, miękki, cienki, sprężysty i elastyczny z kolagenu uzyskiwanego z bydłowej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylenu eteru pentaerytrytolowego; strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego.

Hemostatyk jest wskazany do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez badania kliniczne. Rozmiar 9 x 4,5 cm, 3 szt. w opak.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający w pakiecie 57, w poz.3 dopuści możliwość zaoferowania w toku postępowania ZP/PN/04/03/2022. Hemostatyk uszczelniający, całkowicie wchłaniany, miękki, cienki, sprężysty i elastyczny z kolagenu uzyskiwanego z bydłowej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylenu eteru pentaerytrytolowego; strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego.

Hemostatyk jest wskazany do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez badania kliniczne. Rozmiar 4,5 x 4,5 cm, 3 szt. w opak.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza do wyceny w części I pozycja 42,2 (Dexmedetomidine 0,4 mg/4ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiol. 4 ml) Dexmedetomidine w opakowaniu handlowym po 5 ampulek i zaoferowanie zgodnie z przeliczeniem dla tej pozycji 1600 takich opakowań handlowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy w fiolkach, natomiast nie wyraża zgody na zamianę fiolek na ampulki.

ZESTAW 5:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 3, 4 wzoru umowy:

3. W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż **50 zł** dziennie, nie więcej jednak niż **10 %** wartości **brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu** umowy.

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli **2%** wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §4 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 6:

Pytanie nr 1

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 174, poz. 173.11 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy konfekcjonowanej 75 g/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 179 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zasyпки ZinoDr.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zasyпки ZinoDr.

ZESTAW 7:

Pytanie nr 1

Do §2 ust. 12, §3 ust. 8, ust. 9, ust. 10 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapisy §2 ust. 12 oraz §3 ust. 8, ust. 9, ust. 10 wzoru umowy są ogólne i nieprecyzyjne. Na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisów §2 ust. 12 oraz §3 ust. 8, ust. 9, ust. 10 wzoru umowy, w taki sposób, aby były zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust. 1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art. 433 pkt 4 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust. 2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie PZP).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Do §3 ust. 13, §4 ust. 5 wzoru umowy: W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego uprawniający Sprzedawcę do wstrzymania dostaw w przypadku, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z dokonaniem zapłaty za dostarczoną część zamówienia, prosimy o usunięcie odpowiednich postanowień §3 ust. 13, §4 ust. 5 z wzoru umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Do §4 ust. 14 wzoru umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 14 wzoru umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury dziennie będzie możliwe wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

psychotropowe) oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku pozostałych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest objęcie ich jedną fakturą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Do §5 ust. 1 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust. 1 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Do §5 ust. 7 wzoru umowy. Wykonawca zamówienia publicznego na dostawy leków nie może ponosić odpowiedzialności za wstrzymanie lub wycofanie z obrotu leków, ponieważ są to sytuacje od niego niezależne, w związku z powyższym w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie może ponosić konsekwencji w postaci kar określonych w §6 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Do §6 ust. 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §6 ust.3 wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 100 zł - i wynosiła 0,5% od wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 100 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

Pytanie nr 7

Do §6 ust 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

Pytanie nr 8

Do §9 ust. 3 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażąco stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 8:

Pytanie nr 1

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pytanie nr 2

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź: Zamawiający prosi o wycenę i adnotację o braku leku.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zamianę wielkości opakowań? W jaki sposób przeliczać? Do pełnych opakowań w górę, czy do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zmianę wielkości opakowań. Sposób przeliczania: do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 18 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Bupivacaine Grindeks, 5 mg/ml; 10ml,roztw.do wstrz.,5 amp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat równoważny w fiolkach.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 29 poz. 1.

Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½'', 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu j/w.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 86 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Lidocaine 2%, 20mg/ml; 20ml, rozt.d/wstrz., 5amp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat równoważny w fiolkach.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 89 poz. 1.

Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu j/w.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 91 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga j/w.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 91 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga j/w.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 118 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci: 1 ampulka proszku + 1 ampulka rozpuszczalnika? Preparat jest zarejestrowany tylko w tej postaci.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny preparatu w postaci: 1 ampulka + 1 ampulka rozpuszczalnika.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 144 poz. 1. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 324. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga j/w.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 48. (1) Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 47 i 48 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by w/w leki pochodziły od jednego producenta.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 439. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i/w.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 664. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 627. Proszę o dopuszczenie wyceny w ramach ww. pozycji dwóch pozycji tj. Spriva x 90 kapsulek 30 opak oraz HandiHaler x1 szt w ilości ...90 szt. (na 1 op. x 90 szt Tiotropium przypadają 3 HandiHalery). Jest to spowodowane rejestracją leku (Spriva x 90 kaps. zarejestrowana jest bez HandiHalera) oraz faktem, iż w przypadku sprzedaży na fakturze będą widoczne jako dwie oddzielne pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i/w.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 498. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 433. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 607. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetat EVER Phar, 0,2mg/ml; 5ml, inj, 5f. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę leku j/w./

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 431. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę MUPIROCINUM maść do nosa 5g po odpowiednim przeliczeniu opakowań? W przypadku zgody prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowaną ilość opakowań należy zaokrąglić w górę czy pozostawić do 2-ch miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku j/w. Wycena do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 22

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 229. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 481. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu j/w.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 82. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 497. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 248. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Monover, 100 mgFe³⁺/ml;5ml, roztw.do wstrz,infuz., 5 fiol ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 130. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 81. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 267. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 266. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 85. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 124. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 211. W związku z wycofaniem z oferty producenta prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający prosi o wycenę i umieszczenie adnotacji o braku dostępności.



Pytanie nr 34

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 129. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair, 200mcg/d, aer., wziewny, 200 dawek+ kom.inh.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę preparatu j/w.

Pytanie nr 35

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 271. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal., 120 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę preparatu j/w.

Pytanie nr 36

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 480. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek.

Pytanie nr 37

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 673. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o wycenę i adnotację o braku dostępności.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakietu nr 146 poz. 503. W związku ze zmianą przez producenta postaci leku z ampułki na fiolkę, czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu j/w.

Pytanie nr 39

Dotyczy pakietu 2 Czy zamawiający dopuści preparat pakowany po 5 amp. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 40

Dotyczy pakietu 146 poz. 133 Czy zamawiający dopuści preparat pakowany po 40 poj. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41

Dotyczy pakietu 146 poz. 338. Czy zamawiający dopuści produkt Aspar Espefa Premium 50 tabletek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakietu 146 poz 674. Czy zamawiający dopuści produkt Urospet tabletki drażowanie 60 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 43

Czy zamawiający dopuści tabletkę zwykłą w: - pakiet 146 poz. 6,255,256,460,586.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44

Czy zamawiający dopuści tabletkę DIS w: - pakiet 146 poz. 38,39.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 45

Czy zamawiający dopuści tabletkę o przedłużonym uwalnianiu w: - pakiet 146 poz. 250,642.

Odpowiedź: pozycja 250 – NIE, pozycja 642 – TAK.

Pytanie nr 46

Czy zamawiający dopuści tabletkę zwykłą w: - pakiet 146 poz. 6,255,256,460,586.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 9:

Pytanie nr 1

dotyczy pakietu 191

W związku z faktem pojawienia się na polskim rynku, wapna/pochłaniacza Co₂ nie dopuszczonego przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga j/w.

Pytanie nr 2

dotyczy pakietu 191

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty z wapnem sodowanym w postaci porowatych wałeczków o średnicy 3 mm o wysokiej absorpcji, posiadającym wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), o składzie lepszym niż wymagany, zawierającym: 97%Ca(OH)₂, 3% NaOH, 13-17% H₂O. Pakowane w 5L kanistry o



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

gramaturze 4,5kg. Odporne na transport – zapewnia minimalną ilość pyłu o właściwościach wykraczających poza wymagania amerykańskiej farmakopei (USP).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy §6 pkt 3

Prosimy o modyfikację §6 pkt. 3 projektu umowy na:

„W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy, nie mniej niż 20 zł. nie więcej jednak niż 10% wartości umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

ZESTAW 10:

Pytanie nr 1

Pakiet 58 poz. 1 i 2: Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający wymaga opakowania wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza j.w.

Pytanie nr 2

Pakiet 88 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga opakowania z dwoma szczelnymi membranami, które zapewniają trwałe połączenie z zestawem do przetoczeń oraz posiadają konstrukcję zgodną z najnowszymi standardami Farmakopei Polskiej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza j.w.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 3

Pakiet 91 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga j/w.

Pytanie nr 4

Pakiet 93 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Metamizol w połączeniu ze wszystkimi preparatami tramadolu dostępnymi na rynku posiadał możliwość stosowania skojarzeniowego obu leków jednocześnie na podstawie ChPL i równocześnie aby niezużyty roztwór mógł być przechowywany do 24 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza j.w.

Pytanie nr 5

Pakiet 96 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości sterylnymi portami przed pierwszym użyciem, z zabezpieczeniem ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji? Zapis dotyczący jałowości portów powinien być potwierdzony zapisem w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza j/w.

Pytanie nr 6

Pakiet 106 poz.2: Czy Zamawiający dopuści opisany produkt Norepinephrine 4 mg/4 ml amp. 4 ml pakowany po 10 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza j/w.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 7

Pakiet 110 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opisany produkt Paracetamol 1000 mg/100 ml do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i/w.

Pytanie nr 8

Pakiet 114 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga prod. leczn. propofolum zawierającego nowoczesną emulsję MCT/LCT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i/w.

Pytanie nr 9

Pakiet 146.133: Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i/w.

Pytanie nr 10

Pakiet 146.133: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie op. KabiPack x 20 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Pakiet 146. 367: Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i/w.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY
ŚLĄSK

Pytanie nr 12

Pakiet 146.367: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie op. KabiPack x 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Pakiet 146.376: Czy Zamawiający wymaga opakowania wykonanego z polietylenu (LDPE), jako bezpiecznej i bardziej wygodnej alternatywy dla opakowania szklanego w warunkach pracy oddziału szpitalnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza j/w.

Pytanie nr 14

Pakiet 146.562: Czy zgodnie z treścią ChPL produktu Rocuronium Zamawiający wymaga, aby produkt mógł być przechowywany poza lodówką, w temperaturze poniżej 30°C do 12 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza j/w.

Pytanie nr 15

Wnosimy o zmianę zapisu § 2 ust. 12 umowy, tak aby ilość przedmiotu umowy była realizowana minimum na poziomie 50%. Obecny zapis jest dla Wykonawcy wyjątkowo ryzykowny i narusza zasadę równego traktowania stron umowy. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na dany pakiet, podczas wyceny bierze pod uwagę przede wszystkim dwa czynniki, tj. ilość danego asortymentu oraz długość trwania kontraktu. Musi skalkulować, czy będzie w stanie zapewnić Szpitalowi wymaganą ilość produktu, co ma z kolei powiązanie z całym systemem logistyki oraz produkcji. Wykonawca jest zobligowany do wyceny całości, a zapis o prawie Szpitala do wykorzystania tylko 10%, powoduje podniesienie ceny oferty, w celu minimalizacji ryzyka nierentowności kontraktu. Zatem zmiana § 2 ust. 12 umowy, tak aby ilość przedmiotu umowy była realizowana minimum na poziomie 50% jest też korzystna dla Zamawiającego, ponieważ uzyskuje on niższą cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 16

Wnosimy o zmianę zapisu w SWZ (15.9) i umowie w § 5 ust. 3 w zakresie kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych do minimum 7 dni roboczych i max. do 14 dni roboczych. Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) jego dostarczenia. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ust. 3, poprzez wykreślenie z zapisu minimalnej kary w wysokości 100,00 za każdy dzień opóźnienia w dostawie? W przypadku zamówień o niskiej wartości ww. kara jest wyraźnie zawyżona. Pozostawienie w dotychczasowym zapisie kary w wysokości 0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy jest wystarczające, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

Odpowiedź: Kary umowne zgodne z pzp oraz kc.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 4, polegającą na wykreśleniu zapisu kary w wysokości 5% wartości umowy, pozostawiając zapis o 20% wartości niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

ZESTAW 11:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu informujemy, że z powodów technicznych, mając na uwadze ilość produktów będących przedmiotem zamówienia (ponad 1000 pozycji) może być niemożliwe złożenie kompleksowej oferty wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumentacja, której Zamawiający żąda dla takiej ilości pozycji, załączona przez hurtownie farmaceutyczne, które zamierzają złożyć ofertę kompleksową na większość asortymentu, może objąć łącznie ponad 10 tys stron. Tak obszerna dokumentacja wymagana wraz z ofertą może utrudnić, a nawet uniemożliwić złożenie oferty.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z ww. wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających, deklaracji zgodności i certyfikatów, charakterystyk produktów leczniczych oraz pozostałych dokumentów na rzecz złożenia w ofercie OŚWIADCZENIA Wykonawcy o posiadaniu takich dokumentów i ich udostępnieniu w razie potrzeby na żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 12:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dla Części 4poz. 1 i 2 dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza j/w.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dla Części 115 (Prothrombine multiplex human 500 jm) Zamawiający dopuści do postępowania lek Prothromplex TOTAL NF 600 jm., proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i umożliwi wycenę j.m. lub 50op. po 600 jm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wydłuż termin dostawy do godziny 14:00?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dla Pakietu 4 wyrazi zgodę na dopuszczenie leków z terminem ważności nie krótszym niż 6 m-cy? Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12 miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust. 1 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

§6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za nieterminową realizację zamówienia na „w wysokości **0,1% wartości brutto niedostarczonej partii towaru**- za każdy dzień zwłoki...” i odstąpi od zapisu kwotowego, tj. „...nie mniej niż 100 zł”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

Pytanie nr 6

§6 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy na „w wysokości **5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**.” ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

Pytanie nr 7

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pakiecie 13 poz 2. Czy zamawiający miał na myśli opakowanie: zestaw - 1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika 20 ml?

Odpowiedź: Tak, 1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika 20 ml.

ZESTAW 13:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besilate w pakiecie 16 poz.1,2, posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze **powyżej 25°C**?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

ZESTAW 14:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby produkty lecznicze znajdujące się w pakiecie 143 były dostarczane do magazynu Apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej do godziny 14:00 w dni robocze z powodów logistycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy zapisu umowy par 3 ust. 2.1. , SWZ roz 3 pkt 11 pkt e) oraz informacji ze wstępu z Formularza Cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną w ciągu godziny po dostawie, za pomocą poczty e-mail łączny rejestr temperatury w formie PDF, z rejestratorów umieszczonych w środkach transportu (samochodzie dostawczym / kontenerze) i komorach przeładunkowych? Jeżeli tak, prosimy o podanie adresu email na który ma zostać wysłany rejestr.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Adres e-mail: apteka@spzoz.jgora.pl

Pytanie nr 3

dotyczące postanowień wzoru

Zamawiający w paragrafie 3 ust. 13 wzoru umowy zastrzegł, iż:

„Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, nie zapłacenie w terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może powodować wstrzymania przez Wykonawcę kolejnych dostaw dla Zamawiającego wynikających z zawartej umowy.”

oraz w paragrafie 4 ust. 5 wzoru umowy zastrzegł, iż:

„Opóźnienia w płatnościach przez Zamawiającego nie spowodują zaprzestania realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie ust 13 z par 3 oraz ust 5 z par 4.

Uzasadnienie:

Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienie umowne skutkuje obowiązkiem wykonywania umowy przez Wykonawcę w przypadku niewykonywania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego. Co więcej konstrukcja postanowienia nie wskazuje na żadne ograniczenia czasowe, co oznacza, iż przy opóźnieniu w płatnościach po stronie Zamawiającego, niezależnie od ich wysokości oraz terminu opóźnienia płatności, Wykonawca ma obowiązek nieprzerwanego wykonywania umowy.

Tak ukształtowane postanowienie należy uznać za sprzeczne z art. 552 Kodeksu Cywilnego poprzez ograniczenie prawa Wykonawcy do powstrzymania się z realizacją dostaw w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych.

Z powyższych powodów postanowienie zaproponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy narusza przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zasady współzycia społecznego i powinno ulec zmianie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

dotyczące wzoru umowy par 3 ust 3

Zamawiający w par 3 ust. 3 wzoru umowy zastrzegł, że Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego z 1 dniowym wyprzedzeniem o każdej dostawie.

Czy Zamawiający dopuści potwierdzanie jedynie zamówień, które nie zostaną zrealizowane wraz z podaniem przyczyny tej sytuacji, a wykreśli obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego o dostawie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzanie jedynie zamówień, które nie zostaną zrealizowane wraz z podaniem przyczyny tej sytuacji oraz wykreśla ze wzoru umowy par 3 ust 3: „O każdej dostawie, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 1 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy”.

Pytanie nr 5

dotyczące paragrafu 6 ust 4 umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 6 ust. 4 umowy w ten sposób, że:

„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.”



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Uzasadnienie

Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana jest w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy, ponieważ może to skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję mobilizującą wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – zgodne z pzp oraz kc.

ZESTAW 15:

Pytanie nr 1

Czy w Części nr 146 poz. 146.345 i 146.346 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 i *Lactobacillus helveticus* w identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SIWZ w poz. 146.345? Zawartość oferowanego produktu została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza j/w.

Pytanie nr 2

Czy w Części nr 146 poz. 146.345 i 146.346 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza j/w.

Z up. Dyrektora WCSKJ