

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia przenośnych urządzeń sanitarnych na potrzeby bieżącej działalności oraz ćwiczeń jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku - wraz z ich obsługą serwisową oraz obsługą serwisową przenośnych urządzeń sanitarnych stanowiących własność Zamawiającego. Usługa powinna być wykonana zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawem lokalnym gminy, w zależności od miejsca realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- I. Wyposażenie przenośnych urządzeń sanitarnych przedstawia Lista nr 1.
- II. Zakres usług przedstawia Lista nr 2.
- III. Orientacyjny harmonogram realizacji usługi zabezpieczenia wojska w przenośne urządzenia sanitarne w 2022 r. przedstawia Tabela 1.

#### **IV. Wykonawca zobowiązuje się do:**

- 1) dostarczenia, ustawienia lub przestawienia przenośnych urządzeń sanitarnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego i pełne przygotowanie ich do użytku w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego lub w terminie wskazanym w zgłoszeniu od przedstawiciela Zamawiającego,
- 2) obsługi serwisowej przenośnych urządzeń sanitarnych w ciągu 24 godzin, liczonych od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego lub w terminie wskazanym w zgłoszeniu od przedstawiciela Zamawiającego,
- 3) odbioru przenośnych urządzeń sanitarnych w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia odbioru od przedstawiciela Zamawiającego lub w terminie wskazanym w zgłoszeniu od przedstawiciela Zamawiającego,
- 4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 5) wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością i dokładnością,
- 6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019.0.742),
- 7) w okresie trwania umowy, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń niezależnie od warunków atmosferycznych.

Każda usługa będzie zgłaszana z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem przez przedstawiciela Zamawiającego. Wraz z każdym zgłoszeniem telefonicznym zostanie wysłane (to samo) zgłoszenie faxem lub email, ze wskazaniem termin-u/-ów, miejsc/-a i zakresu realizacji usługi. Na podstawie wysłanych faxem lub mailem zgłoszeń będzie weryfikowany zakres wykonanych usług.

- V. **Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych:**

- 1) pomiar szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania urządzeń elektroenergetycznych,
- 2) rezystancji izolacji,
- 3) zabezpieczeń różnicowo-prądowych.

**VI. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny oraz dysponować przeszkolonym personelem pozwalającym na:**

- 1) transport, ustawienie i podłączenie poszczególnych urządzeń sanitarnych w czasie i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
- 2) wykonywanie serwisowania urządzeń sanitarnych w ciągu 24 godzin od otrzymania poprzez email lub fax zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego.

Oferowane urządzenia sanitarne powinny być wyposażone w kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie.

Zamawiający nie zapewnia dźwigu i samochodu do przewozu i ustawienia kontenerów sanitarnych.

Samochody przeznaczone do realizacji usługi powinny być pojazdami o podwyższonych możliwościach pokonywania terenu oraz być wyposażone w sprzęt umożliwiający prawidłowe wykonanie serwisu.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne do realizacji niniejszej umowy umożliwiające dojazd do miejsca realizacji usługi po nieutwardzonych drogach.

**Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.**

## Lista nr 1. Wyposażenie przenośnych urządzeń sanitarnych

### 1. KONTENER PRYSZNICOWO-UMYWALKOWY 14-STANOWISKOWY - KONTENER DUŻY

Wyposażenie podstawowe	
a.	kabiny prysznicowe - co najmniej 14 sztuk;
b.	umywalki - co najmniej 14 sztuk
c.	przeciwpślizgowa podłoga
d.	lustra nad umywalkami- co najmniej 14 szt.
e.	wieszak na ubranie i ręcznik przy każdej kabinie prysznicowej
f.	bojler elektryczny lub inny system podgrzania wody (dostosowany do liczby oczek – co najmniej 400 litrów na każde 5 stanowisk)
g.	instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe
h.	oświetlenie wewnętrzne
i.	grzejnik elektryczny
j.	dozowniki do mydła w płynie wraz z mydłem – przy każdej umywalce
k.	pojemniki na ręczniki papierowe - min. 6 szt. (lub przy każdej umywalce do której prowadzą oddzielne drzwi)
l.	kosz na śmieci
m.	zbiornik lub zestaw zbiorników (wraz z pompą – hydroforem) na wodę czystą o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 000 litrów
n.	zbiornik lub zestaw zbiorników na nieczystości płynne o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 000 litrów, wraz z pompą, jeśli nie jest to zbiornik grawitacyjny
o.	schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
Wyposażenie dodatkowe (w zależności od sposobu zabezpieczenia w media)	
p.	<u>w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Wykonawca:</u> agregaty prądotwórcze wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi w ilości zabezpieczającej właściwą pracę węzła sanitarnego przez co najmniej dwa dni (założenie przy realizacji serwisów co drugi dzień i czasie dostępu do usługi kąpielowej przez 8 godzin w ciągu doby)
q.	<u>w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Zamawiający:</u> przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłączy do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca

### 2. KONTENER PRYSZNICOWO-UMYWALKOWY 5-STANOWISKOWY - KONTENER MAŁY

Wyposażenie podstawowe	
a.	kabiny prysznicowe - co najmniej 5 sztuk;
b.	umywalki - co najmniej 5 sztuk
c.	przeciwpślizgowa podłoga
d.	lustra nad umywalkami- co najmniej 5 szt.
e.	wieszak na ubranie i ręcznik przy każdej kabinie prysznicowej
f.	bojler elektryczny lub inny system podgrzania wody (co najmniej 400 litrów)
g.	instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe
h.	oświetlenie wewnętrzne
i.	grzejnik elektryczny
j.	dozowniki do mydła w płynie wraz z mydłem – przy każdej umywalce
k.	pojemniki na ręczniki papierowe - min. 2 szt.
l.	kosz na śmieci
m.	zbiornik (wraz z pompą – hydroforem) na wodę czystą o pojemności nie mniejszej niż 5 000 litrów

n.	zbiornik na nieczystości płynne o łącznej pojemności nie mniejszej niż 5 000 litrów, wraz z pompą, jeśli nie jest to zbiornik grawitacyjny
o.	schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
<b>Wypożyczenie dodatkowe (w zależności od sposobu zabezpieczenia w media)</b>	
p.	<u>w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Wykonawca:</u> agregaty prądotwórcze wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi w ilości zabezpieczającej właściwą pracę węzła sanitarnego przez co najmniej dwa dni (założenie przy realizacji serwisów co drugi dzień i czasie dostępu do usługi kąpielowej przez 8 godzin w ciągu doby)
q.	<u>w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Zamawiający:</u> przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłącze do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca

### 3. KONTENER UMYWALKOWY 10-STANOWISKOWY – KONTENER MAŁY

<b>Wypożyczenie podstawowe</b>	
a.	umywalki - co najmniej 10 sztuk
b.	przeciwpślizgowa podłoga
c.	lustra nad umywalkami- co najmniej 10 szt.
d.	bojler elektryczny o pojemności min. 400 l lub inny system podgrzania wody
e.	instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe
f.	oświetlenie wewnętrzne
g.	grzejnik elektryczny
h.	dozowniki do mydła w płynie wraz z mydłem
i.	pojemniki na ręczniki papierowe min. 4 (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe w ilości min 2 szt. ręczników na jedną umywalkę tj. min. 20 szt. na kontener)
j.	kosz na śmieci
k.	zbiornik (wraz z pompą – hydroforem) na wodę czystą o pojemności nie mniejszej niż 5 000 litrów
l.	zbiornik na nieczystości płynne o pojemności nie mniejszej niż 5 000 litrów, wraz z pompą, jeśli nie jest to zbiornik grawitacyjny
m.	schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
<b>Wypożyczenie dodatkowe (w zależności od sposobu zabezpieczenia w media)</b>	
n.	<u>w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Wykonawca:</u> agregaty prądotwórcze wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi w ilości zabezpieczającej właściwą pracę węzła sanitarnego przez co najmniej dwa dni (założenie przy realizacji serwisów co drugi dzień i czasie dostępu do usługi kąpielowej przez 8 godzin w ciągu doby)
o.	<u>w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Zamawiający:</u> przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłącze do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca

### 4. KONTENER Z UMYWALKAMI I KABINAMI WC WERSJA DAMSKO-MĘSKA – KONTENER MAŁY

<b>Wypożyczenie podstawowe</b>	
a.	Ustępy: Część damska – toalety min. 3 szt. Część męska –. toalety min. 3 szt., pisuary min. 1 szt.
b.	Umywalki: Część damska – min. 2 szt.

	Część męska – min. 1 szt.
c.	ogrzewanie elektryczne – w każdej z części
d.	dozownik mydła w płynie wraz z mydłem – w każdej z części
e.	dozownik zapachu wraz z zapachem – w każdej z części
f.	lustra – nad każdą umywalką – w każdej z części
g.	zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) w każdej toalecie
h.	oświetlenie wewnętrzne;
i.	pojemnik na ręcznik papierowy wraz z ręcznikami (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe, min. 2 szt.) – w każdej z części
j.	kosz na śmieci – w każdej z części
k.	Wentylacja – w każdej z części
l.	zbiornik (wraz z pompą – hydroforem) na wodę czystą o pojemności nie mniejszej niż 5 000 litrów
m.	zbiornik na nieczystości płynne o pojemności nie mniejszej niż 5 000 litrów, wraz z pompą, jeśli nie jest to zbiornik grawitacyjny
n.	schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
<b>Wyposażenie dodatkowe (w zależności od sposobu zabezpieczenia w media)</b>	
o.	w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Wykonawca: agregaty prądotwórcze wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi w ilości zabezpieczającej właściwą pracę węzła sanitarnego przez co najmniej dwa dni (założenie przy realizacji serwisów co drugi dzień i czasie dostępu do usługi kąpielowej przez 8 godzin w ciągu doby)
p.	w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Zamawiający: przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłącze do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca

## 5. KONTENER SANITARNY TYPU VIP DAMSKO MĘSKI

<b>Wyposażenie podstawowe</b>	
a.	Ustępy: Część damska – toalety min. 2 szt. Część męska – toalety min. 1 szt., pisuary min. 3 szt.
b.	Umywalki: Część damska – min. 2 szt. Część męska – min. 1 szt.
c.	suszarka do rąk – min. 1 szt. w każdej z części
d.	ogrzewanie elektryczne – w każdej z części
e.	Klimatyzacja – w każdej z części
f.	armatura bezdotykowa – w każdej z części
g.	dozownik mydła w płynie wraz z mydłem – w każdej z części
h.	dozownik zapachu wraz z zapachem – w każdej z części
i.	lustra zawieszone nad umywalkami – w każdej z części
j.	zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) w każdej toalecie
k.	oświetlenie halogenowe;
l.	pojemnik na ręcznik papierowy wraz z ręcznikami (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe, min. 2 szt.) – w każdej z części
m.	kosz na śmieci – w każdej z części
n.	Wentylacja – w każdej z części
<b>Wyposażenie dodatkowe (w zależności od sposobu zabezpieczenia w media)</b>	
o.	w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Wykonawca: agregaty prądotwórcze wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi w ilości zabezpieczającej właściwą pracę węzła sanitarnego przez co najmniej

	dwa dni (założenie przy realizacji serwisów co drugi dzień i czasie dostępu do usługi kąpielowej przez 8 godzin w ciągu doby)
p.	w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Zamawiający: przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłączy do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca

## 6. KABINA WC TYPU VIP

Wyposażenie podstawowe	
a.	sedes;
b.	pisuar;
c.	pełny zbiornik na wodę z umywalką;
d.	lustro;
e.	przeciwpoślizgowa podłoga;
f.	dozownik mydła w płynie wraz z mydłem;
g.	pojemnik na ręczniki papierowe wraz z ręcznikami papierowymi min. 2 sztuki (ręczniki papierowe białe, min. 2-warstwowe);
h.	zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały minimum dwuwarstwowy, minimum 10 rolek);
i.	wieszak na ubranie;
j.	wskaźnik wolne/zajęte;
k.	zakryty zbiornik na fekalia (niewidoczna zawartość zbiornika), zbiornik o pojemności min. 250 l;
l.	oświetlenie (solar);

## 7. KABINA WC TYPU STANDARD

Wyposażenie podstawowe	
a.	sedes;
b.	przeciwpoślizgowa podłoga;
c.	pojemnik na papier toaletowy;
d.	zamek ze wskaźnikiem – wolne/zajęte;
e.	papier toaletowy min. 10 rolek (papier biały, min. dwuwarstwowy);
f.	pusty zbiornik na nieczystości płynne

## 8. PRZENOŚNA UMYWALKA DWUSTANOWISKOWA

Wyposażenie podstawowe	
a.	2 stanowiska do mycia rąk;
b.	2 pompki nożne lub inny system służący do podawania wody;
c.	pełny zbiornik wody czystej o pojemności co najmniej 80 litrów;
d.	zakryty zbiornik na wodę brudną;
e.	dozownik do mydła w płynie;
f.	mydło w płynie;
g.	podajnik ręczników papierowych;
h.	ręczniki papierowe (ręczniki papierowe białe, min. dwuwarstwowe) w ilości min. 4 szt.;

## Lista nr 2. Zakres usług

### 1. PODSTAWIENIE I ODBIÓR SYSTEMU SANITARNEGO

<b>1.1. KONTENER SANITARNY (MAŁY/DUŻY)</b>	
<b>r.</b>	transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
<b>s.</b>	Ustawienie na miejscu przeznaczenia w sposób stabilny tak, aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera;
<b>t.</b>	przygotowanie do użytku (urządzenia powinny być czyste, wyposażone w środki higieniczne);
<b>u.</b>	podłączenie do źródła zasilania energii elektrycznej: - w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Wykonawca - dostarczenie agregatów prądotwórczych wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi - w przypadku gdy źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Zamawiający – podłączenie do wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego gniazda (stacjonarnego lub agregatu)
<b>v.</b>	oznakowanie urządzenia zgodnie ze Zgłoszeniem Zamawiającego np. „Męski” „Grupa A” itp.
<b>w.</b>	odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu i serwisem końcowym
<b>x.</b>	Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli i rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach
<b>y.</b>	zabezpieczenie źródła wody: - gdy wodę zapewnia Zamawiający: podłączenie na koszt Wykonawcy kontenerów do źródła/ujęcia wody wodociągowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym pobór wody; - gdy wodę zapewnia Wykonawca: uzupełnienie zbiornika wody; zabezpieczenie przyłącza i zbiornika przed zamarzaniem zapewni Wykonawca
<b>1.2. KABINY WC (STANDARD I VIP), UMYWALKA DWUSTANOWISKOWA</b>	
<b>a.</b>	transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
<b>b.</b>	ustawienie na miejscu przeznaczenia;
<b>c.</b>	przygotowanie do użytku (m.in. urządzenia powinny być czyste, wyposażone w środki higieniczne oraz zbiorniki uzupełnione w czystą wodę);
<b>d.</b>	odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu i serwisem końcowym;
<b>e.</b>	naprawienie niesprawnego przenośnego urządzenia sanitarnego lub jego wyposażenia;
<b>f.</b>	utrzymanie przenośnego urządzenia sanitarnego i jego wyposażenia we właściwym stanie technicznym i użytkowym, tak aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z urządzenia;

### 2. SERWIS SYSTEMU SANITARNEGO

<b>2.1. KONTENER SANITARNY (MAŁY/DUŻY) (w tym kontenery własne Zamawiającego)</b>	
<b>a.</b>	posprzątanie przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych urządzenia przy każdym serwisie;
<b>b.</b>	zmycie i dezynfekcja przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium RP;
<b>c.</b>	wyposażenie i uzupełnienie dozownika mydła w płynie, pojemnika ręczników papierowych (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe) minimum 2 szt. na umywalkę oraz papieru toaletowego minimum 10 rolek na 1 sedes (papier biały, trójwarstwowy) i opróżnienie kosza na śmieci;
<b>d.</b>	usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu;
<b>e.</b>	Wykonawca zapewni dostawę ciepłej wody (o temperaturze 50°C) przez minimum: 8 godzin na dobę. Ostateczne okresy (2-3 okresów w ciągu doby) dostarczania ciepłej wody ustalone będą z bezpośrednim użytkownikiem, przy czym Zamawiający zakłada, że standardowo serwis kontenera wykonywany będzie co dwa do trzech dni
<b>f.</b>	całkowite opróżnienie zbiornika (szamba) z nieczystości płynnych;
<b>g.</b>	uzupełnienie zbiornika wody (jeżeli Zamawiający nie zapewnia źródła wody);

<b>2.2. KABINA WC (STANDARD I VIP), UMYWALKA DWUSTANOWISKOWA (w tym kabiny WC Zamawiającego)</b>	
<b>a.</b>	posprzątanie przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych urządzenia przy każdym serwisie;
<b>b.</b>	zmycie i dezynfekcja przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium RP;
<b>c.</b>	wyposażenie i uzupełnienie dozownika mydła w płynie, pojemnika ręczników papierowych (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe) minimum 2 szt. na umywalkę oraz papieru toaletowego minimum 10 rolek na 1 sedes (papier biały, trójwarstwowy)
<b>d.</b>	Przestawienie urządzenia w rejonie jednej lokalizacji (odległość do 500 m)
<b>e.</b>	usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu;

### 3. KOMPLEKSOWA USŁUGA ZABEZPIECZENIA KONTENERA SANITARNEGO DO 7 DNI (MAŁY/DUŻY)

<b>a.</b>	transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego
<b>b.</b>	ustawienie kontenera, na miejscu przeznaczenia, w sposób stabilny tak, aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera
<b>c.</b>	przygotowanie do użytku
<b>d.</b>	podłączenia do źródła zasilania w energię elektryczną, Wykonawca zapewni źródło zasilania energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze) wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi
<b>e.</b>	montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną
<b>f.</b>	wynajem kontenera do 7 dni
<b>g.</b>	oznakowanie urządzenia zgodnie ze Zgłoszeniem Zamawiającego np. „Grupa A” itp.
<b>h.</b>	ewentualne przestawienia urządzeń sanitarnych w danej lokalizacji
<b>i.</b>	odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu i serwisem końcowym
<b>j.</b>	naprawienie niesprawnego kontenera lub jego wyposażenia
<b>k.</b>	utrzymanie kontenera i jego wyposażenia we właściwym stanie technicznym i użytkowym, tak aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera
<b>l.</b>	ciągłą obsługę kontenera sanitarnego wraz z urządzeniami zasilającymi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy (dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, wywóz ścieków, zapewnienie sprawności urządzeń)
<b>m.</b>	systematyczne całkowite opróżnianie zbiornika (szamba) z nieczystości płynnych i uzupełnianie zbiornika wody
<b>n.</b>	systematyczne usuwanie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu
<b>o.</b>	Wykonawca zapewni przez swój wykwalifikowany personel dostawę ciepłej wody (o temperaturze 50°C) przez minimum: 8 godzin na dobę. Ostateczne okresy dostarczania ciepłej wody ustalane będą z bezpośrednim użytkownikiem
<b>p.</b>	bieżącą obsługę serwisową z częstotliwością odpowiadającą intensywności eksploatacji danego urządzenia, co najmniej raz dziennie, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>wyposażenie i systematyczne uzupełnianie dozownika mydła w płynie, dozownika zapachu, papieru toaletowego (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) i ręczników papierowych (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe);</li> <li>opróżnienie kosza na śmieci;</li> <li>systematyczne sprzątanie kontenera wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych kontenera;</li> <li>systematyczne mycie i dezynfekowanie kontenera wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski</li> </ul>
<b>q.</b>	Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli, przewodów, rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach



**Tabela nr 3 Harmonogram realizacji usługi zabezpieczenia wojska w przenośne urządzenia sanitarne na 2022 rok**

HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUG *								
(czas wynajmu przenośnych urządzeń sanitarnych wskazanych w poszczególnych miesiącach wynosi od ok 4 do 21 dni)								
nazwa usługi/przenośnego urządzenia	symbol	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
<b>PODSTAWIENIE I ODBIÓR</b>								
kontener sanitarny mały (prysznicowo-umywalkowy 5 st., umywalkowy 10 st., kontener WC 5 st., kontener VIP)	e. elektryczna - Wykonawca, woda - Wykonawca	K5 (WW)		1			1	2
	e. elektryczna - Zamawiający, woda - Wykonawca	K5 (WZ)		1				1
	e. elektryczna - Zamawiający, woda - Zamawiający	K5 (ZZ)			1			1
kontener sanitarny duży (prysznicowo-umywalkowy 14 st., kontener WC 14 st.)	e. elektryczna - Wykonawca, woda - Wykonawca	K14 (WW)				1		1
	e. elektryczna - Zamawiający, woda - Wykonawca	K14 (WZ)			1			1
	e. elektryczna - Zamawiający, woda - Zamawiający	K14 (ZZ)			1			1
przenośna kabina WC typu STANDARD	WC S		1		2		1	10
					6			
przenośna kabina WC typu VIP	WC V		5	3	3	0	1	15
					2			
przenośna umywalka dwuustanowiskowa	U		1	2	1	1	1	6
<b>SERVIS</b>								
kontener sanitarny mały (prysznicowo-umywalkowy 5 st., umywalkowy 10 st., kontener WC 5 st., kontener VIP)	e. elektryczna - Wykonawca, woda - Wykonawca	K5 (WW)		1			1	2
	e. elektryczna - Zamawiający, woda - Wykonawca	K5 (WZ)		1				1
	e. elektryczna - Zamawiający, woda - Zamawiający	K5 (ZZ)			1			1
kontener sanitarny duży (prysznicowo-umywalkowy 14 st., kontener WC 14 st.)	e. elektryczna - Wykonawca, woda - Wykonawca	K14 (WW)				1		1
	e. elektryczna - Zamawiający, woda - Wykonawca	K14 (WZ)			1			1
	e. elektryczna - Zamawiający, woda - Zamawiający	K14 (ZZ)			1			1
przenośna kabina WC typu STANDARD/VIP	WC		20	15	10	10	10	75
przenośna umywalka dwuustanowiskowa	U		2	2	2		4	10
bezpłynowy zbiornik na nieczystości płynne 1 000 l (Zamawiającego)	Z-1			1				1
<b>KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE KONTENERA</b>								
kompleksowe zabezpieczenie kontenera sanitarnego małego	K5(K)			1				1
kompleksowe zabezpieczenie kontenera sanitarnego damsko-męskiego VIP	KVIP			1				1

\* przedstawione w harmonogramie ilości są ilościami szacunkowymi dla podstawowej części zamówienia i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego; Zamawiający zakłada możliwość zamiany założonych przenośnych urządzeń sanitarnych w ramach środków finansowych przewidzianych w umowie