


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Wys. użytł. [m]	Pow. podłogi [m²]	Pow. użytł. [m²]
1.1	KOMUNIKACJA	PLYTKI GRES	2,55	16,92	16,92
1.2	WC DLA OSÓB NPS	ANTYPOŚLIZGOWE	2,55	6,87	6,87
1.3	SALA TERAPII Wczesnego WSPOMAGANIA ROZWOJU	PANELE WINYLowe	2,75	18,80	18,80
1.4	GABINET PSYCHOLOGA		2,75	11,28	11,28
1.5	SZYB WINDOWY	BETONOWA	11,30	2,89	2,89
Razem				56,76	56,76



UWAGA:
POZIOM POSADOWIENIA PARTERU ±0,00: 43,10 m n.p.m.

- POPRAWNOŚĆ WYMIAROWANIA SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- OKNA I DRZWI NALEŻY ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OBMIARU NA BUDOWIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ.
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC WYMIAROWYCH I INNYCH NIEŚCISŁOŚCI, POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I USTALIĆ ROZWIĄZANIE.
- ROBOTY BUDOWLANE - INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.

OZNACZENIA:	
	ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. REI 120 Z DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH, STYROPIAN/WELNA MINERALNA GR. 20 cm
	PROJ. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH E24 KL.15 MPa, GR. 24 cm + WELNA MINERALNA GR.20 cm
	PROJ. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH E24 KL.15 MPa, GR. 24 cm + STYROPIAN GR.20 cm
	WYBURZENIA
	ZAMUROWANIA
	WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA
	WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM WYCIĄG., ZINTEGROWANA Z CZUJNIKIEM ŚWIATŁA I RUCHU ORAZ WYL. CZASOWYM
	KRATKA WENTYLACYJNA TRANSFEROWA
	PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ KRATKĘ NAWIEWNĄ UMIESZCZONĄ W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO O PRZĘKROJU MIN. 0,022 m²
	NAWIEWNIK W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY OKIENNEJ

RZUT PARTERU			
OBIEKT	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	SKALA RYS.: 1:100	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH JANUSZ GRABOWSKI ul. Rydygiera 2A, 86-100 Świecie tel.: 661 793 740 e-mail: j.grabowski@prokonto.pl
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	DATA: 01.2024 r.	
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: A-1	
Projektant ERNEST B. ESSUMAN-MENSAH mgr inż. architekt	Nr uprawnień GP-KZ-7342/553/94 w spec. architektonicznej bez ograniczeń	Branża ARCHITEKTONICZNA Projektant	Podpis