



- a

 - 1.ist.Błacha trapezowa(proj.czyszczenie i malowanie pokrycia dachu)
kolor grafitowy analogiczny do budynku "B"rehabilitacja
 - 2.ist.krokiew-konstrukcja dachu
 - 3.przestrzeń nieużytkowa
 - 7.proj.płyty OSB ,zaimregn. do NRO,w 2 pasach 1,25mx22,0m-dojście serwisowe, na ruszcie krzyżowym z lat drewnianych zaimpregnowanych atestowanym środkiem do NRO(nierozprzestrzeniające ognia)
 - 8.proj.membrana dachowa wysoceparoprzepuszczalna ułożona na wełnie
 - 9.proj.płyty z wełny mineralnej twardej Max gr.5cm 0,040W/mK,reakcja na ogień A1
 - 10.proj.płyty z wełny mineralnej twardej gr.20cm 0,037W/mK,reakcja na ogień A1
 - 11.proj.folia paroizolacyjna 0,3mm
 - 12.ist.konstrukcja stropu
- b

 - 1.proj.tynk silikonowy, faktura baranek 1,5mm
 - 2.proj.docieplenie w systemie ETICS, styropian fasadowy, gr.8cm, lambda 0,033 W/mK, technologia "docieplenia nowe na stare docieplenie"
 - 4.ist.ściana budynku gr.ok.43cm
 - 5.ist. tynk cementowo-wapiennym
- c

 - 1.proj.tynk moziakowy na kruszywie naturalnym: bazalt, granit, mikka
 - 2.proj.termoizolacja w systemie ETICS, styropian fasadowy grafit, gr.12cm, lambda 0,031, stosować siatkę z włókna szklanego pancerną 360g/m2 w celu wzmocnienia tynku cokołu, do ukształtowanej opaski odbojowej przy budynku, poziom górny pokazany na elewacjach
 - 4.ist.ściana cokołu budynku gr.ok.43cm, tynk zewnętrzny w części zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej, skuć osuszyć, następnie zagruntować
 - otynkować tynkiem cementowo-wapiennym
- d

 - 1.proj.Folia kubelkowa jako osłona termoizolacji
 - 2.proj.termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS gr.12cm na całej wysokości ściany fundamentowej
 - 3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna kauczukowa x2
 - 4.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.ok.43cm, tynk zewnętrzny w części zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej, skuć, osuszyć, następnie zagruntować
 - otynkować tynkiem cementowo-wapiennym

przekrój A1

LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	762	MIEJSCOWOŚĆ		Nowy Żmigród	NAZWA ZADANIA: Projekt termomodernizacji budynku "A"Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie	INWESTOR: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul.Krakowska 11, 38-230 Nowy Żmigród	mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A - 01 / 03	PROJEKTANT:	PROJEKTANT: SPRAWDZIŁ:	PROJEKTANT: SPRAWDZIŁ:
	POWIAT	Jasielski	GMINA	Nowy Żmigród							
	NAZWA RYS.	przekrój A1			1:50						
	NUMER RYS.	04	DATA	12.2023 r.	Architektura						

