

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 05.05.2022r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z póź. zm.), którego przedmiotem jest dostawa pieluchomajtek. Nr sprawy 12/TP/22

Pytania Wykonawcy pierwszego:

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 1, 2, 3): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 3-6kg, pakowane a'70 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 5-9kg, pakowane a'86 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg, pakowane a'52 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg, pakowane a'48 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 13-20kg, pakowane a'70 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8. 10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 4, 5, 6, 7): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycje: 4, 5, 6): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonnościach:
- Pozycja: 4 - co najmniej 2850g;
 - Pozycja: 5 - co najmniej 3070g;
 - Pozycja: 6 - co najmniej 3180g?

Należy zauważyć, że znikome różnice pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego chłonnością wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów w żaden sposób nie wpłynęły na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobów oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. Dodatkowo pragniemy nadmienić, iż wg międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30% (przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja; 7): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające anatomiczny kształt oraz system mocowania składający się z dwóch szerokich przylepczo-rzepów oraz elastycznych boków co zapewnia idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów m. in. brak lateksowych elementów, wewnętrzne falbanki skierowane na zewnątrz, przylepczo-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, materiał paroprzepuszczalny, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, dwa ściągacze taliowe, chłonność 3200 g, obwód 160-210 cm

11. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja; 6): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a'28 szt. z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia sztukowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja; 7): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a'32 szt. z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia sztukowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja; 7): pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie w pasie/biodrach 163-210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycje: 4, 5, 6, 7): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy, elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia? Należy zauważyć, iż zastosowanie wskazanych rozwiązań technologicznych odpowiada funkcjom przedniego ściągacza, a brak ściągacza taliowego z przodu jest korzystne dla pacjentów, szczególnie z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 4, 5, 6, 7) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 4, 5, 6, 7) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych mikcjach?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 4, 5, 6, 7) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Nie ma bowiem funkcjonalnego uzasadnienia dla dwóch wskaźników wilgotności gdyż jeden wskaźnik tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny. W przypadku jednego z producentów pieluchomajtek, drugi wskaźnik wilgotności jest tuszowym napisem (rozmywa się pod wpływem wilgoci) wynikającym jedynie z procesu produkcji i nie ma jakiegokolwiek wpływu na funkcjonalność pieluchomajtki a jednocześnie uniemożliwia identyfikację serii zużytego produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- 18 Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- 19 Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- 20 Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy produktu do magazynu Zamawiającego. Zamawiający nie wyklucza możliwości dostaw spełniających warunki transportu.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

1. **Pakiet 1 poz. 4-7.** Czy Zamawiający poprzez określenie „posiada dwa indykatory wilgotności” wymaga posiadania przez pieluchomajtki dwóch niezależnych od siebie indykatorów np. czarny nadruk rozpływający się pod wpływem cieczy oraz żółty klejowy zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy? Podwójny indykator jest źródłem umożliwiającym dokładną identyfikację produktu chłonnego, wskazującym datę i godzinę produkcji, co ma znaczenie przy ustalaniu terminu ważności wyrobu oraz wszelkich kontaktach z producentem, dotyczących danego wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch niezależnych od siebie indykatorów.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1 SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2022 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1 SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1 SWZ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.06.2022r

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....