

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont mieszkania nr 2</b>					
1		<b>Roboty posadzkowe</b>			
1	KNNR-W 3	Rozebranie listew i cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-05				
	analogia				
		<kuchnia>(4.84+3.90)*2	m <sup>2</sup>	17.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.480</b>
2	KNNR-W 3	Rozebranie posadзки z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-05				
		<przedpokój 3>1.46*3.00	m <sup>2</sup>	4.380	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	<b>4.380</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.380</b>
3	KNNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - uszkodzone płyty podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05				
		poz.2	m <sup>2</sup>	4.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.380</b>
4	KNNR-W 3	Rozebranie posadзки z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-04				
		<łazienka>2.00*1.30	m <sup>2</sup>	2.600	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	<b>2.600</b>	
		<przedpokój 1>1.50*2.68	m <sup>2</sup>	4.020	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	<b>4.020</b>	
		<przedpokój 2>2.35*2.30	m <sup>2</sup>	5.405	
		C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	<b>5.405</b>	
		<kuchnia>4.86*3.22	m <sup>2</sup>	15.649	
		D (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	<b>15.649</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.674</b>
5	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03				
		poz.4+<balkony>8.00	m <sup>2</sup>	35.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.674</b>
6	KNNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-02				
		poz.5+3.87*1.65+8.00	m <sup>2</sup>	50.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.060</b>
7	KNNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07				
		poz.6	m <sup>2</sup>	50.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.060</b>
8	KNNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-01				
		<nowa łazienka>3.87*1.65	m <sup>2</sup>	6.386	
		<pralnia>1.30*2.00	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.986</b>
9	KNNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej m- todą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-08				
		<łazienka/pralnia>poz.8	m <sup>2</sup>	8.986	
		<przedpokój 1>poz.4B	m <sup>2</sup>	4.020	
		<przedpokój 2>poz.4C	m <sup>2</sup>	5.405	
		<kuchnia>poz.4D	m <sup>2</sup>	15.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.060</b>
10	KNNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1115-02				
		<przedpokój 1>(1.50+2.68)*2	m	8.360	
		<przedpokój 2>(2.35+2.30)*2	m	9.300	
		<kuchnia>(4.86+3.22)*2	m	16.160	
		<balkony>18.0	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.820</b>
11	KNNR 2	Pastowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
d.1	1105-08				
		<pokój 1>18.10	m <sup>2</sup>	18.100	
		<pokój 2>20.4	m <sup>2</sup>	20.400	
		<pokój 3>19.21	m <sup>2</sup>	19.210	
		<pokój 4>12.32	m <sup>2</sup>	12.320	
		<garderoba>4.35	m <sup>2</sup>	4.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.380</b>
12	KNNR 2	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
d.1	1105-09				
		poz.11	m <sup>2</sup>	74.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.380</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KSNR 2 1105-07	Cokół - parkiet	m		
		<pokój 1>(4.77+4.18)*2	m	17.900	
		<pokój 2>(4.89+4.18)*2	m	18.140	
		<pokój 3>(4.93+3.63)*2	m	17.120	
		<pokój 4>(4.93+2.77)*2	m	15.400	
		<garderoba>(1.65+2.53)*2	m	8.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.920</b>
<b>2</b>		<b>Roboty murarskie, ścianki działowe</b>			
14 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.46*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.380</b>
15 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16 d.2	KNR 4-01 0330-05	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - kratka wentylacyjna 0.14*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.028</b>
17 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.65*3.00+3.00*2.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				12.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.450</b>
<b>3</b>		<b>Roboty tynkarskie, licowanie ścian płytami</b>			
19 d.3	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian - panele ściennne  <przedpokój 2>(2.35+2.30)*2*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				23.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
20 d.3	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt gk  <przedpokój 1>1.50*2.68 <przedpokój 2>2.35*2.30 <garderoba>1.65*2.53 <kuchnia>3.22*4.86 <pokój 1>4.77*4.18 <pokój 2>4.89*4.18 <pokój 3>4.93*3.63 <pokój 4>4.93*2.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.020 5.405 4.175 15.649 19.939 20.440 17.896 13.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.180</b>
21 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) <przedpokój 1>(1.50+2.68)*2*3.00 <przedpokój 2>(2.35+2.30)*2*2.50 <garderoba>(1.65+2.53)*2*3.00 <kuchnia>(3.22+4.86)*2*3.00 <pokój 1>(4.77+4.18)*2*3.00 <pokój 2>(4.89+4.18)*2*3.00 <pokój 3>(4.93+3.63*2)*3.00 <pokój 4>(4.93+2.77*2)*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.080 23.250 25.080 48.480 53.700 54.420 36.570 31.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.990</b>
22 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				297.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.990</b>
23 d.3	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud <przedpokój 1>1.50*2.68 <przedpokój 2>2.35*2.30 <garderoba>1.65*2.53 <kuchnia>3.22*4.86 <pokój 1>4.77*4.18 <pokój 2>4.89*4.18 <pokój 3>4.93*3.63 <pokój 4>4.93*2.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.020 5.405 4.175 15.649 19.939 20.440 17.896 13.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.180</b>
24 d.3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23	m <sup>2</sup>	101.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.180</b>
25	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.21	m <sup>2</sup>	297.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.990</b>
26	KNR 9-03 d.3 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę	m <sup>2</sup>		
		<kuchnia>8.00	m <sup>2</sup>	8.000	
		A (suma częściowa)		-----	
				<b>8.000</b>	
		<łazienka>(1.65+3.87)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.080	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				<b>22.080</b>	
		<pralnia>(1.30+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	13.200	
		C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				<b>13.200</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.280</b>
27	KNR K-04 d.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		<łazienka>poz.26B	m <sup>2</sup>	22.080	
		<pralnia>poz.26C	m <sup>2</sup>	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.280</b>
28	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.26	m <sup>2</sup>	43.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.280</b>
<b>4</b>		<b>Wymiana stolarki</b>			
29	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<ościeżnice drzwiowe>2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		<łazienkowe>0.70*2.00	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
33	KNR 2-02 d.4 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		<pokojowe>0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
34	KNR 2-02 d.4 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		<drzwi wejściowe>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
35	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 4-01 d.4 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00+0.80*2.00+0.70*2.00	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
39	KNR 19-01 d.4 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami i opaskami	m <sup>2</sup>		
		0.75*1.85+1.00*2.00*5+0.90*2.00+0.70*2.00	m <sup>2</sup>	14.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.588</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 19-01 d.4 1023-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
41	KNR 19-01 d.4 1024-20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
42	KNR 19-01 d.4 1308-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. do 0,5 m2 0.90*0.90+0.50*0.70	szt. szt.	 1.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.160</b>
43	KNR 19-01 d.4 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 1.20*1.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
44	KNR 4-01 d.4 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm  poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.588</b>
45	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrznych i zewnętrznych 1.20*5+0.50*2+0.70*2	m m	 8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
46	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
47	KNR-W 2-17 d.4 0304-01	Nawiewniki podokienne ciśnieniowe 20÷50m3 - montaż 3<1 nawiewnik na 1 okno>	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
49	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem Sufity poz.23 Ściany poz.21-poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 101.180 254.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.890</b>
50	KNR 4-01 d.5 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  0.90*2.00*4+0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
<b>6</b>		<b>Roboty towarzyszące, porządkowe</b>			
51	Cennik za- d.6 kładu usług komunalnych	Koszt wywozu, składowania i utylizacji gruzu  <kontener>8.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>