

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania nr 4					
1		Roboty posadzkowe			
1	KNNR-W 3	Rozebranie listew i cokołów	m ²		
d.1	0801-05				
	analogia				
		<kuchnia>(5.00+3.20)*2	m ²	16.400	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	16.400	
		<pokój>(5.00+4.50)*2	m ²	19.000	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	19.000	
				RAZEM	35.400
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 2 warstwy	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2			
		<kuchnia>3.40+1.96+10.2	m ²	15.560	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	15.560	
		<pokój>22.60	m ²	22.600	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	22.600	
				RAZEM	38.160
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - uszkodzone płyty podłogowe	m ²		
d.1	0819-05	poz.2	m ²	38.160	
				RAZEM	38.160
4	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1	0604-01	poz.2	m ²	38.160	
				RAZEM	38.160
5	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm	m ²		
d.1	0820-03				
		<kuchnia>9.00	m ²	9.000	
		<pokój>22.60	m ²	22.600	
		<przedpokój>2.90	m ²	2.900	
				RAZEM	34.500
6	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm	m ²		
d.1	0820-03				
		<łazienka>3.95	m ²	3.950	
		<kuchnia>9.00	m ²	9.000	
		<pokój>22.60	m ²	22.600	
		<przedpokój>2.90	m ²	2.900	
				RAZEM	38.450
7	KNR AT-43	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm - 2 warstwy	m ²		
d.1	0401-03	Krotność = 2			
	analogia				
		<łazienka>poz.8	m ²	3.950	
				RAZEM	3.950
8	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.1	0602-01				
		<łazienka>3.95	m ²	3.950	
				RAZEM	3.950
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-08	todą zwykłą			
		<łazienka>poz.8	m ²	3.950	
				RAZEM	3.950
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW			
		<kuchnia>9.00	m ²	9.000	
		<przedpokój>2.90	m ²	2.900	
				RAZEM	11.900
11	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem	m ²		
d.1	202 1136-01				
		<pokój>22.60	m ²	22.600	
				RAZEM	22.600
12	KSNR 2	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomo-	m		
d.1	1105-07	cą wkrętów			
	analogia				
		<kuchnia>(5.00+1.85)*2	m	13.700	
		<pokój>(5.00+4.50)*2	m	19.000	
		<przedpokój>(2.15+1.35)*2	m	7.000	
				RAZEM	39.700
2		Roboty murarskie, ścianki działowe			
13	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściiennej - płytki	m ²		
d.2	0614-05				
		<kuchnia>15.0	m ²	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.000
14	KNNR-W 3 d.2 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej - panele ściienne	m ²		
		<kuchnia>12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-01 d.2 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 d.2 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (grubość wraz z tynkiem)	m ³		
		<wejście do mieszkania>1>1.2*0.42*0.25	m ³	0.126	
		<wejście do pokoju>1.2*0.28*0.25	m ³	0.084	
				RAZEM	0.210
17	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		<wejście do mieszkania>1.5*4	m	6.000	
		<wejście do pokoju>1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	8.400
18	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		<drzwi kuchnia - pokój>0.25*1.2*2.10	m ³	0.630	
		<drzwi wejściowe>0.7*0.38*2.10	m ³	0.559	
				RAZEM	1.189
19	KNNR-W 3 d.2 0313-04	Rozebranie ścianki drewnianej	m ²		
		<ścianka drewniana w dawnej kuchni>(3.20+2.15+0.80)*3.00	m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
20	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-01	m ²		
		<nowa łazienka>(2.90+1.40)*2.50-0.90*2.00	m ²	8.950	
		<przedpokój-kuchnia>2.15*2.50-0.90*2.00	m ²	3.575	
				RAZEM	12.525
21	KNR AT-43 d.2 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		<nowa łazienka>1	szt.	1.000	
		<przedpokój-kuchnia>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<wnęki pod oknami>1.2*0.6*3<dopuszcza się zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego>	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
3		Roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami			
23	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		<kuchnia-przedpokój-łazienka>(3.20+5.00)*2*2.50	m ²	41.000	
		<pokój>(4.50+5.00)*2*2.50	m ²	47.500	
				RAZEM	88.500
24	KNR 4-01 d.3 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
		<kuchnia>15.0	m ²	15.000	
		<pokój>25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	40.000
25	KNR-W 2-02 d.3 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m ²		
		<kuchnia>9.00	m ²	9.000	
		<przedpokój>2.90	m ²	2.900	
		<pokój>22.60	m ²	22.600	
		<nowa łazienka>3.95	m ²	3.950	
				RAZEM	38.450
26	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.25	m ²	38.450	
				RAZEM	38.450
27	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		<pokój>(4.50+5.00)*2*2.50	m ²	47.500	
		<przedpokój>(1.35*2+2.15)*2.50	m ²	12.125	
		<kuchnia>(1.80*2+5.00)*2.50	m ²	21.500	
				RAZEM	81.125
28	KNR 9-03 d.3 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę	m ²		
		<kuchnia>5.00	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<nowa łazienka>(1.50+2.15)*2.00	m ²	7.300	
				RAZEM	12.300
29	KNR K-04 d.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
		<łazienka>(2.85+1.35+1.50+2.15)*2.00	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
30	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		<kuchnia>5.00	m ²	5.000	
		<łazienka>poz.29	m ²	15.700	
				RAZEM	20.700
4		Wymiana stolarki			
31	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<ościeżnice drzwiowe>2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 2-02 d.4 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		<pokojowe>0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
34	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		<łazienkowe>0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
35	KNR 2-02 d.4 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
		<drzwi wejściowe>0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
36	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejścio- we	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.4 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.90*2.00+0.80*2.00*3	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
40	KNR 4-01 d.4 0354-11	Rozbiórka podokienników	m		
		1.30*3	m	3.900	
				RAZEM	3.900
41	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 0-19 d.4 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (proste, białe)	m ²		
		1.28*1.58*3	m ²	6.067	
				RAZEM	6.067
43	KNR-W 2-17 d.4 0304-01	Nawiewniki podokienne ciśnieniowe 20÷50m3 - montaż	szt.		
		2<1 nawiewnik na 1 okno>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej - parapety zewnętrzne	m ²		
		1.35*3	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
5		Roboty malarskie			
45	KNR-W 2-02 d.5 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		Sufity			
		poz.25	m ²	38.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38.450
46 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem Ściany <nowa łazienka>(1.28+2.78)*2*0.50 <kuchnia>(5.00+1.80)*2*2.50-<płytki>5.00 <pokój>(5.00+4.50)*2*2.50 <przedpokój>(1.35+2.15)*2*2.50	m ² m ² m ² m ²	 4.060 29.000 47.500 17.500	
				RAZEM	98.060
6		Roboty porządkowe			
47 d.6	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <klatka schodowa>10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
48 d.6	Cennik za- kładu usług komunalnych	Koszt wywozu, składowania i utylizacji gruzu <kontener>7.00	m ³ m ³	 7.000	
				RAZEM	7.000