

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania nr 3					
1		Roboty posadzkowe			
1	KNNR-W 3	Rozebranie listew i cokołów	m ²		
d.1	0801-05				
	analogia				
		<kuchnia>(2.03+4.76)*2	m ²	13.580	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	13.580	
		<pokój>4.76+0.46+1.73+2.71+1.26+4.97+4.65	m ²	20.540	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	20.540	
				RAZEM	34.120
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 2 warstwy	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2			
		<kuchnia>7.60	m ²	7.600	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	7.600	
		<pokój>23.5	m ²	23.500	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	23.500	
				RAZEM	31.100
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - uszkodzone płyty podłogowe	m ²		
d.1	0819-05				
		poz.2	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
4	KNNR 2	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1	0604-01				
		poz.2	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
5	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm	m ²		
d.1	0820-03				
		<kuchnia>7.60	m ²	7.600	
		<pokój>23.50	m ²	23.500	
				RAZEM	31.100
6	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm	m ²		
d.1	0820-03				
		<łazienka>2.30	m ²	2.300	
		<kuchnia>7.60	m ²	7.600	
		<pokój>23.50	m ²	23.500	
				RAZEM	33.400
7	KNR AT-43	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm - 2 warstwy	m ²		
d.1	0401-03	Krotność = 2			
	analogia				
		<łazienka>2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
8	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.1	0602-01				
		<łazienka>2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-08	todą zwykłą			
		poz.8	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW			
		<kuchnia>7.60	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
11	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem	m ²		
d.1	202 1136-01				
		<pokój>23.50	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
12	KSNR 2	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomo-	m		
d.1	1105-07	cą wkrętów			
	analogia				
		<kuchnia>(2.03+2.80)*2	m	9.660	
		<pokój>4.76+0.46+1.73+2.71+1.26+4.97+4.65	m	20.540	
				RAZEM	30.200
2		Roboty murarskie, ścianki działowe			
13	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej - płytki	m ²		
d.2	0614-05				
		<kuchnia>2.50*0.50	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
14	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej - panele ściennie	m ²		
d.2	0614-05				
		<kuchnia>(2.00*2+0.90)*0.50	m ²	2.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.450
15	KNR 4-01 d.2 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 d.2 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (grubość wraz z tynkiem) <wejście do mieszkania 1>1.2*0.42*0.25 <wejście do pokoju>1.2*0.28*0.25	m ³ m ³ m ³	 0.126 0.084	
				RAZEM	0.210
17	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych <wejście do mieszkania>1.5*4 <wejście do pokoju>1.2*2	m m m	 6.000 2.400	
				RAZEM	8.400
18	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami <drzwi kuchnia - pokój>0.25*1.2*2.10	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
19	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 <nowa łazienka>2.03*2.80	m ² m ²	 5.684	
				RAZEM	5.684
20	KNR AT-43 d.2 0102-01 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwy- tów (systemy 3.21.10, 3.21.15, 3.25.00) z wycięciem otworów rwiżyjnych <pokój>(2.61+1.26+4.97)*2.80	m ² m ²	 24.752	
				RAZEM	24.752
21	KNR 2-02 d.2 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - tuleje wentylacyjne 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR AT-43 d.2 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli <nowa łazienka>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami			
23	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) <kuchnia>(2.03+2.90)*2*2.80 <pokój>(4.76+0.46+1.73+2.71+1.26+4.97+4.6+5)*2.80	m ² m ² m ²	 27.608 71.372	
				RAZEM	98.980
24	KNR 4-01 d.3 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą sma- rowania <kuchnia>15.0 <pokój>20.0	m ² m ² m ²	 15.000 20.000	
				RAZEM	35.000
25	KNR-W 2-02 d.3 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- dynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud <kuchnia>7.60 <pokój>23.50 <nowa łazienka>2.30	m ² m ² m ² m ²	 7.600 23.500 2.300	
				RAZEM	33.400
26	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.25	m ² m ²	 33.400	
				RAZEM	33.400
27	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.23	m ² m ²	 98.980	
				RAZEM	98.980
28	KNR 9-03 d.3 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę <kuchnia>5.00 <nowa łazienka>20.0	m ² m ² m ²	 5.000 20.000	
				RAZEM	25.000
29	KNR K-04 d.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie <łazienka>20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- prawie klejowej poz.28	m ² m ²	 25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25.000
4		Wymiana stolarki			
31	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.4	0354-04	<ościeżnice drzwiowe>2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.4	1016-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.4	1017-04	<pokojoye>0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
34	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.4	1017-03	<łazienkowe>0.70*2.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
35	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
d.4	1019-08	<drzwi wejściowe>0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
36	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
d.4	0920-21	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe	szt.		
d.4	0920-24	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
d.4	0920-25	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.4	1210-10	0.90*2.00*2+0.70*2.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.4	0354-11	1.25*2	m	2.500	
				RAZEM	2.500
41	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0321-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (proste, zielone)	m ²		
d.4	0930-10	1.25*1.90*2	m ²	4.750	
				RAZEM	4.750
43	KNR-W 2-17	Nawiewniki podokienne ciśnieniowe 20÷50m3 - montaż	szt.		
d.4	0304-01	2<1 nawiewnik na 1 okno>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m ²		
d.4	0514-02	1.30*0.45*2	m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
5		Roboty malarskie			
45	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.5	1510-05	Sufity	m ²	33.400	
		poz.25			
				RAZEM	33.400
46	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.5	1510-03	Ściany	m ²	10.000	
		<nowa łazienka>10.0	m ²	22.000	
		<kuchnia>22.0	m ²	76.470	
		<pokój>76.47			
				RAZEM	108.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.5	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00*2+0.70*2.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
6		Roboty porządkowe			
48 d.6	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <klatka schodowa>10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
49 d.6	Cennik za- kładu usług komunalnych	Koszt wywozu, składowania i utylizacji gruzu <kontener>7.00	m ³ m ³	 7.000	
				RAZEM	7.000