

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont mieszkania nr 6</b>					
1		<b>Roboty posadzkowe</b>			
1	KNNR-W 3	Rozebranie listew i cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-05				
	analogia				
		<przedpokój>(1.39+1.79)*2	m <sup>2</sup>	6.360	
		A (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>6.360</b>	
		<kuchnia>(3.08+6.61)*2	m <sup>2</sup>	19.380	
		B (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>19.380</b>	
		<pokój>(3.10+6.61)*2	m <sup>2</sup>	19.420	
		C (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>19.420</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.160</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 2 warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	Krotność = 2			
		<przedpokój>1.39*1.79	m <sup>2</sup>	2.488	
		A (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>2.488</b>	
		<kuchnia>3.08*6.61	m <sup>2</sup>	20.359	
		B (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>20.359</b>	
		<pokój>3.10*6.61	m <sup>2</sup>	20.491	
		C (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>20.491</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.338</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - uszkodzone płyty podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05	poz.2	m <sup>2</sup>	43.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.338</b>
4	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0604-01	poz.2	m <sup>2</sup>	43.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.338</b>
5	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-01	<łazienka>2.79	m <sup>2</sup>	2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.790</b>
6	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03				
		<kuchnia>19.0	m <sup>2</sup>	19.000	
		<pokój>20.57	m <sup>2</sup>	20.570	
		<przedpokój>2.49	m <sup>2</sup>	2.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.060</b>
7	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03				
		<łazienka>2.79	m <sup>2</sup>	2.790	
		<kuchnia>19.0	m <sup>2</sup>	19.000	
		<pokój>20.57	m <sup>2</sup>	20.570	
		<przedpokój>2.49	m <sup>2</sup>	2.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.850</b>
8	KNR AT-43	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm - 2 warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-03	Krotność = 2			
	analogia				
		<łazienka>2.79	m <sup>2</sup>	2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.790</b>
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-08	poz.5	m <sup>2</sup>	2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.790</b>
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05				
		<kuchnia>19.0	m <sup>2</sup>	19.000	
		<przedpokój>2.49	m <sup>2</sup>	2.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.490</b>
11	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01				
		<pokój>20.57	m <sup>2</sup>	20.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.570</b>
12	KSNR 2	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomocą wkrętów	m		
d.1	1105-07				
	analogia				
		<przedpokój>(1.39+1.79)*2	m	6.360	
		<kuchnia>6.61*2+3.08*2+1.19*2+1.27+0.55-0.90*2	m	21.780	
		<pokój>(3.10+6.61)*2-0.90	m	18.520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>46.660</b>
<b>2</b>		<b>Roboty murarskie, ścianki działowe</b>			
13	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.2	0422-04	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0307-01	<nadproże okienne>0.40	m	0.400	
		<pozostałe>5.00	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
15	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (grubość wraz z tynkiem)	m <sup>3</sup>		
d.2	0349-03	<wejście do kuchni>1.2*0.42*0.25	m <sup>3</sup>	0.126	
		<wejście do pokoju>1.2*0.28*0.25	m <sup>3</sup>	0.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
16	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	<wejście do kuchni>1.5*3	m	4.500	
		<wejście do pokoju>1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
17	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-03	<nowa łazienka>(1.19+2.52)*2*2.60	m <sup>2</sup>	19.292	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.292</b>
18	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
d.2	0119-03	<nowa łazienka>1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2	0303-02	<wnęki pod oknami>1.2*0.6*3<dopuszcza się zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego>	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
<b>3</b>		<b>Roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami</b>			
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.3	0711-02	<przedpokój>(1.39+1.79)*2*3.00	m <sup>2</sup>	19.080	
		<kuchnia>(3.08+6.61)*2*3.00	m <sup>2</sup>	58.140	
		<pokój>(3.10+6.61)*2*3.00	m <sup>2</sup>	58.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.480</b>
21	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.3	0621-01	<kuchnia>15.0	m <sup>2</sup>	15.000	
		<pokój>20.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
22	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
d.3	2005-02	<przedpokój>2.49	m <sup>2</sup>	2.490	
		<kuchnia>19.0	m <sup>2</sup>	19.000	
		<pokój>20.57	m <sup>2</sup>	20.570	
		<nowa łazienka>2.79	m <sup>2</sup>	2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.850</b>
23	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.3	0830-05	poz.22	m <sup>2</sup>	44.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.850</b>
24	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.3	2011-02	poz.20	m <sup>2</sup>	135.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.480</b>
25	KNR 9-03	Podkład tynkarski pod glazurę	m <sup>2</sup>		
d.3	0109-08	<kuchnia>5.00	m <sup>2</sup>	5.000	
		A (suma częściowa)		-----	
		<nowa łazienka>(1.19+2.52)*2*2.00	m <sup>2</sup>	5.000	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	14.840	
			m <sup>2</sup>	-----	
				<b>14.840</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.840</b>
26	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.3	0602-02	<łazienka>(1.19+2.52)*2*2.00	m <sup>2</sup>	14.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.840</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- prawie klejowej poz.26-0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.240</b>
<b>4</b>		<b>Wymiana stolarki</b>			
28	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <ościeżnice drzwiowe>3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych  4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR 2-02 d.4 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone <pokoju>0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
31	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone <łazienkowe>0.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
32	KNR 2-02 d.4 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone <drzwi wejściowe>0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
33	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami  4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
34	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejścio- we 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-01 d.4 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  0.90*2.00*3+0.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
37	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  3*2	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
38	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł  3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR 0-19 d.4 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (proste, białe) 1.25*1.90*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.125</b>
40	KNR-W 2-17 d.4 0304-01	Nawiewniki podokienne ciśnieniowe 20÷50m3 - montaż  2<1 nawiewnik na 1 okno>	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej - parapety zewnętrzne 1.25*0.45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.688</b>
<b>5</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
42	KNR-W 2-02 d.5 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Sufity poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.850</b>
43	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łogi gipsowych z gruntowaniem Ściany <nowa łazienka>(1.19+2.52)*2*2.60-poz.25B <przedpokój>(1.39+1.79)*2*3.00 <kuchnia>(3.08+6.61)*2*3.00-poz.25A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.452 19.080 53.140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pokój>(3.10+6.61)*2*3.00	m <sup>2</sup>	58.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.932</b>
44	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzewianej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.5	1210-10				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	0.90*2.00*3+0.70*2.00	m <sup>2</sup>	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
<b>6</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
45	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.6	1215-08	<klatka schodowa>10.0	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
46	Cennik za-	Koszt wywozu, składowania i utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.6	kładu usług				
	komunalnych	<kontener>5.00	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>