

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania nr 6a					
1		Roboty posadzkowe			
1	KNNR-W 3	Rozebranie listew i cokołów	m ²		
d.1	0801-05				
	analogia				
		<wspólny przedpokój>(3.51+1.30)*2	m ²	9.620	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	9.620	
		<kuchnia>(4.38+3.51)*2	m ²	15.780	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	15.780	
		<pokój 1>(5.89+3.04)*2	m ²	17.860	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	17.860	
		<pokój 2>(5.89+3.09)*2	m ²	17.960	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	17.960	
				RAZEM	61.220
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 2 warstwy	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2			
		<wspólny przedpokój>3.51*1.30	m ²	4.563	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	4.563	
		<kuchnia>15.2	m ²	15.200	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	15.200	
		<pokój 1>15.4	m ²	15.400	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	15.400	
		<pokój 2>18.3	m ²	18.300	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	18.300	
				RAZEM	53.463
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - uszkodzone płyty podłogowe	m ²		
d.1	0819-05				
		poz.2-poz.4	m ²	45.579	
				RAZEM	45.579
4	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04				
		<kuchnia>4.38*1.80	m ²	7.884	
				RAZEM	7.884
5	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03				
		poz.4	m ²	7.884	
				RAZEM	7.884
6	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0411-05				
		poz.2	m ²	53.463	
				RAZEM	53.463
7	KNNR 2	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1	0604-01				
		poz.2	m ²	53.463	
				RAZEM	53.463
8	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm	m ²		
d.1	0820-03				
		<kuchnia>11.90	m ²	11.900	
		<pokój 1>15.40	m ²	15.400	
		<pokój 2>18.30	m ²	18.300	
		<wspólny przedpokój>4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	50.160
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm	m ²		
d.1	0820-03				
		<łazienka>3.30	m ²	3.300	
		<kuchnia>11.90	m ²	11.900	
		<pokój 1>15.40	m ²	15.400	
		<pokój 2>18.30	m ²	18.300	
		<wspólny przedpokój>4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	53.460
10	KNR AT-43	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm - 2 warstwy	m ²		
d.1	0401-03	Krotność = 2			
	analogia				
		<łazienka>3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
11	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.1	0602-01				
		<łazienka>3.30	m ²	3.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.300
12	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	poz.11	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	<wspólny przedpokój>poz.2A	m ²	4.563	
		<kuchnia>11.90	m ²	11.900	
				RAZEM	16.463
14	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem	m ²		
d.1	202 1136-01	<pokój 1>15.40	m ²	15.400	
		<pokój 2>18.30	m ²	18.300	
				RAZEM	33.700
15	KSNR 2	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomocą wkrętów	m		
d.1	1105-07	<wspólny przedpokój>(3.51+1.30)*2	m	9.620	
	analogia	<kuchnia>(4.38+3.51)*2	m	15.780	
		<pokój 1>(5.89+3.04)*2	m	17.860	
		<pokój 2>(5.89+3.09)*2	m	17.960	
				RAZEM	61.220
2		Roboty murarskie, ścianki działowe			
16	KNR 4-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0307-01	8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (grubość wraz z tynkiem)	m ³		
d.2	0349-03	<wejście do wspólnego przedpokoju>1.2*0.42*0.25	m ³	0.126	
		<wejście do kuchni>1.2*0.42*0.25	m ³	0.126	
		<wejście do pokoju 1>1.2*0.28*0.25	m ³	0.084	
		<wejście do pokoju 2>1.2*0.28*0.25	m ³	0.084	
				RAZEM	0.420
18	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	<wejście do kuchni>1.2*1	m	1.200	
		<wejście do pokoju 1>1.2*2	m	2.400	
		<wejście do pokoju 2>1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.2	2003-03	<nowa łazienka>(3.15+1.20)*3.00	m ²	13.050	
				RAZEM	13.050
20	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
d.2	0119-03	<nowa łazienka>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	<wnęki pod oknami>1.2*0.6*3<dopuszcza się zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego>	m ²	2.160	
		<wnęka - wspólny przedpokój>1.20*2.00<dopuszcza się zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego>	m ²	2.400	
				RAZEM	4.560
3		Roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami			
22	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-02	<wspólny przedpokój>(3.51+1.30)*2*3.07	m ²	29.533	
		<kuchnia>(4.48+1.33+2.39+3.51)*3.07	m ²	35.950	
		<pokój 1>(5.89+3.04)*2*3.07	m ²	54.830	
		<pokój 2>(5.89+3.09)*2*3.07	m ²	55.137	
				RAZEM	175.450
23	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania	m ²		
d.3	0621-01	<kuchnia>15.0	m ²	15.000	
		<pokój 1>20.0	m ²	20.000	
		<pokój 2>20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	55.000
24	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.3	2005-02	<wspólny przedpokój>3.51*1.30	m ²	4.563	
		<kuchnia>11.90	m ²	11.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pokój 1>15.4 <pokój 2>18.3 <nowa łazienka>3.30	m ² m ² m ²	15.400 18.300 3.300	
				RAZEM	53.463
25	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.24	m ² m ²	 53.463	
				RAZEM	53.463
26	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.22	m ² m ²	 175.450	
				RAZEM	175.450
27	KNR 9-03 d.3 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę <kuchnia>5.00 A (suma częściowa) <nowa łazienka>(1.07+3.15)*2*2.00-0.80*2.00 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 5.000 5.000 15.280 15.280	
				RAZEM	20.280
28	KNR K-04 d.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie <łazienka>poz.27B	m ² m ²	 15.280	
				RAZEM	15.280
29	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej poz.27	m ² m ²	 20.280	
				RAZEM	20.280
4		Wymiana stolarki			
30	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² <ościeżnice drzwiowe>4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 2-02 d.4 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone <pokojowe>0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
33	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone <łazienkowe>0.70*2.00	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
34	KNR 2-02 d.4 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone <drzwi wejściowe>0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
35	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.4 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00*4+0.70*2.00	m ² m ²	 8.600	
				RAZEM	8.600
39	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.25*3	m m	 3.750	
				RAZEM	3.750
40	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
41	KNR 0-19 d.4 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (proste, białe) 1.25*1.90*3	m ² m ²	7.125	
				RAZEM	7.125
42	KNR-W 2-17 d.4 0304-01	Nawiewniki podokienne ciśnieniowe 20-50m3 - montaż 3<1 nawiewnik na 1 okno>	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej - parapety zewnętrzne 1.30*0.40*3	m ² m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
5		Roboty malarskie			
44	KNR-W 2-02 d.5 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Sufity poz.24	m ² m ²	53.463	
				RAZEM	53.463
45	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem Ściany <nowa łazienka>(3.15+1.07)*2*3.00-poz.27B <wspólny przedpokój>(3.51+1.30)*2*3.00 <kuchnia>(4.48+1.33+2.39+3.51)*3.00-poz.27A <pokój 1>(5.89+3.04)*2*3.00 <pokój 2>(5.89+3.09)*2*3.00	m ² m ² m ² m ² m ²	10.040 28.860 30.130 53.580 53.880	
				RAZEM	176.490
46	KNR 4-01 d.5 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00*4+0.70*2.00	m ² m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
6		Roboty porządkowe			
47	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <klatka schodowa>10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
48	Cennik za- d.6 kładu usług komunalnych	Koszt wywozu, składowania i utylizacji gruzu <kontener>5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000