


STOLARKA OKIENNA - BUDYNEK 2

UWAGA:
1. Przed zamówieniem okien, wymiary należy pobrać z natury.
2. Okna mocować dodatkowo przy pomocy taśm izolacyjnych.

STOLARKA OKIENNA - BUDYNEK 2

SYMBOL		O01	O02	O03	F	Wd
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY						
WYMIARY ZEW. RAMY	S	150	145	200	200	100
	H	150	235	150	235 / 150	100
WYMIARY OTWORU	S _o	146	141	192	192	90
	H _o	146	231	146	227 / 146	90
ILOŚĆ		34	6	2	32	1
KLASA P.POŻ.		-	-	-	-	-
NAZWA		Okno	Okno	Okno	Fasada	Wyłaz dachowy
		Okno PCV, dwuskrzydłowe. Okno wyposażać w ujednolicone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. Dn,e,w [dB] min. 28 dB, zawiasy oraz okucia. Kwatery uchylno rozwieralne. Okno wypełnioneszkłem o gr. 2 mm typu float. Kolor RAL 9011.	Okno PCV, jednoskrzydłowe. Okno wyposażać w ujednolicone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. Dn,e,w [dB] min. 28 dB, zawiasy oraz okucia. Kwatera uchylna. Okno wypełnioneszkłem o gr. 2 mm typu float. Kolor RAL 9011.	Okno PCV, dwuskrzydłowe. Okno wyposażać w ujednolicone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. Dn,e,w [dB] min. 28 dB, zawiasy oraz okucia. Kwatery uchylno rozwieralne. Okno wypełnioneszkłem o gr. 2 mm typu float. Kolor RAL 9011..	Fasada PCV. Wyposażać w ujednolicone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. Dn,e,w [dB] min. 28 dB, zawiasy oraz okucia. Kwatery uchylno rozwieralne. Okno wypełnioneszkłem o gr. 2 mm typu float. Kolor RAL 9011.	Wyłaz dachowy. Aluminium. Wyposażać w ujednolicone uszczelki, zawiasy oraz okucia. Kolor RAL 9011.
UWAGI						

TEMAT INWESTYCJI	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturą techniczną, w Mogilnie przy ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno.		
LOKALIZACJA	dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno, ul. Obrońców Mogilna, gm. mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie		
INWESTOR	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowrocław		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	<div><div></div><div>Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochońskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl</div></div>		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0717	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Joanna Skrzypczak	WP-OIA/OKK/UpB/58/2009 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0778	
TREŚĆ RYS.			SKALA
STOLARKA OKIENNA - BUDYNEK 2			1:100
DATA	LUTY 2023	NR KONTRAKTU	
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
A		A.24	
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			