

**KOSZTORYS**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza- Część 2: Zabezpieczenie PPOŻ drewnianej klatki schodowej w budynku Ratusza w Gostyniu.  
ADRES INWESTYCJI : Rynek 2, 63-800 Gostyń  
INWESTOR : GMINA GOSTYŃ  
ADRES INWESTORA : Rynek 2, 63-800 Gostyń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Korzeniewska  
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 15 czerwca 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czwartek, 15 czerwca 2023

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|------------|---|----------------|---------|--------|
| <b>1</b> |            | <b>ZABEZPIECZENIE PPOŻ KLATKI SCHODOWEJ</b>   |                |         |        |
| 1        | KNR-W 4-01 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym  | stop.          |         |        |
| d.1      | 0442-01    | 12+4+8+7  | stop.          | 31,000  |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 31,000 |
| 2        | KNR-W 4-01 | Rozebranie podstopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym                                     | stop.          |         |        |
| d.1      | 0442-01    | 13+5+9+8  | stop.          | 35,000  |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 35,000 |
| 3        | KNR 4-04   | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0504-06    | (1,3*2,27)+(2,46*2,27)+(1,63*2,27)+(1,27*2,27)  | m <sup>2</sup> | 15,118  |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 15,118 |
| 4        | TZKNBK IX  | Oczyszczenie listew profilowanych 8-12 cm - zdjęcie farby olejnej   | m              |         |        |
| d.1      | 5401-12    | 2,5+2,1+0,79+1,48+2,65  | m              | 9,520   |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 9,520  |
| 5        | TZKNBK IX  | Oczyszczenie tralek walcowych gładkich o wysokości 80 cm - zdjęcie farby olejnej                          | szt.           |         |        |
| d.1      | 5439-08    | 26  | szt.           | 26,000  |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 26,000 |
| 6        | TZKNBK IX  | Oczyszczenie tralek walcowych gładkich o wysokości 100 cm - zdjęcie farby olejnej                         | szt.           |         |        |
| d.1      | 5439-12    | 2   | szt.           | 2,000   |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 2,000  |
| 7        | TZKNBK IX  | Oczyszczenie tralek walcowych profilowanych o wysokości 100 cm - zdjęcie farby olejnej                    | szt.           |         |        |
| d.1      | 5440-12    | Krotność = 2  | szt.           | 3,000   |        |
|          |            | 3   |                | RAZEM   | 3,000  |
| 8        | TZKNBK XV  | Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 30         | (2,97+1,65+2,34+2,51)*1,02  | m <sup>2</sup> | 9,659   |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 9,659  |
| 9        | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice  | szt.           |         |        |
| d.1      | 0425-01    | 31  | szt.           | 31,000  |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 31,000 |
| 10       | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice   | szt.           |         |        |
| d.1      | 0425-02    | 35  | szt.           | 35,000  |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 35,000 |
| 11       | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm                                     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0415-06    | poz.3   | m <sup>2</sup> | 15,118  |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 15,118 |
| 12       | KNNR-W 3   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1003-07    | poz.3   | m <sup>2</sup> | 15,118  |        |
|          |            | (31*1,02)+(35*1,02)+poz.8   | m <sup>2</sup> | 76,979  |        |
|          |            | (0,15*1,12*4)+(1,76*0,15*3,14*2)+(2,94*0,15*3,14)+(2,5+2,1+0,79+1,48+2,65)*0,26                           | m <sup>2</sup> | 6,190   |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 98,287 |
| 13       | KNNR-W 3   | Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1011-03    | poz.3   | m <sup>2</sup> | 15,118  |        |
|          |            | (31*1,02)+(35*1,02)+poz.8   | m <sup>2</sup> | 76,979  |        |
|          |            | (0,15*1,12*4)+(1,76*0,15*3,14*2)+(2,94*0,15*3,14)+(2,5+2,1+0,79+1,48+2,65)*0,26                           | m <sup>2</sup> | 6,190   |        |
|          |            |   |                | RAZEM   | 98,287 |

| Lp.   | Podstawa              | Opis  | Jedn. przedm.  | Ilość  | Cena jedn. | Wartość     |
|---|-----------------------|---|----------------|--------|------------|-------------|
| <b>1</b>  |                       | <b>ZABEZPIECZENIE PPOŻ KLATKI SCHODOWEJ</b>   |                |        |            |             |
| 1<br>d.1  | KNR-W 4-01<br>0442-01 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym  | stop.          | 31,000 | 0,00       | 0,00        |
| 2<br>d.1  | KNR-W 4-01<br>0442-01 | Rozebranie podstopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym                                     | stop.          | 35,000 | 0,00       | 0,00        |
| 3<br>d.1  | KNR 4-04 0504-06      | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony   | m <sup>2</sup> | 15,118 | 0,00       | 0,00        |
| 4<br>d.1  | TZKNBK IX<br>5401-12  | Oczyszczenie listew profilowanych 8-12 cm - zdjęcie farby olejnej   | m              | 9,520  | 0,00       | 0,00        |
| 5<br>d.1  | TZKNBK IX<br>5439-08  | Oczyszczenie tralek walcowych gładkich o wysokości 80 cm - zdjęcie farby olejnej                          | szt.           | 26,000 | 0,00       | 0,00        |
| 6<br>d.1  | TZKNBK IX<br>5439-12  | Oczyszczenie tralek walcowych gładkich o wysokości 100 cm - zdjęcie farby olejnej                         | szt.           | 2,000  | 0,00       | 0,00        |
| 7<br>d.1  | TZKNBK IX<br>5440-12  | Oczyszczenie tralek walcowych profilowanych o wysokości 100 cm - zdjęcie farby olejnej<br>Krotność = 2    | szt.           | 3,000  | 0,00       | 0,00        |
| 8<br>d.1  | TZKNBK XV 30          | Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie                                    | m <sup>2</sup> | 9,659  | 0,00       | 0,00        |
| 9<br>d.1  | KNR-W 4-01<br>0425-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice  | szt.           | 31,000 | 0,00       | 0,00        |
| 10<br>d.1   | KNR-W 4-01<br>0425-02 | Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice   | szt.           | 35,000 | 0,00       | 0,00        |
| 11<br>d.1   | KNR-W 4-01<br>0415-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm                                     | m <sup>2</sup> | 15,118 | 0,00       | 0,00        |
| 12<br>d.1   | KNNR-W 3<br>1003-07   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 98,287 | 0,00       | 0,00        |
| 13<br>d.1   | KNNR-W 3<br>1011-03   | Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich  | m <sup>2</sup> | 98,287 | 0,00       | 0,00        |
| Razem dział: ZABEZPIECZENIE PPOŻ KLATKI SCHODOWEJ |                       |   |                |        |            | 0,00        |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                       |   |                |        |            | <b>0,00</b> |

Słownie: zero i 00/100 zł