



Karpacz, 25.03.2021

IGN.7021.22.2021/24026

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje dotyczące przetargu nieograniczonego na **„Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz w 2021 r.”**, Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00015476/01 z 10.03.2021 r., które odbyło się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 10:05.

Do Zamawiającego wpłynęło siedem ofert:

Oferta Nr I:

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie.
58-508 Jelenia Góra
Siedlęcin, ul. Lwówecka 24

Cena oferty:

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto	% VAT
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 4 cm z wycinaniem / frezowaniem	m ²	155,00	190,65	23
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m ²	15,00	18,45	23
3.	Wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni powyżej 100 m ²	m ²	50,00	61,50	23
4.	Wykonanie nakładki bitumicznej na powierzchni powyżej 100 m ² – dodatek za każdy cm grubości warstwy	m ²	10,00	12,30	23





5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	15,00	18,45	23
6.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 15 cm	m ²	48,00	59,04	23
7.	Wykonanie korytowania z wywozem urobku + wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/ 31,5 o grubości 20 cm	m ²	80,00	98,40	23
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	1385,00	1703,55	23
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany włazu na nowy	szt.	920,00	1131,60	23

Gwarancja: 3 lata (trzy lata)

Oferta Nr II:

SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.
58-514 JELENIA GÓRA
KACZAWSKA 19

Cena oferty:

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto	% VAT
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 4 cm z wycinaniem / frezowaniem	m ²	125,00	153,75	23
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m ²	8,50	10,46	23
3.	Wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni powyżej 100 m ²	m ²	40,00	49,20	23





4.	Wykonanie nakładki bitumicznej na powierzchni powyżej 100 m ² – dodatek za każdy cm grubości warstwy	m2	10,00	12,30	23
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	10,00	12,30	23
6.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 15 cm	m2	5,00	6,15	23
7.	Wykonanie korytowania z wywozem urobku + wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/ 31,5 o grubości 20 cm	m2	50,00	61,50	23
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	850,00	1 045,50	23
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany włazu na nowy	szt	450,00	553,50	23

Gwarancja: brak

Oferta Nr III:

A-R.-BIT Sp. z o.o.
50-158 Wrocław
Piaskowa 17/154

Cena oferty:

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto	% VAT
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 4 cm z wycinaniem / frezowaniem	m2	220,00	270,60	23%
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m2	5,00	6,15	23%
3.	Wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni powyżej 100 m ²	m2	20,00	24,60	23%





4.	Wykonanie nakładki bitumicznej na powierzchni powyżej 100 m ² – dodatek za każdy cm grubości warstwy	m2	50,00	61,50	23%
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	20,00	24,60	23%
6.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 15 cm	m2	5,00	6,15	23%
7.	Wykonanie korytowania z wywozem urobku + wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/ 31,5 o grubości 20 cm	m2	5,00	6,15	23%
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	10,00	12,30	23%
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany włazu na nowy	szt.	5,00	6,15	23%

Gwarancja: 4 lata (cztery lata)

Oferta Nr IV:

Lider Konsorcjum:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Dworcowa 26,
58-560 Jelenia Góra

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o. ul.
Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

Cena oferty:

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto	% VAT
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 4 cm z wycinaniem / frezowaniem	m ²	108,11	132,98	23





2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m ²	27,03	33,25	23
3.	Wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni powyżej 100 m ²	m ²	91,90	113,04	23
4.	Wykonanie nakładki bitumicznej na powierzchni powyżej 100 m ² – dodatek za każdy cm grubości warstwy	m ²	22,97	28,25	23
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	6,99	8,60	23
6.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 15 cm	m ²	26,21	32,24	23
7.	Wykonanie korytowania z wywozem urobku + wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/ 31,5 o grubości 20 cm	m ²	52,43	64,49	23
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	1 747,50	2 149,43	23
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany włazu na nowy	szt	1 165,00	1 432,95	23

Gwarancja: 3 lata (trzy lata)

Oferta Nr V:

Firma Handlowo – Usługowa
PRO-INVEST Zbigniew Żurek
59-623 Lubomierz
Ul. Kargula i Pawlaka 14

Cena oferty:

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTK A MIARY	CENA netto	CENA brutto	% VAT
-----	------------	---------------------	---------------	----------------	-------





1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 4 cm z wycinaniem / frezowaniem	m ²	125	153,75	23
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m ²	25	30,75	23
3.	Wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni powyżej 100 m ²	m ²	80	98,4	23
4.	Wykonanie nakładki bitumicznej na powierzchni powyżej 100 m ² – dodatek za każdy cm grubości warstwy	m ²	25	30,75	23
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	10	12,30	23
6.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 15 cm	m ²	4	4,92	23
7.	Wykonanie korytowania z wywozem urobku + wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/ 31,5 o grubości 20 cm	m ²	40	49,2	23
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	400	482	23
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany włazu na nowy	szt	100	123	23

Gwarancja: 4 lata (cztery lata)

Oferta Nr VI:

Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
58-533 Mysłakowice
Daszyńskiego 16F





Cena oferty:

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto	% VAT
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 4 cm z wycinaniem / frezowaniem	m2	100,00	123,00	23,00
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m2	18,00	22,14	4,14
3.	Wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni powyżej 100 m ²	m2	55,00	67,65	12,65
4.	Wykonanie nakładki bitumicznej na powierzchni powyżej 100 m ² – dodatek za każdy cm grubości warstwy	m2	13,75	16,91	3,16
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	14,00	17,22	3,22
6.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 15 cm	m2	18,00	22,14	4,14
7.	Wykonanie korytowania z wywozem urobku + wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/ 31,5 o grubości 20 cm	m2	35,00	43,05	8,05
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	720,00	885,60	165,60
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany włazu na nowy	szt	350,00	430,50	80,50

Gwarancja: 4 lata (cztery lata)

Oferta Nr VII:

Jeltech sp. z o.o.
58-573 Piechowice
ul. Cypriana Norwida





Cena oferty:

Lp.	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKA MIARY	CENA netto	CENA brutto	% VAT
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową gr. warstwy 4 cm z wycinaniem / frezowaniem	m ²	130,00	159,90	23
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową z wycinaniem / frezowaniem – dodatek za każdy 1cm grubości warstwy	m ²	6,50	8,00	23
3.	Wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni powyżej 100 m ²	m ²	60,00	73,80	23
4.	Wykonanie nakładki bitumicznej na powierzchni powyżej 100 m ² – dodatek za każdy cm grubości warstwy	m ²	6,50	8,00	23
5.	Uszczelnienie pęknięć w nawierzchni bitumicznej	mb	6,00	7,38	23
6.	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-kamienną gr. 15 cm	m ²	6,00	7,38	23
7.	Wykonanie korytowania z wywozem urobku + wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/ 31,5 o grubości 20 cm	m ²	40,00	49,20	23
8.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego z wymianą włazu na nowy klasy D400 ryglowany z żeliwa	szt.	500,00	615,00	23
9.	Regulacja pionowa studni lub wpustu ulicznego bez wymiany włazu na nowy	szt.	150,00	184,50	23

Gwarancja: 4 lata (cztery lata)

