


PRZEKRÓJ NR 2-2
skala 1 : 10



ELEMENTY PROJEKTOWANE

(wg systemu zapewniającego odporność ogniową REI 30):

1. Posadzka - panele lub terakota w pom. "mokrych"
Pod terakotą izolacja przeciwwodna - folia w płynie.
2. Płyta podłogowa, cementowo-włóknowa gr. 2x12,5mm
- w pom. "mokrych" płyty ogniochronne i wodoodporne
- w pozostałych pomieszczeniach płyta ogniochronna
3. Płyta OSB-3 gr. 25mm
4. Wełna mineralna "półtwarda" gr. 10cm między istn. belkami
5. Folia PE×2 ułożyć na ślepym pułapie, owinąć belki stropowe
6. Siatka cięto-ciągniona mocowana do belek stropowych i ślepej podłogi

STROP NAD I PIĘTREM

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

7. Posadzki z terakoty, paneli - **do rozbiórki**
8. Podłoga z desek - **do rozbiórki**
9. Zasyпка stropowa (polepa) - **usunąć**
10. Belki stropowe **zaimpregnować ogniochronnie do stopnia niezapalności i przeciw korozji biologicznej.**
Dokonać reprofilacji - przez obustronne przykręcenie desek w celu wykonania jednakowego poziomu posadzki

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"

INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - TBS Lokum sp. z o.o. Świnoujście ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt:	Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII		
Adres:	ul. Piłsudskiego 10/6, 72-600 Świnoujście, działka nr 451, obr. 0006		
Inwestycja:	Przebudowa i wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w lokalu nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 10 w Świnoujściu		
Stadium:	Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)		Data: 07.12.2020
Treść rysunku:	PRZEKRÓJ NR 2-2 STROP NAD I PIĘTREM		Rys. nr: 7-AK
			Skala: 1: 10
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	