

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia:

Wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie jest rekondycjonowane, nie jest powystawowe. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021r.

Przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów i został dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyposażenie jest kompletne i po montażu będzie gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów.

Cześć zamówienia	Nazwa	Ilość	Szczegółowe wymagania (warunki graniczne)
Cześć nr 1 – meble pokojowe  Kolorystyka łóżka, przewijaka, kontenerka przyłóżkowego, szafki na ubrania, szafki pod TV – jednakowa (komplet): kolor brązowy wzór drewniany w odcieniu sosny dębu, buku, mahoni, klonu,	łóżko zwykłe (bez materaca )	8 szt.	Łóżko pojedyncze, wymiary wewnętrzne 200x90 cm, wymiary zewnętrzne 205x95 cm ( +-5 cm), wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm-22mm. Łóżko ze stelażem pod materac w komplecie. Dopuszcza się bez dodatkowego stelaża jeśli materac oparty na płycie laminowanej, wzmocnionej dodatkowymi kątownikami metalowymi. Dostęp do materaca z obu dłuższych boków (brak ścianek bocznych wystających powyżej materaca).
	przewijak dla dzieci z szafką (z materacykiem)	5 szt.	Dół przewijaka otwarty – min. 2 półki, boki i plecy zabudowane. Góra przewijaka: blat z bokami zabezpieczającymi przed wypadnięciem dziecka; wysokość boków min. 4 cm. Cały mebel wykonany z płyty trzywarstwowej pokrytej żywicą melaminową, PCV dookoła min 0,8 mm - max 2 mm. Grubość płyty meblowej: 18 - 22 mm. Wymiary przewijaka 90x80x100 cm (szer x gł x wys) +-5 cm., Materacyk ze zmywalnej tkaniny ekoskóry / ceraty, wkładany luzem, wymiary dostosowane do wielkości blatu przewijaka (dopuszczalna różnica -1cm w stosunku do wymiarów wewnętrznych blatu przewijaka).
	materac zwykły	18 szt.	Wymiary materaca: 200x90 cm (szer x dł), grubość 12 -17cm. Wypełnienie: pianka T-30poliuretanowa twarda, po obu stronach pianka HR-30-materac dwustronny jednakowy. Pokrowiec dopasowany do materaca w komplecie: skąja medyczna odporna na ciecz.
	kontenerki przyłóżkowe	18 szt.	Kontenerki przyłóżkowe (szafka nocna). Wymiary: 40x30x40 cm (szer x gł x wys) +-5 cm. Wykonany z płyty meblowej trzywarstwowej pokrytej żywicą melaminową , PCV dookoła min 0,8 mm - 2 mm,

wiśni, gruszy lub biały (w całości), lub biały w ozdobnymi elementami w kolorze niebieskim, pomarańczowym, żółtym lub zielonym.			grubość płyty 18-22mm. Szuflada na prowadnicach rolkowych z domykiem, zabezpieczona przed wypadaniem. Półka otwarta.
	krzesła przy łóżkach	18 szt.	Krzesło bez podłokietników, stelaż czarny lub chrom, oparcie i siedzisko plastikowe (kubetek), otwór w oparciu ułatwiający podniesienie krzesła, kolor plastiku do wyboru min.: niebieski, fioletowy, zielony.
	szafki na ubrania	18 szt.	Szafa ubraniowa z puzonem wysuwany na wieszaki lub z drążkiem (czyt. niżej), z półką na buty, półką górną, oraz półkami na ubrania. Wymiary: 80x40x190 cm (szer x gł x wys) +-5cm – z puzonem lub 80x55x190 cm (szer x gł x wys) +-5cm – z drążkiem. Plecy z HDF, pozostałe elementy: płyta meblowa trzywarstwowa pokryta żywicą melaminową, PCV dookoła min 0,8 mm - 2 mm, grubość płyty 18-22mm.
	stolik z krzesłami	9 kpl.	Stół i krzesła wykonane z drewna litego pokryte bejcą patynowa. Kolor brązowy lub biały. Wymiar stołu 118x74x74 cm (dł x szer x wys) +-5cm i wymiar krzesła 41x41x44 cm (szer x gł x wys) +-2 cm.
	szafka pod tv	19 szt.	Wymiary: 160x40x45 cm (szer x gł x wys) +-5cm. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm-22mm, , krawędź z tworzywa. Dwie szafki zamykane (uchylne, na zawias lub szuflada na prowadnicach rolkowych z domykiem, zabezpieczona przed wypadaniem) i jedna półka otwarta, plecy HDF.
	wyposażenie bawialni - komody	3 szt.	Komoda o wymiarach 108x50x96 cm (szer x gł x wys) +-5cm. 3 szuflady. Materiał: płyta laminowana lub lite drewno pokryte bejcą i lakierem akrylowym. Dno szuflady i plecy: płyta wiórowa. Kolor biały lub szary. Uchwyty do wyboru.
	wyposażenie bawialni – sofy narożne	3 szt.	Narożnik rozkładany z funkcją spania, z szezlongiem, tapicerowany. Wymiary 222x119x79 cm (szer x gł x wys) /135 cm (długość szezlonga) +8 cm. Tkanina w kolorze szarym, nóżki meblowe.
	wyposażenie bawialni - fotele	5 szt.	Fotel 70x73x75 cm (szer x gł x wys) +-5cm. Tapicerowany, tkanina obiciowa poliestr lub polipropylen kolor szary, wypełnienie pianka poliuretanowa 30 kg/m3, nogi stalowe malowane proszkowo lub drewniane lakierowane na kolor szary, czarny, bezbarwny (drewno), poduszka miękka.
Część nr 2 – meble biurowe	Biurka dla pracowników	30 szt.	Biurko 140x70x75 cm (dł x szer x wys) +5cm, płyta meblowa laminowana lub lakierowana, blat biurka gr. 25 – 28 mm, rama pod blatem wzmacniająca, regulator wysokości w stopkach.
Kolorystyka biurek, kontenerków, szaf biurowych – jednakowa (komplet): kolor brązowy wzór	Kontenerki z szufladami na kółkach pod biurka dla pracowników	30 szt.	Kontener 3 szufladowy, szuflady na prowadnicach rolkowych, zamykany na zamek centralny, kółka, płyta meblowa trzywarstwowa pokryta żywicą melaminową, PCV min 0,8 mm - 2 mm, wymiary +-43x40x63 cm (szer x gł x wys) +-3cm..
	Szafy biurowe	30 szt.	Szafa na segregatory dwuskrzydłowa wymiary 80x40x190 cm (szer x gł x wys) +-5cm, płyta meblowa trzywarstwowa pokryta żywicą melaminową, PCV min 0,8 mm - 2 mm, zamykana na zamek patentowy, plecy HDF, 5 przestrzeni na segregatory.

<p>drewniany w odcieniu dąb artisan lub biały (w całości)</p> <p>Kolorystyka mebli recepcji: szaf aktowych, blatów i lad – jednakowa (komplet): kolor brązowy wzór drewniany w odcieniu dąb artisan lub biały (w całości),</p>	<p>Krzesła biurowe do biurek dla pracowników</p>	<p>30 szt.</p>	<p>Krzesło obrotowe na kółkach, bez zagłówka, oparcie tapicerowane obustronnie, oparcie nie jest regulowane na wysokości zapadkowo, wkłady oparcia i siedziska ze sklejki, grubość sklejki 11-13 mm, oparcie o gęstości pianki min. 30 kg/m<sup>3</sup>, siedzisko o gęstości pianki min. 40 kg/m<sup>3</sup>, mechanizm ruchowy Synchro lub równoważny (polegający na równoczesnym ruchu "bujaniu się" oparcia i siedziska z możliwością blokady w każdej wybranej pozycji, regulowana jest wysokość siedziska, kąt nachylenia oparcia i siedziska oraz siły odchylenia oparcia, regulowana głębokość siedziska), obudowa stalowa, blokowany w min. 4 pozycjach, pochylenie siedziska min. 12 stopni, pochylenie oparcia min. +24 stopnie, z regulacją napięcia pokrętkiem, podłokietniki regulowane czarne z miękką nakładką PU, zakres regulacji wysokości podłokietnika –min. 70 mm, podstawa nylonowa czarna, fotel tapicerowany tkaniną trudnopalną w kolorze niebieskim, szarym lub bordowym, o ścieralności 150 tys. cykli (gramatura min. 366 g/m<sup>2</sup>). Wymiary: wys. całkowita 99,5 cm -112,5 cm, gł. siedziska 46 cm, szerokość siedziska 50 cm, wysokość oparcia 55 cm, szerokość oparcia 47 cm, szerokość całkowita krzesła 655 mm, całkowita głębokość krzesła z oparciem 62,5 cm, wysokość siedziska od podłoża min. od 455 mm do 585 mm (dopuszczalne odchylenia wymiarów +-2 cm, nie dotyczy minimalnego zakresu regulacji wysokości).</p>
	<p>regaly magazynowe</p>	<p>10 szt.</p>	<p>Regał 80x35x175 cm (szer x gł x wys) +10cm , 5 półek, stal 0,8 mm, obciążenie min. 250 kg na regał, półki ze stali, regulowane, kolor szary.</p>
	<p>szafy na dokumentację medyczną ognioodporne</p>	<p>5 szt.</p>	<p>Wymiary: 93x50x195 cm (szer x gł x wys) +-5 cm Długotrwała, dwupłaszczowa konstrukcja metalowa. Ochrona przed lekkim pożarami i próbami włamań. Bezpieczeństwo szafy podnoszą specjalnie wyprofilowane krawędzie drzwi zazębiające się w korpusie szafy. Nośność każdej półki min.70 kg. Uchwyty w kolorze czarnym. Podwójne ścianki z każdej strony, pomiędzy ściankami znajdują się specjalne płyty izolacyjne z wełny mineralnej o grubości min. 25 mm, klasa A1, niepalne wg DIN 4102. Drzwi ryglowane w 5 punktach (po 3 bolce po bokach oraz po 1 góra/dół) wyposażone w dwubrodowy zamek bezpieczny z min. 2 kluczami. Drzwi zawieszane na stabilnych sworzniach obrotowych, komfortowy kąt otwarcia min. 180°, kolor szary.</p>
	<p>wyposażenie recepcji - szafy</p>	<p>6 szt.</p>	<p>Szafy aktowe dwuskrzydłowe wymiary 80x40x115 cm (szer x gł x wys) +5cm, min. 3 przestrzenie na segregatory, zamek, płyta meblowa trzywarstwowa pokryta żywicą melaminową, PCV min 0,8 mm - 2 mm, plecy HDF.</p>
	<p>wyposażenie recepcji - siedziska</p>	<p>4 szt.</p>	<p>Krzesło na 4 nóżkach, stelaż z rurki stalowej fi19-20x2-2,5mm, kolor stelaża chrom, stelaż wzmocniony rurkami stalowymi pod siedziskiem, oparcie plastikowe perforowane z otworami i prześwitem w dolnej części oparcia, siedzisko plastikowe z wygięciem pod uda z wzmocnionego polipropylenu. Wysokość całkowita 78 cm, szerokość krzesła 61 cm, głębokość 42,5 cm, wysokość oparcia 33 cm</p>

			(dopuszczalne odchylenie wymiarów +-2 cm). Kolor plastiku do wyboru min.: niebieski, zielony, pomarańczowy. Kolorystyka wszystkich krzeseł jednakowa.
	wyposażenie recepcji - blaty, lady, (szagli), osłony covidowe	1 kpl.	Lada i nadstawka wykonane z płyty meblowej trzywarstwowej pokrytej żywicą melaminową, blat lady gr 25-28 mm, nadstawka gr.18-20 mm, wymiary całkowite 180x90x75cm (lada)/115 cm (nadstawka) (szer x gł x wys), dopuszczalne odchylenie wymiarów +5 cm szerokość i głębokość, +2cm wysokość. Nadstawka z półkami na dokumenty, w ladzie osłona covidowa z plexi montowana na blacie nadstawki.
Część nr 3 – meble do sali konferencyjnej  Kolorystyka stołów i szaf – jednakowa (komplet): kolor wzór drewniany w odcieniu dąb artisan lub biały (w całości).	wyposażenie sali konferencyjnej - szafy	6 szt.	Szafa na segregatory dwuskrzydłowa wymiary 80x40x190 cm (szer x gł x wys) +-5cm , płyta meblowa trzywarstwowa pokryta żywicą melaminową, PCV min 0,8 mm - 2 mm, zamykana na zamek patentowy, plecy HDF, min. 4 przestrzenie na segregatory.
	wyposażenie sali konferencyjnej - stół rozkładany na 30 osób lub kilka stołów łącznie na 30 osób w ustawieniu w podkowę, z dopięciem do laptopów	1 kpl.	Stół rozkładany na 30 osób lub komplet stołów łącznie na 30 osób w ustawieniu w podkowę (krzesła jednostronnie po części zewnętrznej), z dopięciem do laptopów. Głębokość blatu (krótszy bok) min. 80 cm, wysokość 75 cm +-2 cm. Blat stołu gr. min. 25 mm, rama pod blatem wzmacniająca, regulator wysokości w stopkach, stoły łączone ze sobą.
	wyposażenie sali konferencyjnej – krzesła	40 szt.	Krzesło konferencyjne na 4 nóżkach, stelaż z rurki stalowej fi21-23x1,5-1,7 mm, kolor stelaża chrom , czarny lub szary RAL 9006, krzesło bez podłokietników, osłona oparcia z tyłu uźebrowana, stelaż sztaplowany. Wymiary: wysokość całkowita 81 cm, głębokość 47 cm, wysokość oparcia 37 cm (+-2 cm). Gęstość pianki na siedzisku min: 35 kg/m3, gęstość pianki na oparciu min: 30 kg/m3. Tapicerka trudnopalna w kolorze szarym, niebieskim lub bordowym – do wyboru (wszystkie krzesła w jednakowym kolorze), ścieralność 150 tys. cykli.
Część nr 4 – tekstylia	Pościel (poszwy)	54 kpl.	Pościel (poszewki): skład 100 % bawełna. Materiał odporny na gnienie. W zestawie dwie poszwy na poduszki (70x80cm) i jedna na kołdrę (160x200cm), min. 6 wzorów / kolorów do wyboru.
	Prześcieradła	54 szt.	Prześcieradło z gumką bawełniane 100% - min. dwa kolory do wyboru.
	Maty	36 szt.	Mata pod prześcieradło: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wodoodporna, 100% poliester, gramatura: 105 gr/cm (+/- 5%).</li> <li>• Bariera antyalergiczna -100% ochrony przed bakteriami i grzybami.</li> <li>• Posiada gumki mocujące, pasuje do każdej grubości materaca.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Można prać w temperaturze (30°).</li> <li>• Zapewnia cyrkulację powietrza.</li> </ul>
	Pościel (wypełnienie)	36 kpl.	<p>Pościel (wypełnienie) 36 kpl. W komplecie kołdra i 2 poduszki.</p> <p>Kołdra (155-160x200cm): Całoroczna, przewiewna. Produkt pikowany, dzięki czemu wypełnienie jest równomiernie rozłożone. Kołdrę można prać w pralce w temp. Prania 95 st. C. Wyrób antyalergiczny: wykonany z materiałów pozbawionych różnego rodzaju szkodliwych alergenów, substancji toksycznych oraz chemicznych (np. włókna silikonowe).</p> <p>Poduszka (70x80cm, -5 cm): Poduszki można prać w pralce w temp. prania 95 st. C. Wyrób antyalergiczny: wykonany z materiałów pozbawionych różnego rodzaju szkodliwych alergenów, substancji toksycznych oraz chemicznych (np. włókna silikonowe).</p>
	Ręczniki	54 szt.	Ręcznik frotte 100 % bawełny, wymiar 100x50 +10cm, Kolor: biały, kremowy lub ecru.
Część nr 5 – meble medyczne	Wanna przenośna	4 szt.	<p>Typ wanny: wolnostojąca</p> <p>Orientacja wanny: uniwersalna</p> <p>Dłuższy bok: 136 – 144 cm</p> <p>Krótszy bok: 60 – 66 cm</p> <p>Wysokość min.: 53 cm</p> <p>Pojemność: 200 l – 230 l</p> <p>Orientacja odpływu: z boku</p>
Część nr 6 – wyposażenie rehabilitacyjne	Wałki, piłki, zabawki edukacyjne - komplet	1 kpl.	<p>1. Zestaw rehabilitacyjny 1 kpl.: dwa kliny, wałek, półwałek i kostka</p> <p>wymiary klinów:</p> <p>długość -40cm</p> <p>szerokość -60cm</p> <p>wysokość -15cm</p> <p>i</p> <p>długość -30cm</p> <p>szerokość -40cm</p> <p>wysokość -10cm</p> <p>wymiar wałka:</p> <p>średnica - 15cm</p> <p>długość - 60cm</p> <p>wymiar półwałka:</p>

		<p>długość -60cm szerokość -15cm wysokość -10cm</p> <p>wymiar kostki: długość - 40cm szerokość -40cm wysokość -15cm</p> <p>Dopuszczalne odstępstwo od ww. wymiarów: +5cm. Wałek i kliny wykonane są z lekkiej pianki poliuretanowej T2870 utwardzonej, która nie ulega deformacji. Komplet pokryty skajem - materiał skóropodobny, umożliwiający mycie i dezynfekcję.</p> <p>2. Tunel sensoryczny 1 szt. Specyfikacja tunelu sensorycznego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• średnica 70-78 cm, długość 120-130 cm;</li><li>• uchwyt z tęczącej, mocnej taśmy;</li><li>• wypełnienie zabezpieczone przed wysypianiem dwoma zamkami błyskawicznymi;</li><li>• materiał odporny na wilgoć i brud (np. skaj);</li><li>• czyszczenie za pomocą ściereczki bądź odkurzacza;</li><li>• jest wypełniony kuleczkami styropianowymi.</li></ul> <p>3. Konik do skakania szt. 3: Aktywna zabawa na koniku wzmacnia układ ruchowy u dziecka, rozwija równowagę, koordynację oraz chwyt. Materiał: guma z atestem CE bez szkodliwych substancji.</p> <p>Maksymalny nacisk dynamiczny – min: 200kg. Trzy różne kolory, do wyboru z co najmniej następujących: czerwony, żółty, niebieski i zielony. Wysokość całkowita - 54 cm +-2cm.</p> <p>4. Półkule sensoryczne: Jeź rehabilitacyjny 3 szt., dysk balansowy dwustronny do ćwiczenia równowagi i korekcji – materiał PVC średnica 33 cm +-5 cm, Półkule sensoryczne 2 szt. do rehabilitacji stóp materiał PVC średnica 16 cm +-5 cm. Poduszka do siedzenia typu super jeź 9x40x44 cm +-5 cm, materiał PVC. 1 szt.</p>
--	--	---

			Duża mata do akupresury z poduszką 130x50 cm +- 5 cm, materiał bawełna, poliuretan, kolce- ABS, 2 szt. Mała mata do akupresury 74x42 cm +- 5 cm, materiał bawełna, poliuretan, kolce- ABS 2 szt.
--	--	--	---