

ELEMENT/PUNKT	WARTOŚCI	RZĘDNA	WSPÓŁRZĘDNA PÓŁNOCNA (Y)	WSPÓŁRZĘDNA WSCHODNIA (X)
Element: Liniowy				
Początek opracowania	8+609.20	166.6	5596045.58	6494546.24
PŁP	8+611.53	166.61	5596043.29	6494545.82
Pochylenie stycznej:	0.30%			
Długość stycznej:	2.33			
Element: Kołowy				
PŁP	8+611.53	166.61	5596043.29	6494545.82
W	8+616.53	166.62	5596038.37	6494544.91
KŁP	8+621.53	166.59	5596033.44	6494544.06
MAX	8+614.53	166.61		
Promień:	1000			
Długość:	10			
Pochylenie wejciowe:	0.30%			
Pochylenie wyjciowe:	-0.70%			
Element: Liniowy				
KŁP	8+621.53	166.59	5596033.44	6494544.06
PŁP	8+711.20	165.96	5595945.72	6494555.69
Pochylenie stycznej:	-0.70%			
Długość stycznej:	89.67			
Element: Kołowy				
PŁP	8+711.20	165.96	5595945.72	6494555.69
W	8+719.97	165.9	5595937.37	6494558.36
KŁP	8+728.74	165.99	5595928.96	6494560.84
MIN	8+718.20	165.93		
Promień:	-1000			
Długość:	17.54			
Pochylenie wejciowe:	-0.70%			
Pochylenie wyjciowe:	1.05%			
Element: Liniowy				
KŁP	8+728.74	165.99	5595928.96	6494560.84
PŁP	8+776.70	166.49	5595882.89	6494574.1
Pochylenie stycznej:	1.05%			
Długość stycznej:	47.97			
Element: Kołowy				
PŁP	8+776.70	166.49	5595882.89	6494574.1
W	8+813.62	166.88	5595849.6	6494589.97
KŁP	8+850.54	166.18	5595817.09	6494607.44
MAX	8+803.04	166.63		
Promień:	2500			
Długość:	73.83			
Pochylenie wejciowe:	1.05%			
Pochylenie wyjciowe:	-1.90%			
Element: Liniowy				
KŁP	8+850.54	166.18	5595817.09	6494607.44
PŁP	8+856.43	166.07	5595811.76	6494609.96
Pochylenie stycznej:	-1.90%			

Długość stycznej:	5.89			
Element: Kołowy				
PŁP	8+856.43	166.07	5595811.76	6494609.96
W	8+875.92	165.7	5595793.66	6494617.19
KŁP	8+895.42	166.09	5595774.97	6494622.73
MIN	8+875.42	165.89		
Promień:	-1000			
Długość:	38.99			
Pochylenie wejciowe:	-1.90%			
Pochylenie wyjciowe:	2.00%			
Element: Liniowy				
KŁP	8+895.42	166.09	5595774.97	6494622.73
PŁP	8+918.12	166.54	5595752.95	6494628.21
Pochylenie stycznej:	2.00%			
Długość stycznej:	22.7			
Element: Kołowy				
PŁP	8+918.12	166.54	5595752.95	6494628.21
W	8+925.00	166.68	5595746.27	6494629.86
KŁP	8+931.89	166.69	5595739.58	6494631.51
Promień:	750			
Długość:	13.77			
Pochylenie wejciowe:	2.00%			
Pochylenie wyjciowe:	0.16%			
Element: Liniowy				
KŁP	8+931.89	166.69	5595739.58	6494631.51
Koniec opracowania	8+957.72	166.73	5595714.3	6494636.81
Pochylenie stycznej:	0.16%			
Długość stycznej:	25.83			