

Wykaz pomieszczeń i powierzchni do sprzątania w Budynkach Zamawiającego

I. Budynek Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska

Lp.	Rodzaj pomieszczeń	Ilość pomieszczeń	Częstotliwość sprzątania	Łączna powierzchnia do sprzątania w m ²	Rodzaj nawierzchni podłogi
A.	Pomieszczenia Wydziału Oczyszczalni <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 3 drzwi wejściowe do budynku (3 z PCV przeszklone – budynek administracyjny 1 i wirówki 2), 34 drzwi wejściowych do pomieszczeń w tym: 18 drewnianych pomalowane farbą, 14 z PVC, 1 witryna w budynku administracyjnym. W sanitariatach znajduje się : 8 umywalek, zlew 3, 1 pisuar, 8 muszli klozetowych i 4 natryski 				
1.	Pomieszczenia biurowe	5	codziennie*	73,15	wykładzina PCV
2.	Pomieszczenia sanitarne	7	codziennie*	30,00	terakota
3.	Pomieszczenie biurowe (brygadzystów)	1	codziennie*	16,50	terakota
4.	Korytarze, klatka schodowa		codziennie*	65,00	lastriko,
5.	Szatnie, pomieszczenia socjalne	4	codziennie*	52,50	wykładzina PCV
6.	Sala konferencyjna	1	jeden raz w tygodniu	38,00	wykładzina PCV
7.	Budynek wirówek	10	codziennie*	87,77	gres
	Razem powierzchnia			362,92	
B.	Pomieszczenia Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> W pomieszczeniach laboratoryjnych ściany w pracowniach, zmywalniach i sanitariatach wyłożone są glazurą do wysokości 2 metrów, stoły do analiz wykonane z żywicy fenolowej, w pomieszczeniach tych łącznie zainstalowane są zlewozmywaki w ilości 9 sztuk. Ilość drzwi w szt.: 30 drzwi wejściowych do pomieszczeń w tym: 19 z PCV, 3 drewniane, 8 drzwi PCV do połowy przeszklonych W sanitariatach znajdują się :3 umywalki, 2 muszle klozetowe i 1 prysznic 				
1.	Pomieszczenia biurowe	2	codziennie*	38,29	płytki winylowe
2.	Pracownie laboratoryjne-fizykochemiczne	8	codziennie*	120,22	terakota
3.	Pracownia laboratoryjna-mikrobiologiczna	2	codziennie*	15,04	wykładzina elastyczna bez warstwy izolacyjnej z PCV
		2	codziennie*	19,56	terakota
4.	Pomieszczenie zmywania	2	codziennie*	23,16	terakota
5.	Pomieszczenia sanitarne	3	codziennie*	11,35	terakota
6.	Pomieszczenie socjalne - Szatnia	2	codziennie*	22,35	terakota
7.	Korytarze, klatka schodowa		codziennie*	57,55	lastriko
8.	Magazyn	1	jeden raz w miesiącu	33,35	terakota
	Razem powierzchnia			340,87	
	Razem powierzchnia w Budynku I			703,79 m²	

II. Budynek Wydziału Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 67

Lp.	Rodzaj pomieszczeń	Ilość pomieszczeń	Częstotliwość sprzątania	Łączna powierzchnia do sprzątania w m ²	Rodzaj nawierzchni podłogi
A	Budynek Wydziału Kanalizacji <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 1 drzwi wejściowe do budynku (z PCV przeszklone), 1-drzwi zewnętrzne do pomieszczeń piwnicznych (PCV pełne), 20-drzwi wewnętrznych wejściowych do pomieszczeń (drewniane) W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się : 5 muszle klozetowe, 4 pisuary, 13 umywalek, 8 kabiny natryskowe, 2-zlewozmywaki. 				

1.	Pomieszczenia biurowe	2	codziennie*	35,49	wykładzina PCV
2.	Pomieszczenia sanitarne	5	codziennie*	62,87	terakota
3.	Korytarze, klatka schodowa		codziennie*	42,45	terakota
4.	Pomieszczenia socjalne – Szatnie	4	codziennie*	84,79	wykładzina PCV
5.	Pomieszczenia socjalne - Stołówki	2	codziennie*	30,24	wykładzina PCV, terakota
6.	Magazynek	1	jeden raz w miesiącu	8,00	wykładzina PCV
	Razem powierzchnia w Budynku A			263,84 m²	
B	Budynek Maszynowni <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 1 drzwi wejściowe do budynku (z PCV przeszklone), 1-drzwi wewnętrznych wejściowych do pomieszczeń (drewniane) przeszklone. 				
1.	Pomieszczenie suszarni	1	raz w tygodniu	19,35	terakota
2.	Pomieszczenie maszynowni	1	raz w tygodniu	18,92	terakota
	Razem powierzchnia w budynku B			38,27 m²	
	Razem powierzchnia w budynku II			302,11 m²	

III. Budynki w Obiekcie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice w Gorzowie Wlkp. ul. Żytia

Lp.	Rodzaj pomieszczeń	Ilość pomieszczeń	Częstotliwość sprzątania	Łączna powierzchnia do sprzątania w m ²	Rodzaj nawierzchni podłogi
A.	<u>Budynek Przepompowni Wód Nad osadowych</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 1 drzwi wejściowe do budynku (metalowe) , 1 drzwi wejściowe do pomieszczenia - metalowe 				
1.	Hala pomp	1	jeden raz w miesiącu	132,00	terakota
	Razem powierzchnia w Budynku A			132,00	
B.	<u>Budynek Napowietrzania</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 1drzwi wejściowe do budynku- metalowe, 6 drzwi wejściowych do pomieszczeń - metalowe 				
1.	Hale pomp I i II piętro	3	jeden raz w miesiącu	442,00	posadzka malowana
2.	Korytarz, klatka schodowa		jeden raz w tygodniu	33,32	lastriko
3.	Hala wież napowietrzających	1	jeden raz w tygodniu	155,00	terakota
	Razem powierzchnia w Budynku B			630,32	
C.	<u>Komora Połączeniowa</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 1drzwi wejściowe do budynku -metalowe, 1 drzwi wejściowe do pomieszczeń -metalowe 				
1.	Hala rurociągów o przepustnic + 2 zlewy	1	dwa razy w miesiącu	216,00	lastriko
2.	Korytarz	1	dwa razy w miesiącu	31,40	lastriko
	Razem powierzchnia C			247,40	
D.	<u>Budynek Filtrów</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 2 drzwi wejściowe do budynku (1 z PCV, 1 metalowe) 5 drewnianych, 9 metalowych, W pomieszczeniu sanitarnym znajduje się 1 muszla klozetowa i 1 umywalka, 1 pisuar 				
1.	Pomieszczenie maszynistów	1	codziennie*	60,87	wykładzina PCV

2.	Korytarze, klatka schodowa		codziennie*	152,00	lastriko
3.	Pomieszczenie sanitarne	1	codziennie*	6,97	terakota
	Korytarz między filtrami	1	codziennie*	75,52	terakota
4.	Punkt poboru wody – galeria rur I piętro + 2 zlewy	3	codziennie*	352,76	lastryko
5.	Korytarz , boki filtrów + łączniki II piętro	5	jeden raz w tygodniu	221,20	terakota
6.	Korytarz wejście strona wschodnia	1	jeden raz w miesiącu	34,08	lastriko
7.	Pomieszczenie pomp ciepła	1	dwa razy w miesiącu	45,94	terakota
8.	Pomieszczenie dmuchaw	1	dwa razy w miesiącu	63,68	
	Razem powierzchnia w Budynku D			1013,02	
E.	<u>Budynek Stacji Pomp II stopnia</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.; 3 drzwi wejściowe do budynku w tym: 1 z PCV przeszklone, 2 metalowe, 5 drzwi wejściowych do pomieszczeń (3 PCV przeszklone1 drewniane, 1 metalowe) W pomieszczeniu sanitarnym znajduje się : 1 muszla klozetowa, 1 pisuar, 1 umywalka 				
1.	Korytarze		codziennie*	10,80	terakota
2.	Pomieszczenie sanitarne	1	codziennie*	16,90	terakota
3.	Pomieszczenie sterownicze	1	codziennie*	25,20	posadzka malowana
4.	Hala pomp +1 zlew	1	jeden raz w tygodniu	242,0	terakota
5.	Hala pomp (piwnica) + taras	1	jeden raz w miesiącu	377,90	terakota
	Razem powierzchnia Budynku E			672,80	
F.	<u>Budynek Administracyjno-Chemiczny</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 2 drzwi wejściowe do budynku (1 z PCV dwuskrzydłowe przeszklone, 1 metalowe) , 34 drzwi wejściowych do pomieszczeń w tym: 12 drewniane, 9 metalowe, 8 drewniane i przeszklone, 3 PCV, 2 PCV przeszklone W pomieszczeniach sanitarnych znajduje się: 6 muszli klozetowych, 2 pisuary, 2 natryski, 8 umywarek 				
1.	Pomieszczenia biurowe	3	codziennie*	73,68	panele
2.	Pomieszczenia sanitarne	7	codziennie*	55,80	terakota
3.	Pomieszczenie socjalne – Szatnia	1	codziennie*	30,00	panele
4.	Pomieszczenia socjalne - Stołówka	1	codziennie*	24,00	terakota
5.	Korytarz- parter	1	codziennie*	58,20	granit
6.	Korytarze 1 p., klatki schodowe		codziennie*	42,00	lastriko
7.	Korytarze, klatki schodowe		Jeden raz w tygodniu	162,60	lastriko
8.	Świetlica	1	dwa razy w miesiącu	30,00	panele
9.	Archiwum	3	jeden raz na kwartał	234,00	cegła
10.	Magazynek podchlorynu	1	jeden raz w miesiącu	56,20	cegła
11.	Generator	1	codziennie	14,88	terakota
12.	Magazyn kwasu i chlorynu	2	codziennie	11,52	terakota
13.	Pomieszczenie gospodarcze przed generatorem CLO2	1	jeden raz w miesiącu	81,05	cegła
	Razem powierzchnia w			873,93	cegła

	Budynku F				
	Łączna powierzchnia w Budynkach Obiektu III			3569,47 m²	

IV. Budynki w Obiekcie w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 95

Lp.	Rodzaj pomieszczeń	Ilość pomieszczeń	Częstotliwość sprzątania	Łączna powierzchnia do sprzątania w m ²	Rodzaj nawierzchni podłogi
A.	<u>Budynek Działu Obsługi Odbiorców, Dział Rozliczeń i Windykacji</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 2 drzwi wejściowe do budynku - PCV, 22 drzwi wejściowych do pomieszczeń w tym ; 12 pełnych, 7 z PCV, – przeszklonych, 1 pełne. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się : 5 umywalki, 1 pisuar, 4 muszle klozetowe, 1 pisuar, 2 zlewozmywaki, 2 natryski 				
1.	Pomieszczenia biurowe	4	codziennie*	103,74	linoleum
2.	Pomieszczenia biurowe	3	codziennie*	148,74	glazura
3.	Pomieszczenie biurowe		codziennie*	78,91	terakota
4.	Pomieszczenie biurowe		codziennie*	146,95	panele
5.	Razem powierzchnia w Budynku A			478,34	
B.	<u>Budynek Parterowy – Magazyn</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi do pomieszczeń w szt: 1 drzwi wejściowe i 3 drzwi do pomieszczeń – wszystkie drewniane W pomieszczeniu sanitarnym znajdują się : 1 muszla klozetowa, 1 umywalka 				
1.	Pomieszczenia biurowe	2	codziennie*	32,86	wykładzina PCV
2.	Pomieszczenie sanitarne	1	codziennie*	4,59	terakota
3.	Korytarz		codziennie*	15,95	płytki lastriko
	Razem powierzchnia w Budynku B			53,40	
C.	<u>Budynek Wydziału Sieci Wodociągowej</u> <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 3 drzwi wejściowe do budynku (3 z PCV, 1 z aluminium) oraz 26 okleinowe drzwi wejściowe do pomieszczeń: w tym: 8 szt., przeszklone okleinowane, 11 szt. pełne okleinowane, 1 para dwuskrzydłowe okleinowane, -3 szt. pełne okleinowane, 3 przeszklone. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się : - 5 umywarek, 5 muszli klozetowe, 4 zlewozmywaki, 3 pisuary, 6 kabin natryskowych z przebieralniami, 11 drzwi wahadłowych do poszczególnych sanitariatów. 				
1.	Pomieszczenia biurowe	6	codziennie*	145,11	wykładzina PCV
2.	Pomieszczenia sanitarne	8	codziennie*	51,74	terakota
3.	Szatnie	8	codziennie*	43,46	Wykładzina PCV
4.	Korytarz, klatka schodowa		codziennie*	62,80	Lastriko, PCV
5.	Pomieszczenia socjalne	3	codziennie*	69,13	wykładzina PCV
6.	Świetlica	1	dwa razy w miesiącu	84,98	wykładzina elastyczna bez warstwy izolacyjnej z PCV
	Razem powierzchnia w Budynku C			457,22	
	Łącznie powierzchnia pomieszczeń w Budynkach Obiektu IV			988,96 m²	

V. Budynki w Obiekcie w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47

Lp.	Rodzaj pomieszczeń	Ilość pomieszczeń	Częstotliwość sprzątania	Łączna powierzchnia do sprzątania w m ²	Rodzaj nawierzchni podłogi
-----	--------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------

A.	Budynek Administracyjny I <ul style="list-style-type: none"> • ilość drzwi w szt.: 3 drzwi szklane, 7 drzwi z PCV, 3 drzwi wewnętrzne wc, • w sanitariatach znajdują się: 3 muszle klozetowe, 3 umywalki, 3 zlewozmywaki, • w pomieszczeniach socjalnych znajdują się: 3 lodówko- chłodziarki, 2 zmywarki, 3 zlewozmywaki, 2 płyty elektryczne, 				
1.	Pomieszczenia biurowe parter	3	codziennie*	66,06	wykładzina dywanowa
2.	Pomieszczenia biurowe (piętro)	6	codziennie*	87,37	wykładzina homogeniczna
3.	Pomieszczenie biurowe-sektetariat	1	codziennie*	27,60	wykładzina dywanowa
4.	Korytarze, klatka schodowa		codziennie*	27,27	granit
5.	Schody na zewnątrz		codziennie*	13,39	granit
6.	Pomieszczenia sanitarne	3	codziennie*	19,67	granit
7.	Archiwum	1	jeden raz w miesiącu	15,00	granit
8.	Sala konferencyjna	1	dwa razy w tygodniu	19,97	granit
9.	Pomieszczenie socjalne	3	codziennie*	22,86	granit, płytki
10.	Holl	3	codziennie*	37,44	granit, wykładzina homogeniczna
	Razem powierzchnia w Budynku A			336,63	
B.	Budynek Administracyjny II <ul style="list-style-type: none"> • ilość drzwi w szt.: 36 drzwi wewnętrznych w tym : 10 drewnianych i 26 z PCV przeszklone • w sanitariatach znajdują się: 4 muszle klozetowe, 4 umywalki, 2 bidety, 2 pisuary • w pomieszczeniu socjalnym znajduje się: 1 lodówko-chłodziarka, 1 zmywarka, 1 zlewozmywak, 1 mikrofala 				
1.	Pomieszczenia biurowe (parter)	12	codziennie*	166,68	wykładzina homologiczna
2.	Sanitariaty (parter)	2	codziennie*	9,40	terakota
3.	Korytarz i schody		codziennie*	56,90	terakota
4.	Sala konferencyjna	1	codziennie*	37,45	wykładzina dywanowa
5.	Socjalny	1	codziennie*	9,39	wykładzina homologiczna
6.	Pomieszczenia biurowe (piętro)	11	codziennie*	166,31	wykładzina homologiczna
7.	Sanitariaty (piętro)	2	codziennie*	8,76	terakota
8.	Korytarz (piętro)		codziennie*	48,81	terakota
9.	Pomieszczenie pomocnicze	1	raz w tygodniu	3,23	wykładzina homologiczna
	Razem powierzchnia w Budynku B			506,93	
C.	Łącznik pomiędzy budynkiem I i II ilość drzwi w szt. 2 drzwi wejściowe (aluminiowe -przeszklone)				
1.	Łącznik	1	codziennie*	71,72	granit
2.	Portiernia	1	dwa razy w tygodniu	9,18	PCV
	Razem powierzchnia w Budynku A-C			924,46	
D.	Budynek Wydziału Produkcji Wody <ul style="list-style-type: none"> • Ilość drzwi w szt.: 3 drzwi wejściowe do budynku w tym: 1 drewniane jednoskrzydłowe, 1 drewniane dwuskrzydłowe i 1 z PCV, 26 drzwi wejściowych do pomieszczeń (15 drewnianych, 2 z PCV, 9 drewnianych - przeszklonych • W sanitariatach znajduje się : 6 muszli klozetowych , 4 natryski, 14 umywalk, 3 pisuary 				
1.	Korytarze		codziennie*	20,54	terakota
2.	Hala maszyn	1	codziennie*	54,06	terakota
3.	Hala pomp	1	jeden raz w miesiącu	41,49	terakota
				116,09	
	Pomieszczenia Dyspozytorów				
1.	Biuro - dyspozytorów	1	codziennie*	35,08	Wykładzina PCV

2.	Sanitariat	1	codziennie*	9,95	terakota
3.	Serwerownia	1	jeden raz w roku**	11,60	wykładzina PCV
				56,63	
	Razem powierzchnia D			172,72	
E	Pomieszczenia Warsztatu Mechanicznego				
1.	Pomieszczenie biurowe	1	codziennie*	9,90	terakota
2.	Pomieszczenie sanitarne	2	codziennie*	21,42	terakota
3.	Pomieszczenie socjalne - Szatnia	1	codziennie*	34,88	terakota
4.	Korytarz		codziennie*	12,00	terakota
5.	Pomieszczenie socjalne	1	codziennie*	8,00	
	Razem powierzchnia E			86,20	
F	Pomieszczenia Brygad				
1.	Pomieszczenie sanitarne	1	codziennie*	15,67	terakota
2.	Pomieszczenia socjalne - Szatnie	2	codziennie*	22,56	terakota
3.	Korytarz - schody		codziennie*	12,44	terakota
	Razem powierzchnia pomieszczeń F			50,67	
G.	Budynek Warsztatu Elektrycznego <ul style="list-style-type: none"> Ilość drzwi w szt.: 1 drzwi wejściowe (z PCV) , 3 drzwi wejściowe do pomieszczeń - z PCV W sanitariatach znajduje się: 1 muszla klozetowa, 3 umywalki, 2 natrysk. 				
1.	Pomieszczenie sanitarne	1	codziennie*	5,3	terakota
2.	Pomieszczenie sanitarne	1	codziennie*	3,8	terakota
3.	Korytarz		codziennie*	6,0	terakota
4.	Stołówka	1	codziennie*	9,6	
5.	Szatnia	1	codziennie*	11,0	
	Razem powierzchnia w Budynku G			35,7	
	Razem powierzchnia w Budynkach Obiektu V			1269,75	
	RAZEM			6 834,08	

* codziennie – oznacza codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku

** w obecności pracownika