

22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

OLSZTYN UL. SAPERSKA 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ

ADRES INWESTYCJI : ul. Saperska 1

INWESTOR : SKARB PAŃSTWA 22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE

WYKONAWCA : Grupa Inwestycyjna „PROJEKT” Sp. z o.o.
ROBÓTADRES : ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn
WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

A kosztorys edyt

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie ścian działowych	m3		
		5,41+9,31	m3	14,720	
				RAZEM	14,720
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4 d.1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		89,17	m3	89,170	
				RAZEM	89,170
5 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		81,06	m2	81,060	
				RAZEM	81,060
6 d.1	KNR 4-04 0102-01	Wykucie otworu między budynkiem nr 11 i budynkiem nr 18	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,08	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
7 d.1	kalk. własna	Rozbiórka istniejącego ocieplenia	m2		
		22,7	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.		
		4,06	szt.	4,060	
				RAZEM	4,060
9 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.		
		4,06	szt.	4,060	
				RAZEM	4,060
10 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie izolacji z keramzytu na stropie	m2		
		100,08	m2	100,080	
				RAZEM	100,080
11 d.1	kalk. własna	Kontener na gruz budowlany i odpady	m3		
		poz.1+poz.4+poz.5*0,01+poz.6+poz.7*0,2+poz.10*0,1	m3	120,329	
				RAZEM	120,329
2		Prace remontowe			
12 d.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzkę	m3		
		247,7*0,15	m3	37,155	
				RAZEM	37,155
13 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
14 d.2	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
15 d.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
16 d.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	NNRNKB 202 2809- 01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		17,73+47,55+24,88-11	m	79,160	
				RAZEM	79,160
18 d.2	KNR AT- 44 0301- 01	Nadproża prefabrykowane "L"	m belki		
		1,75	m belki	1,750	
				RAZEM	1,750
19 d.2	KNR 2-02 0135-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm z	m2		
		270,5	m2	270,500	
				RAZEM	270,500
20 d.2	KNR 0-19 1024-09	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych oszklonych na budowie	m2		
		1,6*18	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
21 d.2	kalk. własna	Montaż drzwi do kabin natryskowych szer 1,0*2,0 hpl	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
22 d.2	KNR 2-02 0135-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 8 cm	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
23 d.2	kalk. własna	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 8 cm - zakończenie ceownikiem	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.2	kalk. własna	Docieplenie ścian zewn.multiporem gr 20cm	m2		
		46,60	m2	46,600	
				RAZEM	46,600
25 d.2	KNR-W 2- 02 0217- 01	Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu z otworami na wentylację	m2		
		21,18	m2	21,180	
				RAZEM	21,180
26 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,32	t	0,320	
				RAZEM	0,320
27 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho	m2		
		75,42	m2	75,420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	75,420
28 d.2	kalk. własna	Wykonanie rampy konserwacyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		3*1,4*2,1	m2	8,820	
				RAZEM	8,820
30 d.2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,4*0,8	m2	1,120	
				RAZEM	1,120
31 d.2	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		100,05+150,82+46+68,14+115,54+92,57+18,93+94,92+16,38+38,36+19,31+62,4+88,15	m2	911,570	
				RAZEM	911,570
32 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		261,78	m2	261,780	
				RAZEM	261,780
33 d.2	KNR-W 2- 02 0830- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.31-261,78	m2	649,790	
				RAZEM	649,790
34 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		649,79+240,8	m2	890,590	
				RAZEM	890,590
35 d.2	KNR 19- 01 0621- 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej	m2		
		22,7	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
36 d.2	KNR AT- 26 0102- 01	Gruntowanie ręczne	m2		
		22,7	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
37 d.2	KNR BC- 02 0602- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku	m2		
		22,7	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
38 d.2	kalk. własna	Rury wentylacyjne aluminiowe komplet - wraz z obróbką	szt.		
		19	szt.	19,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,000
39 d.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		36,8	m2	36,800	
				RAZEM	36,800
40 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		36,8	m2	36,800	
				RAZEM	36,800
41 d.2	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000