

Zgierz, dn. 02.06.2020 r.

Nr referencyjny: PN/VIII/2020

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Dotyczy postępowania pn.: **Sukcesywne dostawy leków, kontrastów oraz materiałów opatrunkowych**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z otrzymanymi zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź: Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź: Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Odpowiedź: Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Przeliczamy do pełnych opakowań zaokrąglonych w górę.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:**Zadanie 60**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zad.60 w poz. 1 wosku kostnego składający się z :

- wosk + parafina - 80%
- palmitynian izopropylu – 20% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8:**Zadanie 83**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 83 wapna w kanistrach o pojemności 5 kg z odpowiednim przeliczeniem (tj. 117 op.) , reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9:**Zadanie 62, poz. 1a**

Czy Zamawiający dopuści tampon PVA o długości 5,5 cm (zamiast 6 cm) , spełniający pozostałe wymogi zawarte w SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10:**Dot.pak. 93 w poz. 2Załącznik nr 94 do SIWZ**

W jakiej pojemności fiołki zawierające kwas gadoterowy mamy zaoferować: 10ml, 15ml czy 20ml ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 15 ml kwas gadoterowy.

Pytanie 11:**Zadanie 68**

Prosimy o dopuszczenie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu, wykonanych z gazy 14,75 TEX. Zestaw pakowany w 2 torebki: zewnętrzną papierowo -foliową oraz wewnętrzną papierową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 10 w pozycji 124** zaoferowanie produktu HepaDr. A w którego skład wchodzi: 150 mg L-asparaginianu L-ornityny konfekcjonowany w opakowaniach po 40 tabletek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający w pozycji 12 zadanie 13 dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiołki) x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14:**Zadanie 13 pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 materiał wiskoelastyczny, kohezyjny, 1,6% wysoko oczyszczony roztwór hialuronian sodu pozyskiwany w pełni tkanek naturalnych o dużej masie cząsteczkowej.

- 16mg/ml hialuronianu sodu rozpuszczonego w roztworze fizjologicznym chlorku sodu zawierającego bufor fosforowany
- pH 6,8-7,6.
- masa cząsteczkowa 1 do 2.9 miliona Daltonów
- Osmolarność 340 mOsm.
- Lepkość 55 700 +/- 8 200 mPas (1.0 s-1)
- Objętość ampułko-strzykawki 0,8 ml wraz z kaniulą?

Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16:

ZADANIE 60

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wosk do tamowania krwawień z kości składający się z wosku pszczelego 83 % wosku parafinowego 5 % palmitynianu Izopropylu 12 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17:

Zadanie 83

W związku z tym, że na rynku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wapno sodowane granulowane z indykatorem zużycia, było wapnem Medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wapna sodowanego jako wapna medycznego. Pozostałe zapisy SIWZ zgodne z SIWZ.

Pytanie 18:

Zadanie 83

W związku z tym, że na rynku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga: Medyczne wapno sodowane, pochłaniacz, CO₂, do użytku klinicznego, do aparatów do znieczuleń z indykatorem zmieniającym kolor w miarę zużycia, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH oraz stopień pylenia nie przekracza 0,3%. Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna, pogarszając jego właściwości pochłaniania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wapna medycznego sodowanego do użytku w anestezjologii. Pozostałe zapisy Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19:

Proszę o sprecyzowanie o jaką dawkę chodziło Zamawiającemu w Zadaniu 4 poz. 1 ? (Articainum + Epinephrinum: 100 czy 200).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Articainum + Epinephrinum 40mg + 0,01mg/1ml.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zadaniu 4 poz. 34 lek w postaci fiołki ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zadaniu 4 poz. 43 do wyceny szczepionkę pakowana po 1 amp. z odpowiednim przeliczeniem tj. 6 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści do wyceny w Zadaniu 6 poz. 8 i 9 lek pakowany po 30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem tj. 1920 i 800 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuści do wyceny w Zadaniu 7 poz. 6 lek pakowany po 30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem tj. 460 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 8 poz. 1 i 2 do wyceny lek pod nazwą Demezón ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty posiadające:

Poz. 1. 4mg/ml deksametazonu fosforanu,

Poz. 2. 8mg/2ml deksametazonu fosforanu.

Pytanie 25:

Prosimy o doprecyzowanie o jaką dawkę chodzi Zamawiającemu w Zadaniu 10 poz. 10, gdyż podana substancja występuje w 2 dawkach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Amiloridum + Hydrochlorothiazidum 0,005 + 0,05.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 poz. 25 do wyceny lek pakowany po 30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem tj. 14 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 poz. 27 do wyceny lek w postaci tabletki dojelitowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 poz. 42 i 43 do wyceny lek pakowany po 30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem tj. 12 i 4 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 poz. 56 do wyceny lek w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu tylko taka postać jest dostępna na rynku ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 106. Czy Zamawiający wykreśli lek ze względu na braki u producenta. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 poz. 124 do wyceny HepaDr.A * 40tabl. D z odpowiednim przeliczeniem tj. 188 opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 poz. 130 do wyceny lek pakowany po 20 tabl. z odpowiednim przeliczeniem tj. 2018 opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10 poz. 162 do wyceny lek pakowany po 60 tabl. z odpowiednim przeliczeniem tj. 30 opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 13 poz. 23 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 16 poz. 8 do wyceny lek pakowany po 30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem tj. 64 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36:

Prosimy o doprecyzowanie o jaką dawkę chodziło Zamawiającemu w Zadaniu 16 poz. 22 ?

Odpowiedź: Progesteronum 0,05g. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 17 poz. 19 do wyceny suplement diety pod nazwą Lacto 30DR * 30 kaps. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38:

Prosimy o doprecyzowanie jakie ilości mamy wycenić w Zadaniu 8 poz. 1 i 2 ze względu, iż na rynku podana substancja występuje jedynie po 10 butelek ? Czy mamy wycenić 10 butelek w ilości 4000 op. czy 400 op., oraz 2000 op. czy 200 op. ?

Odpowiedź: Wymagany produkt leczniczy nie występuje w butelkach.

Pytanie 39:

Zadanie 60

Czy Zamawiający dopuści wosk trzyskładnikowy będący mieszaniną wosku pszczelego i parafiny w 80% oraz palmitanu izopropylowego w 20%, wykazujący się wysoką plastycznością?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40:

Zadanie 62 poz.1a

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5,5x 1,5 x 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 41:

Zadanie 60, 62

Ze względu na fakt, iż przedmiotem niniejszego postępowania są między innymi produkty, których obrót nie jest objęty obowiązkiem posiadania koncesji (Zadanie nr 60, 62), zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu jej przedstawiania i zastąpienia oświadczeniem Wykonawcy.

Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 42:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy zostały zmienione w ww. zakresie zgodnie z zawiadomieniem o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ nr 1 opublikowanym na platformie zakupowej w dniu 26.05.2020 r.

Pytanie 43:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
- 2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy zostały zmienione w ww. zakresie zgodnie z zawiadomieniem o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ nr 1 opublikowanym na platformie zakupowej w dniu 26.05.2020 r.

Pytanie 44:

Czy zamawiający wymaga, aby, zgodnie z ChPL cefuroksym 1,5g w pakiecie 21 pozycja 2 wykazywał zgodność z metronidazolem (500mg/100ml) i działanie obu składników utrzymywało się do 24 godzin w temperaturze poniżej 25 C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający, w pakiecie 21 pozycje 3, 4 wymaga, aby wyceniony Cefazydym pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 21 pozycja 4, aby zaoferowany Cefazydym 2g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47:

Czy zamawiający w pakiecie 14 pozycje 1, 2, 3 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SIWZ.

Pytanie 48:

Czy w pakiecie 14 pozycja 1 i 2, 3 Zamawiający wymaga Ciprofloksacyny inj. w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) i gdy lek występuje w kilku dawkach, aby uniknąć możliwych interakcji przy mieszaniu różnych dawek, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować leki pochodzące od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49:

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 14 pozycji 4, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Metronidazole 0,5% był dostępny zarówno w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50:

Czy zamawiający w pakiecie 24 pozycji 1 wymaga, aby (Propofol inj 1% 20 ml x 5), posiadał wymóg wskazania w celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości u pacjentów poddawanym zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym w monoterapii lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub regionalnym, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 13 pozycja 37, 38 zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, Tramadolom inj. 50 mg/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52:

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 15, 16 wymaga, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można mieszać w jednej strzykawce z Tramadolom inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53:

Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycji 28, 29 wymaga oraz w pakiecie 37 pozycja 1, aby Lidocainum posiadał wskazanie do leczenia komorowych zaburzeń serca oraz posiada wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54:

Czy zamawiający wymaga, aby cefuroksym sodowy 750 mg w pakiecie 21 pozycja 1 i 2 zgodnie ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej:

-0,9% w/v roztwór chlorku sodu

-5% roztwór glukozy do wstrzykiwań

-0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań

-5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

-5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

-5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

-10% roztwór glukozy do wstrzykiwań

-10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań

- roztwór Ringera do wstrzykiwań
- mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań
- mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6)
- wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55:

ZADANIE NR 68

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych pakowanych w pojedyncze opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną samoprzylepna etykieta kontrolną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 56:

ZADANIE NR 68

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowanych w podwójne opakowania (wewnętrzne- tzw. czyste i zewnętrzne- tzw. brudne) papierowo- foliowe, każde z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną samoprzylepna etykieta kontrolną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 57:

ZADANIE NR 72

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania siatek zawierających w swoim składzie min. 50% bawełny, co pozwala na ich sterylizację oraz przekłada się na lepsze walory użytkowe produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58:

ZADANIE NR 73

Poz. nr 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów gazowych 20 N w rozmiarze 13 x 13 cm, pakowanych w opakowanie a' 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 59:

ZADANIE NR 73

Poz. nr 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów gazowych 20 N, pakowanych w opakowanie 2 x 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 60:

ZADANIE NR 73

Poz. nr 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów gazowych 24 N w rozmiarze 12 x 12 cm, pakowanych w opakowanie a' 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 61:

ZADANIE NR 74

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów gazowych w rozmiarze 8 x 8 cm lub 12 x 12 cm, pakowanych w podwójne opakowania (wewnętrzne- tekturowy kartonik z przegródkami i zewnętrzne- papierowo- foliowe), każde opakowanie zawiera jedną samoprzylepną etykietę kontrolną, dodatkowo opakowanie zewnętrzne posiada nadrukowaną etykietę główną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 62:

ZADANIE NR 75

Poz. nr 1-2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowanych w podwójne opakowania (wewnętrzne- tzw. czyste i zewnętrzne- tzw. brudne) papierowo- foliowe, każde z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną samoprzylepną etykietą kontrolną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 63:

ZADANIE NR 76

Poz. nr 1-2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych w rozmiarze 12 x 12 cm, 24 nitkowych, pakowanych w podwójne opakowania (wewnętrzne- tekturowy kartonik z przegródkami i zewnętrzne- papierowo- foliowe), każde opakowanie zawiera jedną samoprzylepną etykietę kontrolną, dodatkowo opakowanie zewnętrzne posiada nadrukowaną etykietę główną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 64:

ZADANIE NR 76

Poz. nr 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych pakowanych a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 65:

ZADANIE NR 77

Poz. nr 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych, pakowanych w opakowanie papierowo foliowe z nadrukowaną etykietą główną, bez samoprzylepnych etykiet kontrolnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 66:

ZADANIE NR 77

Poz. nr 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych z nitką RTG sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowanych w podwójne opakowania (wewnętrzne- tzw. czyste i zewnętrzne- tzw. brudne) papierowo- foliowe, każde z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną samoprzylepną etykietą kontrolną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 67:

ZADANIE NR 77

Poz. nr 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów pakowanych a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 68:

PROJEKT UMOWY

5. § 4, ust. 11 Wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wprowadzenie nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

a) Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

b) Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.

Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

c) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

d) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

e) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy zostały zmienione w ww. zakresie zgodnie z zawiadomieniem o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ nr 1 opublikowanym na platformie zakupowej w dniu 26.05.2020 r.

Pytanie 69:

§ 5, ust. 1 Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §5 ust. 1, pkt 2 do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia
- §5 ust. 1, pkt 3 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia
- §5 ust. 1, pkt 4 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy
- §5 ust. 1, pkt 5 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 70:

Pakiet 4 poz. 38, 39 - Czy zgodnie z treścią ChPL produktu Rocuronium Zamawiający wymaga, aby produkt mógł być przechowywany poza lodówką, w temperaturze poniżej 30°C do 12 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71:

Pakiet 7 poz. 24, 25 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 7 pozycji 24 i 25 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

Pakiet 12 poz. 20 - Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SIWZ.

Pytanie 73:

Pakiet 13 poz. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w butelce ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74:

Pakiet 13 poz. 15 i 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 10 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75:

Pakiet 13 poz. 29 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 20 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76:

Pakiet 13 poz. 35 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 50 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77:

Pakiet 13 poz. 15, 16, 29 i 35 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 13 pozycji 15, 16, 29 i 35 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78:

Pakiet 14 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 20 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79:

Pakiet 14 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80:

Pakiet 14 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 40 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81:

Pakiet 14 poz. 4 - Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości sterylnymi portami przed pierwszym użyciem, z zabezpieczeniem ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji? Zapis dotyczący jałowości portów powinien być potwierdzony zapisem w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 82:

Pakiet 21 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 10 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83:

Pakiet 21 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w butelce x 10 butelek z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84:

Pakiet 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w ampułce ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85:

Pakiet 25 poz. 1- 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 10 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86:

Pakiet 25 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 20 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87:

Pakiet 26 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 10 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88:

Pakiet 26 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89:

Pakiet 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego x 10 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90:

Pakiet 31 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym? Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie przeźroczyste, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skryształizowanych cząsteczek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 91:

Pakiet 37 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego x 5 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92:

Pakiet 37 - Czy Zamawiający wymaga opakowania wykonanego z polietylenu (LDPE), jako bezpiecznej i bardziej wygodnej alternatywy dla opakowania szklanego w warunkach pracy oddziału szpitalnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93:

Pakiet 38 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego x 10 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94:

Pakiet 55 poz. 1 i 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego x 6 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95:

Pakiet 55 poz. 2 i 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego x 4 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96:

Pakiet 55 poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego x 10 sztuk z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97:

Dotyczy § 3 ust. 3 umowy - Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga np. przeprowadzenia badań laboratoryjnych lub wyjaśnień firmy dostarczającej leki, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 10 dni ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 98:

Dotyczy umowy - zwracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 99:

Do treści §2 ust. 3-5 oraz §4 ust. 11 pkt 9) wzoru umowy dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §2 ust. 3-5 oraz §4 ust. 11 pkt 9) wzoru umowy dostawy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 100:

Do treści §2 ust. 8 oraz §3 ust. 4 wzoru umowy dostawy prosimy o dopisanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu".

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 101:

Do treści §2 ust. 14 wzoru umowy dostawy prosimy o dopisanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu".

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 102:

Do treści §3 ust. 5 wzoru umowy dostawy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania dokumentu WZ? Jednocześnie zapewniamy, że dołączana do każdorazowej dostawy faktura VAT spełniać będzie wymogi dla dokumentu przekazania produktu leczniczego, a tym samym zawierała będzie między innymi takie informacje jak numer serii czy data ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 103:

Do treści §4 ust. 11 pkt 1) oraz pkt 8) wzoru umowy dostawy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści projektu umowy.

Pytanie 104:

Do treści §5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za zwłokę w dostawie w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej części partii towaru dziennie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści projektu umowy.

Pytanie 105:

Do treści §5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za zwłokę w reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru dziennie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści projektu umowy.

Pytanie 106:

Do treści §5 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy dostawy. Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu ze wzoru umowy, gdyż pozostałe zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy cen wynikającej z dokonania zamówienia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 107:

Do treści §5 ust. 1 pkt 4) oraz 5) wzoru umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy 5% wartości niezrealizowanej części zadania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści projektu umowy.

Pytanie 108:

Do treści §14 ust. 1 wzoru umowy dostawy. Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §14 ust.1, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych

dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przedstawia bilans oraz rachunek zysków i strat.

Pytanie 109:

Do treści §2 ust. 1 wzoru umowy użyczenia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za zwłokę w dostarczeniu sprzętu w wysokości 50 zł dziennie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy użyczenia.

Pytanie 110:

Do treści §5 ust. 2 wzoru umowy użyczenia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za zwłokę w wymianie parownika na zgodny z zamówieniem lub w stanie przydatnym do umówionego użytku w wysokości 20 zł za godzinę?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy użyczenia.

Pytanie 111:

Czy Zamawiający w Zadaniu 7, poz. 9 (BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 5 amp a 0,02g/4ml) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112:

Pakiet 65

Czy można zaoferować foliowy opatrunek do mocowania kaniul z włókninowymi skrzydełkami, tak jak w siwz, w rozmiarze 8cm x 5,8cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 113:

Pakiet 71

Czy można zaoferować watę 100% bawełnianą, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114:

Zważywszy na treść § 2 ust. 3 i 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość wyrobów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości

zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości, które na pewno zamówi, wielkość zamówienia została ustalona na podstawie zużycia z roku poprzedniego.

Pytanie 115:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 116:

O jakich konkretnie prawach nabytych jest mowa w § 12 ust. 5 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 117:

Zadanie 60

Czy Zamawiający dopuści wosk o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich oraz 20% palmitynianu izopropylowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 118:

Zadanie 61

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119:

Zadanie 61

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1x7,6cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 120:

Zadanie 65

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 121:

Zadanie 65

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 122:

Zadanie 68

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 123:

Zadanie 68

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 124:

Zadanie 68

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a' 10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 125:

Zadanie 68

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z 2 naklejkami typu TAG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126:

Zadanie 69, 70

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SIWZ.

Pytanie 127:

Zadanie 69, 70

Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w opakowanie typu folia – papier?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SIWZ.

Pytanie 128:

Zadanie 69, 70

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 129:

Pakiet 69

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do cięcia cesarskiego, jałowy, w skład którego wchodzi serweta gazowa z nitką RTG 45cm x 45cm, 17 nitkowa, 8 warstw, posiada podwijane i zaszywane brzegi - 4 szt (w miejsce serwety gazowej 30 x 30 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 130:

Pakiet 69

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do cięcia cesarskiego, jałowy, w skład którego wchodzi kompresy gazowe o masie kompresu 2,907g, wielkość wykroju 38,1 x 33,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131:

Pakiet 69

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do cięcia cesarskiego, jałowy, w skład którego wchodzi seton gazowy 1 cm x 2m (w miejsce tasiemki bawełnianej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 132:

Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunków ginekologiczny, jałowy, w skład którego wchodzi serweta gazowa z nitką RTG 45cm x 45cm, 17 nitkowa, 8 warstw, posiada podwijane i zaszywane brzegi - 2szt (w miejsce serwety gazowej 30 x 30 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 133:

Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunków ginekologiczny, jałowy, w skład którego wchodzi kompresy gazowe o masie kompresu 2,907g, wielkość wykroju 38,1 x 33,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134:

Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunków ginekologiczny, jałowy, w skład którego wchodzi seton gazowy 1 cm x 2m (w miejsce tasiemki bawełnianej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 135:

Zadanie 75, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a' 10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 136:

Zadanie 75, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier o prostym zgrzewie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 137:

Zadanie 75, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z 2 naklejkami typu TAG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138:**Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 72 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych o poniższych spospbach aplikacji:

- pozycja 1 – "głowa" lub "udo/kolano"

- pozycja 2 – "tors dorosłego"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139:**Pakiet 61, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 140:**Pakiet 61, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opatrunek włókninowy z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 141:**Pakiet 65, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnej samoprzylepnej z przezroczystej folii poliuretanowej w wymiarze 6 x 8 cm, bez dodatkowego wzmocnienia włókniną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 142:**Pakiet 65, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnego samoprzylepnego z przezroczystej folii poliuretanowej wzmocnionego włókniną w wymiarze 7 x 8,8 cm, pozostałe zgodnie z SIWZ? Zgoda Państwa pozwoli nam na zaproponowanie konkurencyjnej ceny

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wymiar 7 x 8,8 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 143:**Pakiet 65, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga opatrunku do kaniul poliuretanowego sterylizowanego radiacyjnie gdyż zapewnia to utrzymanie parametrów opatrunku przed i po sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 144:**Pakiet 65, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 145:**Pakiet 65, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opatrunek poliuretanowy z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 146:

Pakiet nr 60

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczejącą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 147:

Pakiet nr 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
- sznureczek
- rozmiar 5,5 x 2 x 1,5 cm oraz 8 x 2 x 1,5 cm.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni opakowania zbiorczego po 10 sztuk tamponów z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 8 zdanie:

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ

zastępuje się zdaniem:

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ.

W załączeniu formularz oferty po zmianach.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Agnieszka Jóźwik
podpis na oryginale

.....

Załączniki:

- 1. Załącznik nr 1 – bilans**
- 2. Załącznik nr 2 – rachunek zysków i strat**
- 3. Załącznik nr 3 – formularz oferty po zmianach**

Otrzymują:

a/a PN/VIII/2020

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz