

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535898-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Zgierz: Odczynniki laboratoryjne  
2021/S 206-535898**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Krajowy numer identyfikacyjny: 000677636

Adres pocztowy: ul. Parzęczewska 35

Miejscowość: Zgierz

Kod NUTS: PL712 Łódzki

Kod pocztowy: 95-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Patura - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

E-mail: [zamowienia@wss.zgierz.pl](mailto:zamowienia@wss.zgierz.pl)

Tel.: +48 427144332

Faks: +48 427144530

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.szpital.zgierz.pl>

Adres profilu nabywcy: [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgierz](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz)

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgierz](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgierz](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą i użyczeniem sprzętu do badań układu krzepnięcia

Numer referencyjny: PN/XXI/2021

**II.1.2) Główny kod CPV**

33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch jednakowych analizatorów oraz użyczeniem metalowego stołu, mikroskopu laboratoryjnego oraz chłodziarko-zamrażarki do badań układu krzepnięcia na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 768 238.00 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33124130 Wyroby diagnostyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL712 Łódzki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch jednakowych analizatorów oraz użyczeniem metalowego stołu, mikroskopu laboratoryjnego oraz chłodziarko-zamrażarki do badań układu krzepnięcia na potrzeby

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. W zakresie dzierżawy analizatorów:

2.1.1. Zamawiający wymaga aby obydwa analizatory posiadały:

1) maksymalne wymiary:

a) głębokość 80cm  $\pm$  1 cm,

b) szerokość 80 cm  $\pm$  5 cm,

2) maksymalną wagę - do 95 kg,

3) wydajność: 100-160 oznaczeń PT/h, 100-160 APTT/h

4) znak CE

5) możliwość wykonania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania (optyczna), chromogenną i immunologiczną,

6) minimum 700 kuwet pomiarowych na pokładzie,

7) możliwość jednoczesnego wstawienia 40 próbek badanych do każdego analizatora

8) możliwość załadunku kuwet bez konieczności zatrzymywania analizatora

9) automatyczny przebijak korków zamkniętego systemu pobierania

10) automatyczną kontrolę poziomu odczynników i próbek badanych,

11) osobne igły do pipetowania odczynników i próbek badanych,

12) układ chłodzenia odczynników we wszystkich pozycjach odczynnikowych,

13) możliwość automatycznego powtarzania pomiarów w przypadku wyników poza liniowością metody oraz automatycznego rozcieńczania próbki,

14) możliwość swobodnego dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora,

15) możliwość pracy z wykorzystaniem próbki macierzystej (statywy na próbki powinny umożliwiać pracę z próbkami strzykawkami o standardowej objętości stosowanej do badań koagulologicznych, w tym także próbkami pediatrycznymi – różni producenci systemu zamkniętego do pobierania krwi),

16) zakres pomiarowy dla D-dimerów (bez rozcieńczenia) co najmniej 6  $\mu$ g/ml, a liniowość krzywej kalibracyjnej co najmniej 120  $\mu$ g/ml,

17) możliwość wykonywania badań w trybie „cito” z każdej pozycji próbkowej oraz przeprogramowania próbek rutynowych na próbki „cito” w trakcie pracy analizatora,

2.1.2. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby analizatory:

1) były w pełni zautomatyzowane,

2) były wyposażone w tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI ok. 1,0  $\pm$  0,1,

3) pracowały przy użyciu tych samych odczynników i materiałów zużywalnych,

4) posiadały możliwość:

- identyfikacji próbek i odczynników poprzez automatyczny odczyt kodów kreskowych, w którym zawarta zostanie informacja o rodzaju odczynnika, dacie ważności, numerze seryjnym,

- przechowywania krzywych kalibracyjnych dla poszczególnych oznaczeń oraz krzywych przebiegu reakcji próbki badanej, z możliwością ich wyświetlania,

5) zaopatrzone były w komputer, UPS, drukarkę, monitor, klawiaturę i mysz,

2.1.3. Zamawiający dopuszcza analizatory używane, wyprodukowane w latach: 2018-2021.

2.1.4. Zamawiający wymaga również:

1) pełnej integracji analizatorów z funkcjonującym w ZDL systemem informatycznym ESKULAP (zapis nie dotyczy urządzeń już funkcjonujących w ZDL) zapewnionej przez Wykonawcę na własny koszt

2) zdalnej kontroli prawidłowego działania analizatorów poprzez modem serwisowy

2.2. W zakresie użyczenia metalowego stołu, mikroskopu laboratoryjnego oraz chłodziarko-zamrażarki:

2.2.1. Zamawiający wymaga:

- 1) metalowego stołu do zainstalowania jednego z analizatorów,
- 2) mikroskopu laboratoryjnego do oceny preparatów krwi obwodowej, barwionych metodą MGG (zaburzenia krzepnięcia: małopłytkowość, zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego), o następujących parametrach
  - a) nowy lub używany, ale po gruntownym przeglądzie technicznym,
  - b) wyprodukowany w latach 2018-2021 (raport z wykonanego przeglądu należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z instalacją).
  - c) wyposażonego w:
    - mikroskop dwuokularowy (gumowe osłony),
    - obiektywy: 40 ( z imersją), 100 (z imersją), 10, 20
    - tubus okularowy nachylony pod kątem 30° z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji,
    - regulację rozstawu źrenic 48m

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: JAKOŚĆ ANALIZATORÓW / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 768 238.00 PLN

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

III KWARTAŁ 2025 r.

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**III.2) Warunki dotyczące zamówienia**

**III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA WARUNKACH I ZASADACH OKREŚLONYCH W ZAŁ. NR 5 DO SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zamawiający przy wyliczeniu terminu składania ofert skorzystał z normy zawartej w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy i skrócił termin składania ofert. Podstawą skrócenia terminu składania ofert jest brak możliwości zachowania ciągłości świadczenia usług z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Brak świadczenia usług niewątpliwie wpłynąłby na bezpieczeństwo pacjentów Szpitala i stanowiłby zagrożenie zdrowia i życia pacjentów. Mając na uwadze pilną potrzebę udzielenia zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, skrócenie terminu składania ofert jest w pełni uzasadnione.

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 09/11/2021

Czas lokalny: 09:00

**IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

**IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

**IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2022

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 09/11/2021

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

W siedzibie zamawiającego

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2025 r.

**VI.3) Informacje dodatkowe:**

**VI.4) Procedury odwoławcze**

**VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

**VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 224587840  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

#### VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
  - 4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
  - 4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
  - 4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
  - 5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  - 5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  - 5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
    - a) nie zawiera braków formalnych;
    - b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
  - 5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19/10/2021