

Oława, 08.09.2023r.

ETK-a Projekt Tomasz Kaczmarek
ul. B. Chrobrego 17/3
55-200 Oława

WK.7021.13.79.2023.US

dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego żłobka na działce 297/22 w miejscowości Marcinkowice, gmina Oława.

Urząd Gminy Oława w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego żłobka na działce 297/22 w miejscowości Marcinkowice, gmina Oława, informuje, że istnieje możliwość odbioru ścieków socjalno – bytowych z ww. działki.

Wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej jest możliwe po opracowaniu i dostarczeniu do UG Oława 2 egzemplarzy projektu przyłącza kanalizacyjnego wykonanego w oparciu o geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1:500 celem uzgodnienia.

Techniczne warunki przyłączenia:

1. Wpięcie do sieci kanalizacyjnej wykonać do **odrzutu kanalizacji sanitarnej** zlokalizowanego w działce drogowej nr 542 przy granicy działki 297/22. Rzędna dna odrzutu ustalić na etapie odkrywki.
2. Przyłączy kanalizacyjne wykonać z rur PVC-U, klasa S SDR 34 Ø 160 mm, SN 8. Zachować normatywny spadek dla rur Ø 160 tj. min. 1,5% oraz układać przewody poniżej głębokości odpowiedniej dla strefy przemarzania nr I. (tj. głębokość przemarzania [m] – 0.8).
3. Na terenie działki nr 297/22 umieścić przy granicy (w odległości do 3 m), betonową studnię rewizyjną o średnicy min. Ø 600 mm.
4. Ze względu na charakter użytkowy obiektu przewidzieć montaż urządzenia podczyszczającego ścieki tj. separatora tłuszczów, na zewnątrz projektowanego budynku.
5. Na każdym załamaniu trasy przyłącza stosować studnie rewizyjne min. Ø 315 mm.
6. W przypadku, gdy budynek będzie podpiwniczony przewidzieć urządzenie przeciwwzalewowe (zawór zwrotny) na zewnątrz budynku.

Informacje formalno – prawne:

1. W terminie co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, dokonać zgłoszenia do Referatu Wodociągów i Kanalizacji.
2. **W dniu przystąpienia do prac należy poinformować telefonicznie oraz uzgodnić godzinę odbioru. Wykonane przyłącze zgłaszane do odbioru musi znajdować się w wykopie otwartym na całej swojej długości.**
3. Powierzyć budowę przyłącza osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
4. Wszelkie prace związane z budową wykonywać z zachowaniem wymogów i obowiązujących przepisów prawa.
5. Wykonać płukanie przyłącza oraz próby szczelności kanalizacji zgodnie z obowiązującymi normami.

6. Możliwość odbioru ścieków nastąpi po odbiorze technicznym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza oraz po okazaniu szkicu geodezyjnego, służącemu do inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza. W przypadku niedostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do terminu określonego w umowie Odbiorca będzie obciążany za bezumowne korzystanie z tytułu odprowadzania ścieków. Odbiorcy będzie naliczana realna opłata za 1m³ ścieków obowiązująca na terenie Gminy Oława.
7. Spisać stan wodomierzy i podpisać z zarządcą sieci Gminą Oława umowę na odprowadzanie ścieków, która określa warunki odprowadzania ścieków z/do przyłączonej nieruchomości. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.
8. W przypadku posiadania czynnej instalacji sanitarnej wraz z szambem należy bezwzględnie powiadomić pracownika UG Oława przed wykonaniem przepięcia do gminnej kanalizacji sanitarnej.
9. Wykonanie przyłącza bez zgody UG Oława jest niedopuszczalne i spowoduje odcięcie odbioru ścieków.
10. Zabrania się odprowadzania wód deszczowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.
11. W przypadku korzystania z dodatkowych ujęć wody do celów socjalno-bytowych należy opomiarować w/w przyłączy na warunkach obowiązujących w UG Oława.
12. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi. Lokalizację oraz zabezpieczenie tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
13. Wybudowane przyłączy pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
14. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia oraz przez 2 lata od daty ich wydania.

Z u p . W Ó J T A
KIEROWNIK REFERATU
Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Piotr Kowalski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

sprawę prowadzi: mgr inż. Marta Kaczmarek
tel. 71/ 381 22 47