



- 1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- 2 ZAPRAWA KLEJOWA DO KLEJENIA PŁYT STYROPIANOWYCH
- 3 PŁYTA IZOLACYJNA STYROPIANOWA O PARAMETRACH wg. wytycznych O.T.
- 4 ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 5 TYNK CIENKOWARSTWOWY szczegóły wg. zapisów O.T.
- 6 LISTWA STARTOWA Z KAPINOSEM
- 7 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA OBIEKTU
- 8 PŁYTA IZOLACYJNA DLA STREFY COKOŁOWEJ szczegóły wg. wytycznych O.T.
- 9 COKÓŁ BUDYNKU, WYKOŃCZENIE STREFY COKOŁOWEJ - faktura wykończenia wg. wytycznych kolorystyki elewacji
- 10 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- 11 OPASKA PRZY ŚCIANIE BUDYNKU OGRANICZONYMI OBRZEŻEM BETONOWYM 6x20cm (wysypane otoczaki lub grys, elementy obrzeża w kolorze szarym) - opaska szer. 50cm, szczegóły wg. zapisów O.T.

"ArchiREK"

Pracownia Usług Projektowych

65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja 15 tel./fax.(068)320-07-70, e-mail: archirek@wp.pl

Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA dz. nr 243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE

Skala:

1:100

Treść: PROJEKT TECHNICZNY
DETAL - OCIEPLENIE I ZAIZOLOWANIE ŚCIANY
W STREFIE COKOŁOWEJ

| Wykonawcy opracowania | | Nr uprawnień | Data: | Podpis: | Nr rysunku: |
|-----------------------|--|----------------|---------|---------|-------------|
| Projektant: | mgr inż. arch. Jolanta Duziak specj. architektura | 68/83/GW | 06.2022 | | A17 |
| Opracował: | mgr inż. arch. Bohdan Dorocki specj. architektura | LOIA/3/2003/GW | 06.2022 | | |