

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262210-6	Fundamentowanie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45313000-4	Instalowanie wind i ruchomych schodów
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45233140-2	Roboty drogowe
39150000-8	Różne meble i wyposażenie

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zmiany sposobu użytkowania z przebudową wydzielonego fragmentu budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia gminnego żłobka z rozbudową o zewnętrzne tarasy wejściowe  
ADRES INWESTYCJI : WÓLKA 133 B; 87-630 SKĘPE  
INWESTOR : MIASTO I GMINA SKĘPE  
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE  
BRANŻA : Architektoniczno-budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar /ilość robót/rozpatrywać łącznie z projektem technicznym. Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową i miejscem realizacji inwestycji w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót i jego wycena należy do Oferenta.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.02.2024

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>	6,52	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,46	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	3,98	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>	10,49	0,00	0,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie drewnianej obudowy grzejników	m <sup>2</sup>	3,84	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	21,00	0,00	0,00
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	13,85	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	13,85	0,00	0,00
9 d.1	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	13,85	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>Wzmocnienie nadproży belkami stalowymi</b>				
10 d.2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	2,00	0,00	0,00
11 d.2	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	2,00	0,00	0,00
12 d.2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,40	0,00	0,00
13 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4,00	0,00	0,00
14 d.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m <sup>2</sup> przy głębok. ponad 10 cm - Wykonanie poduszek betonowych - C16/20	szt.	4,00	0,00	0,00
15 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych - IPE100	m	9,40	0,00	0,00
16 d.2	KNR 4-03 1017-16 kalk. własna	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 5 mm w metalu	otw.	10,00	0,00	0,00
17 d.2	kalk. własna	Pręt gwintowany M16 5.8 spinający nadproża stalowe	m	2,00	0,00	0,00
18 d.2	KNR 4-06 0112-01 analogia	Skręcanie belek stalowych śrubami	szt.	10,00	0,00	0,00
19 d.2	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek	m	9,40	0,00	0,00
20 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	9,40	0,00	0,00
21 d.2	KNR 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1,41	0,00	0,00
22 d.2	KNR 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1,41	0,00	0,00
23 d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1,41	0,00	0,00
24 d.2	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	1,03	0,00	0,00
25 d.2	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	1,03	0,00	0,00
26 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	1,03	0,00	0,00
27 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	1,03	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>Roboty murowe</b>				
28 d.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	22,53	0,00	0,00
29 d.3	KNR 2-02 0116-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 37 cm	m <sup>2</sup>	1,89	0,00	0,00
30 d.3	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,90	0,00	0,00
31 d.3	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,00	0,00	0,00

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
32	KNR-W 2-15 d.3 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
4		<b>Projektowane podniesienie posadzki</b>				
33	KNR 2-02 0607- d.4 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	5,68	0,00	0,00
34	KNR 2-02 0609- d.4 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren ekstrudowany gr. 18 cm	m <sup>2</sup>	5,68	0,00	0,00
35	KNR 2-02 0609- d.4 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>	5,68	0,00	0,00
36	KNR 2-02 0607- d.4 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	5,68	0,00	0,00
37	KNR 2-02 1106- d.4 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm - beton C25/30	m <sup>2</sup>	5,68	0,00	0,00
38	KNR 2-02 1106- d.4 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 4,5	m <sup>2</sup>	5,68	0,00	0,00
5		<b>Posadzki</b>				
39	KNR 2-02 1112- d.5 05	Posadzki z wykładzin dywanowych wraz z listwami przyściennymi	m <sup>2</sup>	31,72	0,00	0,00
40	KNR 2-02 1118- d.5 08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	48,77	0,00	0,00
41	KNR 2-02 1119- d.5 05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	88,77	0,00	0,00
6		<b>Roboty tynkarsko-malarskie</b>				
42	KNR 4-01 1202- d.6 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>	323,04	0,00	0,00
43	KNR 4-01 1204- d.6 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>	242,55	0,00	0,00
44	KNR 4-01 1204- d.6 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m <sup>2</sup>	80,49	0,00	0,00
45	KNR 2-02 0815- d.6 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	242,55	0,00	0,00
46	KNR 2-02 0815- d.6 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	80,49	0,00	0,00
47	NNRNB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	242,55	0,00	0,00
48	NNRNB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	80,49	0,00	0,00
49	KNR 2-02 1505- d.6 07	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	241,44	0,00	0,00
50	KNR 2-02 0829- d.6 09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	81,60	0,00	0,00
51	KNR-W 2-02 d.6 2119-02	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm	m	9,00	0,00	0,00
52	KNR K-04 d.6 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	10,28	0,00	0,00
53	KNR K-04 d.6 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	27,59	0,00	0,00
54	KNR K-04 d.6 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	18,39	0,00	0,00
55	KNR K-04 d.6 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	22,50	0,00	0,00
7		<b>Stolarka drzwiowa</b>				
56	KNR 0-19 1024- d.7 06	Drzwi aluminiowe - DZ1	m <sup>2</sup>	2,58	0,00	0,00
57	KNR 0-19 1024- d.7 06	Drzwi aluminiowe - DZ2	m <sup>2</sup>	2,58	0,00	0,00
58	KNR 0-19 1024- d.7 06	Drzwi aluminiowe - D1	m <sup>2</sup>	2,58	0,00	0,00
59	KNR 2-02 1016- d.7 01	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnętrznych	szt.	8,00	0,00	0,00
60	KNR 2-02 1017- d.7 02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielnne D2	m <sup>2</sup>	5,40	0,00	0,00
61	KNR 2-02 1017- d.7 02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielnne D3	m <sup>2</sup>	3,60	0,00	0,00
62	KNR 2-02 1017- d.7 02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielnne D4	m <sup>2</sup>	1,60	0,00	0,00
63	KNR 4-01 0354- d.7 05	Wykucie z muru stolarki	m <sup>2</sup>	20,60	0,00	0,00
64	KNR-W 4-01 d.7 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	1,03	0,00	0,00

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
65	KNR-W 4-01 d.7 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	1,03	0,00	0,00
66	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	1,03	0,00	0,00
8		<b>Montaż daszków systemowych</b>				
67	KNR 5-08 0803-d.8 03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.1dm3	szt.	12,00	0,00	0,00
68	KNR 5-08 0809-d.8 04	Osadzenie w podłożu kotew sworzniowych FAZ II 20/60 A4 ze stali nierdzewnej w gotowych ślepych otworach w ścianie	szt.	12,00	0,00	0,00
69	KNR 2-02 1220-d.8 04	Konstrukcje daszków jednospadowe systemowe ze szkła bezpiecznego	m <sup>2</sup>	5,82	0,00	0,00
9		<b>Chodnik</b>				
70	KNR 2-31 0401-d.9 01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	17,39	0,00	0,00
71	KNR 2-31 0402-d.9 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	0,52	0,00	0,00
72	KNR 2-31 0407-d.9 03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	17,39	0,00	0,00
73	KNR 2-31 0511-d.9 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	18,98	0,00	0,00
10		<b>Taras zewnętrzny duży</b>				
74	KNR 4-01 0102-d.10 02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	25,22	0,00	0,00
75	KNR 2-02 1101-d.10 07	Podkłady z pospółki na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,75	0,00	0,00
76	KNR 2-02 0202-d.10 01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	1,84	0,00	0,00
77	KNR 2-02 0290-d.10 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,11	0,00	0,00
78	NNRNB 202 d.10 0136-01	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	6,29	0,00	0,00
79	KNR 2-02 0602-d.10 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	6,12	0,00	0,00
80	KNR 2-02 0602-d.10 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	6,12	0,00	0,00
81	KNR 2-02 0603-d.10 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	58,48	0,00	0,00
82	KNR 2-02 0603-d.10 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	58,48	0,00	0,00
83	NNR-W 3 d.10 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	19,14	0,00	0,00
84	KNR 4-01 0105-d.10 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	19,48	0,00	0,00
85	KNR 4-01 0108-d.10 01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	5,74	0,00	0,00
86	KNR 2-02 1101-d.10 07	Podkłady z piasku na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	19,59	0,00	0,00
87	KNR 2-02 1101-d.10 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - C8/10	m <sup>3</sup>	2,31	0,00	0,00
88	KNR-W 2-02 d.10 0504-02	Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	23,13	0,00	0,00
89	KNR 2-02 1106-d.10 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm - beton C25/30	m <sup>2</sup>	23,13	0,00	0,00
90	KNR 2-02 1106-d.10 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	23,13	0,00	0,00
91	KNR 2-02 0218-d.10 01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	0,55	0,00	0,00
92	NNRNB 202 d.10 2147-01 analogia	Okładziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych gr. 2 cm	m <sup>2</sup>	24,49	0,00	0,00
93	KNR 4-01 0710-d.10 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	13,18	0,00	0,00
94	KNR-W 2-02 d.10 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	13,18	0,00	0,00

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
95 d.10	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.	60,00	0,00	0,00
96 d.10	KNR 5-08 0809-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie	szt.	60,00	0,00	0,00
97 d.10	KNR 2-02 1207-04	Balustrada ze stali nierdzewnej	m	14,90	0,00	0,00
11		<b>Taras zewnętrzny mały</b>				
98 d.11	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	14,99	0,00	0,00
99 d.11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z pospółki na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,41	0,00	0,00
100 d.11	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	1,02	0,00	0,00
101 d.11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,06	0,00	0,00
102 d.11	NNRNKB 202 0136-01	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	3,49	0,00	0,00
103 d.11	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	3,39	0,00	0,00
104 d.11	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	3,39	0,00	0,00
105 d.11	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	32,42	0,00	0,00
106 d.11	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	32,42	0,00	0,00
107 d.11	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	12,77	0,00	0,00
108 d.11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	11,82	0,00	0,00
109 d.11	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	3,17	0,00	0,00
110 d.11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z piasku na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	8,15	0,00	0,00
111 d.11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - C8/10	m <sup>3</sup>	1,08	0,00	0,00
112 d.11	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	10,74	0,00	0,00
113 d.11	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm - beton C25/30	m <sup>2</sup>	10,74	0,00	0,00
114 d.11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	10,74	0,00	0,00
115 d.11	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	0,67	0,00	0,00
116 d.11	NNRNKB 202 2147-01 analogia	Okladziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych gr. 2 cm	m <sup>2</sup>	12,42	0,00	0,00
117 d.11	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	6,81	0,00	0,00
118 d.11	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	6,81	0,00	0,00
119 d.11	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.	28,00	0,00	0,00
120 d.11	KNR 5-08 0809-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie	szt.	28,00	0,00	0,00
121 d.11	KNR 2-02 1207-04	Balustrada ze stali nierdzewnej	m	7,54	0,00	0,00
122 d.11	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2,60	0,00	0,00
12		<b>Wypożyczenie budynku</b>				
123 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż platformy przyschodowej z najazdem bocznym	kpl.	1,00	0,00	0,00
124 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż markizy ściennej automatycznej 300x400 cm	kpl.	1,00	0,00	0,00
125 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż grzejnika w ażurowej osłonie	kpl.	3,00	0,00	0,00

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
126 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż ściennej kratki wentylacji grawitacyjnej	kpl.	7,00	0,00	0,00
127 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż oświetlenia nadwejściowego LED	kpl.	2,00	0,00	0,00
128 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż kuchenny okap wyciągowy	kpl.	1,00	0,00	0,00
129 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regał szatniowy przedszkolny 5,6 osobowy z siedziskiem i półką na obuwie	kpl.	2,00	0,00	0,00
130 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regał otwarty na zabawki	kpl.	1,00	0,00	0,00
131 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regał zamykany dwunastokomorowy na pościel, prześcieradła i koce	kpl.	1,00	0,00	0,00
132 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż zestaw stół przedszkolny wraz z krzesłkami dziecięcymi dla 4 dzieci	kpl.	3,00	0,00	0,00
133 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż łóżeczko dziecięce 60x120 z możliwością regulacji dna oraz pojemnikiem na pościel	kpl.	11,00	0,00	0,00
134 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż kuchenny wózek transportowy półkowy ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00	0,00	0,00
135 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z odrębną półką do pokarmu matek karmiących	kpl.	1,00	0,00	0,00
136 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż wolnostojąca chłodziarka niska podblatowa	kpl.	1,00	0,00	0,00
137 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż zestaw wolnostojącej kuchni indukcyjnej z piekarnikiem i systemem tzw chłodnego frontu	kpl.	1,00	0,00	0,00
138 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż stół z blatem roboczym 80x120	kpl.	1,00	0,00	0,00
139 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż otwór w blacie kuchennym z umieszczonym pod nim pojemnikiem na odpadki do usuwania resztek posiłków przed zmywaniem	kpl.	1,00	0,00	0,00
140 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż zmywak jednokomorowy z armaturą	kpl.	1,00	0,00	0,00
141 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż zmywarka naczyń o poj 13l	kpl.	1,00	0,00	0,00
142 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż nabołowy zlew jednokomorowy z okapnikiem, baterią i armaturą	kpl.	2,00	0,00	0,00
143 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż umywalka ścienna 46x60 cm z baterią i armaturą	kpl.	3,00	0,00	0,00
144 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż umywalka ścienna 46x60 cm z baterią i armaturą oraz lustrem z oświetleniem LED + stolik toaletowy	kpl.	1,00	0,00	0,00
145 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż umywalka ścienna 24x40 cm z baterią i armaturą	kpl.	1,00	0,00	0,00
146 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż miska ustępowa wisząca na stelażu + zabudowa g-k + stół toaletowy	kpl.	1,00	0,00	0,00
147 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż wanna 70x120	kpl.	1,00	0,00	0,00
148 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż ścienny przewijak składany 60x85	kpl.	1,00	0,00	0,00
149 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż ścienny przewijak składany 60x85	kpl.	1,00	0,00	0,00
150 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż zlew gospodarczy z zaworem czerpalnym	kpl.	2,00	0,00	0,00
151 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż stół z blatem 100x600 wraz z 4 krzesłami	kpl.	1,00	0,00	0,00
152 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownik mydła	kpl.	4,00	0,00	0,00
153 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż lustro przy umywalce	kpl.	4,00	0,00	0,00
154 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż kosz na odpady	kpl.	3,00	0,00	0,00
155 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy	kpl.	1,00	0,00	0,00
156 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotka do WC	kpl.	1,00	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł