



- studnia rewizyjna na podwórzu - osadnik
- studzienki na rurociągu
- odprowadzenie wód opadowych
- rury spustowe wody z dachu

MARIPOL ADRES BIURA: 60-195 Poznań, ul. Smoka Wawelskiego 28, w.nowacki@wp.pl, tel. 698-660-110	
obiekt SKALA 1:100	Budynek mieszkalny, ul. Knapowskiego 30 dz. 110, obr./ark. 35/06
tytuł i nr rys. PZT-03	Odprowadzenie wód opadowych
inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
data: 03'2018 telefon: 698-660-110	projektował: inż. Barbara Holajda projektant w specj. instalacyjnej nr uprawnień 13/89/Pw sprawdził: mgr inż. Grzegorz Skupio projektant w specj. instalacyjnej nr uprawnień 7131-2/149PW/2001

W przypadku deszczu nawalnego funkcjonować będzie przelew awaryjny.
W miejsce istniejącej studzienki wód opadowych, oznaczonej na wycinku mapy infrastruktury podziemnej czerwonym przerywanym okręgiem zamontować studnię rewizyjno-osadnikową z pompą - wg rysunku PZT-04

