



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564



ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wsz.z.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 27-05-2021 r.

W.Sz.Z: TZ-280-35/21

dotyczy: postępowania na **dostawę preparatów do dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętu medycznego i narzędzi.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1:

Czy zamawiający zadaniu 3 poz. 1 dopuści kwaśny produkt do myjni-dezynfektorów naczyń sanitarnych (np. kacek, basenów). Posiadający silne właściwości rozpuszczające dla soli wapiennych, zawiera surfaktanty ułatwiające suszenie. Na bazie niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych w środowisku kwaśnym. pH koncentratu ok. 2,1. Stężenie od 0,5 do 3ml./l. Wyrób medyczny, w opakowaniu 5 L, kompatybilny ze środkiem w pozycji 2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 Pozycja 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 5l, przeliczony wg ilości podanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 Pozycja 6 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B,



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 19x15 cm, gramatura 50g/cm². Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowane w opakowaniach o pojemności 100szt., Przeliczone wg ilości podanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 Pozycja 7 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 Pozycja 10 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Op. 5I?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 Pozycja 11 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały

obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Op. 1I?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 Pozycja 1 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie 0,5l?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 8:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 Pozycja 3 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum bójcze: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 9:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 Pozycja 4 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g = 70% alkoholu w składzie. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum bójcze: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml w systemie zamkniętym, Wykonawca dostarczy pasujące dozowniki w ilości podanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający podtrzymuje zachowanie tych samych systemów dozowania w postaci zamkniętych systemów dozowników w który wyposażono szpital. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią Sars-Cov-2, nie jest wskazane przemieszczanie się po oddziałach szpitala co miałyby miejsce w przypadku wymiany dozowników.

Pytanie Nr 10:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 Pozycja 6 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie

stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie tubka 100ml oraz butelka 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 10 Pozycja 1 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wymagane załączenie badań potwierdzających. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 5kg, przeliczony wg ilości podanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 12:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 10 Pozycja 2 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wymagane załączenie badań potwierdzających. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 1kg, przeliczony wg ilości podanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 13:

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 10 Pozycja 4 preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji,

z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 1l, przeliczony wg ilości podanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 14:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 Pozycja 5 i 6 koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 5l oraz 1l z dozownikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 15:

Pakiet nr 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuści płynny, zawierające lekko alkaliczne składniki środek do mycia w myjniach dezynfektorach. Słabo pieniący. Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew oraz resztki aktywnych środków dezynfekcyjnych przy wysokiej ochronie materiałów. Środek niewymagający neutralizacji. Znajdujący zastosowanie do maszynowego mycia narzędzi, endoskopów elastycznych w myjniach dezynfektorach. Do stosowania w myjniach ultradźwiękowych. pH roztworu w granicach 10,2-10,5. Gęstość 1,1 g/cm³/ Posiadający w swoim składzie: enzymy, tenzydy, środki konserwujące, aloksylowane alkohole tłuszczane. Niezawierający glicerolu. Produkt nie klasyfikowany jako środek niebezpieczny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 16:

Pakiet nr 11, poz. 3

Czy zamawiający dopuści płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 17:

Pakiet nr 11, poz. 4

Czy zamawiający dopuści płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 18:

Pakiet nr 11, poz. 5

Czy zamawiający dopuści płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 19:

Pakiet nr 11, poz. 6

Czy zamawiający dopuści płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek niepowodujący utwardzania białek. Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 OdH.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 20:

Dot. wzoru umowy §4 ust. 1 lit. a) i b)

W związku z faktem, iż postępowanie dotyczy dostaw częściowych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §4 ust. 1 lit. a) i b) w sposób następujący:

„a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,

b) 3% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis zawarty w §4 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

„Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie

- trwającej do 3 dni,
b) 3% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni."

Pytanie Nr 21:

Dot. wzoru umowy §4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 22:

Dot. wzoru umowy §4 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów zawartych §4 ust. 5 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 23:

Dot. wzoru umowy §4 ust. 5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 5 w sposób następujący:

„5. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni lub w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy obciążonego wadą, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa., przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 24:

Dot. wzoru umowy §4, ust. 9

W związku z faktem, iż zwyczajowo suma kar umownych wynosi maksymalnie do 20% (art. 436 pkt.3 Ustawy PZP), prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w zakresie §4, ust. 9 w sposób następujący:

„9. łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 20 % wartości brutto umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w §4 ust. 6 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

„łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 50 % wartości brutto umowy.”

Pytanie Nr 25:

Dot. wzoru umowy §6, ust. 4

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §6, ust. 4 podpunktu 4.4. o następującej treści:

„4.4. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania COVID-19 nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 26:

Dotyczy Zadania nr 3:

Poz. 1 - Czy zamawiający dopuści kwaśny produkt płuczący, dobrze wiążący wapń, nawilżający bez pozostawienia plam z wody i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach, na bazie kwasów organicznych? Zabezpiecza przed tworzeniem się kamienia kotłowego w generatorze pary oraz w układzie rur myjni. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 0,5-1,5ml/l w zależności od twardości wody. pH 3,7-3,0. Ułatwiający szybkie suszenie bez zacieków, zbijający pianę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27:

Dotyczy Zadania nr 3:

Poz. 2 - Czy zamawiający dopuści alkaliczny środek do mycia kaczek i basenów, usuwający szczególnie silne zabrudzenia z mydła i cytostatyków z ludzkich odchodów, niepieniący, dostosowany do wody o każdej twardości? Stosowany w myjniach naczyń sanitarnych wyposażonych w pompę dozującą środek myjący. Dozowany w ilości 1-3 ml/l w zależności od twardości wody, w etapie mycia. Wartość pH roztworu roboczego mieści się w granicach 11,2-11,5.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Producent urządzeń, w które wyposażony jest szpital dopuszcza preparaty o pH 1,3 do 10,0.

Pytanie Nr 28:

Zadanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści aktualnie stosowane chusteczki Mikrozyd Universal wipes do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (głowic sond USG). Zawierające niewielką ilość alkoholu zapewniającą szybkie odparowanie produktu z powierzchni. Posiada dobrą tolerancję materiałową ze stałą nierdzewną, polietylenem i poliwęglanem. Bez pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru, kwasu nadoctowego. Skuteczny wobec: B EN 13727, EN 16615, V (BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) DVV/RKI, (Rota, Noro) EN 14476 – 30sek., F (C. albicans) EN 16615, EN 13624– 1 min., Tbc (M. terrae) EN 14348 - 5 min, z możliwością rozszerzenia o Adeno EN 14476 przy wydłużeniu czasu działania. Wymiar 20 cm x 20 cm. Przebadane dermatologicznie – z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych. Opakowanie typu flow pack, pakowane po 100 szt. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29:

Zadanie 10, poz. 1 (wiersz 1 i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aktualnie stosowanego preparatu Gigasept granulate plus do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi chirurgicznych i endoskopów (również giętkich); w postaci granulatu; na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu) - bez aktywatora. Posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (Polio, Adeno, Noro), S (C. difficile, B. subtilis, C. perfringens) w 2% i 15 min, w warunkach wysokiego obciążenia z możliwością rozszerzenia skuteczności o pełne grzyby wraz z wydłużeniem czasu działania. Aktywność roztworu 24 godz.; przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i półautomatach. Opakowaniach 1,5kg (wiersz 1), 6kg (wiersz 2). Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 30:

Zadanie 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aktualnie stosowany trójenzymatyczny płynny koncentrat Gigazyme do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego, nie wytwarzający piany, zapewniający ochronę przed korozją, pH ok 7. Po zakończeniu mycia narzędzia należy dokładnie opłukać wodą. Stężenie użytkowe przy normalnym zanieczyszczeniu 0,5%-1% w 1 min-3 min. Opakowanie 2 l. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zapytanie dotyczy poz. 3 Załącznika Nr 2/10a.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 31:

Zadanie 10, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowej do użycia pianki do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocessowaniem? Dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów oraz związków powierzchniowo czynnych wysoce aktywna i stabilna piana, o doskonałych właściwościach myjących zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach do 72h. Posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Wymaga spłukiwania. Skuteczna wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, MVA) w 5min., Tbc (M. terrae, M. avium), pełnych grzybów do 60 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem

Odpowiedź:

Zapytanie dotyczy poz. 4 Załącznika Nr 2/10a.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 32:

Zadanie 10, poz. 4 (wiersz 1 i 2)

Czy Zamawiający dopuści aktualnie stosowany trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza), płynny koncentrat Gigazyme X-tra do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestezyjologicznego, zawierający chlorek didecyloдимetyloamonowy, chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu). Posiadający neutralne pH roztworu, bardzo wysoką tolerancją materiałową popartą badaniami korozji i zgodności materiałowej, skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry, nie pieni się. Skuteczny wobec: B EN 13727, EN 14561, F (C. albicans) EN 13624, EN 14562, V (BVDV) DVV/RKI w warunkach wysokiego obciążenia w 15 min, Vaccinia DVV/RKI bez obciążenia w 15 min. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. Opakowania 5L (wiersz 1), 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (wiersz 2). Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zapytanie dotyczy poz. 5 i 6 Załącznika Nr 2/10a.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 33:

Czy Zamawiający będzie wymagał w zadaniu nr 4 dostawy płynów nie ingerujących w nastawienia posiadanej myjni ETD? Zmiany nastawień myjni: dozowania, temperatury stwarzają realne ryzyko niedokładnie przeprowadzonego procesu mycia oraz dezynfekcji.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 34:

dot. załącznika nr 2/4a do SWZ

Z uwagi na fakt, iż oferowana sól jest używana tylko do procesu zmiękczenia wody użytej w procesie mycia i dezynfekcji w myjni ETD, czy Zamawiający zrezygnuje z uzupełnienia tabeli w zadaniu 4, poz. 4 dotyczącym soli tj: W przypadku soli użytej do tego procesu, określenie tych parametrów jest nie możliwe: stężenie użytkowe, spektrum działania oferowanego preparatu, czas działania oferowanego preparatu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 35:

dot. załącznika nr 2/4a do SWZ

Czy w zadaniu nr 4 w załączniku 2/4a do SWZ nie doszło do omyłki pisarskiej w nazwie pakietu tj. „**Przedmiot zamówienia:** preparaty do maszynowego mycia i płukania basenów szpitalnych i „kaczek”? Zgodnie z załącznikiem nr 2/4 oraz SWZ nazwa zadania 4 to „**Przedmiot zamówienia:** preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów”.

Odpowiedź:

Tak, omyłkowo pozostał tytuł z poprzedniego Zadania.

Prawidłowy tytuł Zadania w Załączniku Nr 2/4a powinien brzmieć: „Przedmiot zamówienia: preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów”.

Pytanie Nr 36:

dot. załącznika nr 2/4 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 4, poz. 4 sól do myjni endoskopowych nie będącą wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SWZ rozdział V pkt. 12.6.1 i 12.6.4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 37:

dot. załącznika nr 5 do SWZ

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w §4 ust. 1 pkt. b) do 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 20.

Pytanie Nr 38:

do SWZ pkt V. 4 : uprzejmie proszę o odstąpienie od wymogu posiadania oryginalnej etykiety w języku polskim, na rzecz posiadania przez zaoferowany wyrób medyczny etykiety w języku polskim, gdyż zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych a w szczególności rozporządzenie MZ w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych określa katalog obligatoryjnych informacji jakie winny znaleźć się na opakowaniu wyrobu medycznego i nie nakazuje aby etykieta była w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis zawarty w Rozdz. V pkt 4 SWZ oraz § 3 ust 5 wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

„Opakowania muszą posiadać etykietę w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowania nie będą akceptowane. Wykonawca może użyć na etykietach większej liczby języków niż

to wymagane, pod warunkiem, że we wszystkich użytych językach zostaną podane te same informacje.”

Pytanie Nr 39:

do zadania nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezalkoholowy na bazie aminy, chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do użycia do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny wobec B, F, Tbc, V (Adeno, Polio i Noro) do 1 minuty w opakowaniu a 5L, kompatybilny z urządzeniem Airofog?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 40:

do zadania nr 10 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S (B. subtilis) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Cl. Difficile w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 41:

do zadania nr 10 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia manualnego i maszynowego narzędzi instrumentów medycznych i endoskopów przed sterylizacją, posiadający kompleks czteroenzymatyczny, szybko i skutecznie usuwający zanieczyszczenia organiczne, w stężeniu roboczym od 0,5%, i od 1 minuty wykazujący potwierdzone badaniami działanie bakteriostatyczne w opakowaniu a'2L?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 42:

do zadania nr 10 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnego zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych bezpośrednio po użyciu. Środek działający jako inhibitor korozji. Odpowiedni do wszystkich narzędzi chirurgicznych. Posiadający właściwości bakteriostatyczne, umożliwiające przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej do 72 godzin. Preparat o PH ok. 6-8, gotowy do użycia z końcówką spieniającą dołączoną do każdego opakowania jednostkowego. Zawierający w swoim składzie enzymy oraz <1% amin. Nie zawierający w swoim składzie biguainidyny i jej pochodnych w op. 1L z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 43:

do zadania nr 10 poz. 5 i 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płynny enzymatyczny preparat dezynfekująco- myjący, posiadający dobre właściwości myjące (czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny), bezaldehydowy, bez zawartości chloru, fenolu, osiadający szerokie spektrum bójcze B zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561 warunki brudne, wobec Tbc zgodnie z EN14348 i 14563,

warunki brudne, działanie grzybobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne, pełne działanie wirusobójcze wg EN 14476 w czasie ekspozycji do 15 min przy stężeniu max. 0,5%, miarka lub dozownik dołączona do każdego opakowania, preparat nie powoduje korozji narzędzi, skutecznie usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu, nie wymaga stosowania szczególnych środków ochrony poza maseczką zwykłą, okularami, fartuchem ochronnym oraz rękawiczkami w czasie przygotowania roztworu roboczego, w opakowaniu a'5L i a'2L?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 44:

Prosimy o wykreślenie par. 9 ze wzoru przyszłej umowy i przychylenie się do prośby Wykonawcy, by ewentualne spory między stronami były rozstrzygane polubownie. W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego (zgodnie z par. 10 umowy)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 45:

Prosimy o modyfikację par. 4 ust. 1 lit. a wzoru umowy na następujący: "0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni"

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 20.

Pytanie Nr 46:

Prosimy o modyfikację par. 4 ust. 1 lit. b wzoru umowy na następujący: "1% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni"

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 20.

Pytanie Nr 47:

Prosimy o modyfikację par. 4 ust. 2 wzoru umowy na następujący: "(...) w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 48:

Prosimy o modyfikację par. 4 ust. 6 wzoru umowy na następujący: "(...) w wysokości 1% wartości nienależycie dostarczonych preparatów oraz ich zwrotu na koszt Wykonawcy"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Krajewska