

Oleszno, dnia 06 kwietnia 2020r.



**16WOG-SZP.2712.17.2020**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa usunięcia czeremchy amerykańskiej oraz pozostałych samosiewów z terenu PCT Bucierz - znak postępowania 142/2020.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego w/w postępowania

**Zapytanie od Wykonawcy:**

Czy Zamawiający umożliwi wykonywanie całości pracy mulczerem leśnym doczepianym do ciągnika lub innej jednostki napędowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonie całości prac mulczerem leśnym doczepianym do ciągnika lub innej jednostki napędowej nie jest możliwy do wykonania ze względu na konieczność dotrzymania zapisów opisu przedmiotu zamówienia m.in. wycięcia czeremchy amerykańskiej i jej odrostów z zastosowaniem cięć wysokich 0,75m ( +- 25cm), pozostałych gatunków samosiewów i nalotów na wysokości ca. 10cm - mieszane zadrzewienie, konieczność pozyskania drewna opałowego oraz wykupu surowca w postaci zrębków drzewnych przez wykonawcę

**Zapytanie od Wykonawcy:**

Proszę o podanie faktycznej ilości krzaków przeznaczonych do wycinki w zamówieniu z dokładnością do 1 ar.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie jest w stanie określić rzeczywistej ilości „krzaków” przeznaczonych do wycinki, dlatego też Zamawiający zalecił, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, dokonał wizji lokalnej. Jednocześnie należy stwierdzić że oprócz form krzewiastych występują drzewa.

**Kierownik**  
**sekcji zamówień publicznych**

mgr Violetta FILIPOWICZ