

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont przesionka auli na II piętrze
ADRES INWESTYCJI : ul.Wojska Polskiego 17 , 63-400 Ostrów Wlko
INWESTOR : III Liceum Ogólnokształcące
ADRES INWESTORA : ul.Wojska Polskiego 17 , 63-400 Ostrów Wlko
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zawarte w projekcie typy i producenci służą jedynie do określenia standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przedsiwzięcie auli na II piętrze				
1.1		Rozbiórki i wyburzenia				
d.1.1	1 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	80.040	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	4.002	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km	m ³	4.002	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty budowlane				
1.2.1		Posadzki				
4 d.1.2 .1	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	80.040	0.00	0.00
5 d.1.2 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	80.040	0.00	0.00
6 d.1.2 .1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	80.040	0.00	0.00
7 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe OPTIMA TARKETT	m ²	80.040	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2		Sufity podwieszane i zabudowy z GK				
8 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku	m ²	223.901	0.00	0.00
9 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa ościeżnic okiennych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²	3.384	0.00	0.00
10 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²	80.040	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3		Roboty malarskie ścian				
11 d.1.2 .3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	133.055	0.00	0.00
12 d.1.2 .3	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i - 50% poz15	m ²	66.500	0.00	0.00
13 d.1.2 .3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	133.055	0.00	0.00
14 d.1.2 .3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wg aranżacji wnętrz- w kolorze NCS S 8010-R90B oraz NCS S 2502-Y	m ²	66.500	0.00	0.00
15 d.1.2 .3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - j.w. - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	133.055	0.00	0.00
16 d.1.2 .3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapet PCV Winchester	szt	2.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Instalacja sanitarna				
1.3.1		Roboty rozbiórkowe				
17 d.1.3 .1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	2.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2		Instalacja co				
18 d.1.3 .2	KNR-W 2-15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.	2.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Instalacja elektryczna				
1.4.1		Bruzdy pod instalacje oraz oprawy				
19 d.1.4 .1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30.000	0.00	0.00
20 d.1.4 .1	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	30.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2		Instalacja elektryczna oświetleniowa				
21 d.1.4 .2	kalk.własna	Demontaż osprzętu i instalacji elektrycznej	kpl.	1.000	0.00	0.00
22 d.1.4 .2	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m	40.000	0.00	0.00
23 d.1.4 .2	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	28.000	0.00	0.00
24 d.1.4 .2	KNR-W 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie	szt.	2.000	0.00	0.00
25 d.1.4 .2	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych - RUBIN POS LED 4400LM MICRO <i>oprawy - RUBIN POS LED 4400LM MICRO</i>	kpl.	2.000	0.00	0.00
26 d.1.4 .2	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - - lindby Narima	kpl.	5.000	0.00	0.00
27 d.1.4 .2	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3.000	0.00	0.00
28 d.1.4 .2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Przedsionek auli na II piętrze				0.00	0.00	0.00
1.1	Rozbiórki i wyburzenia				0.00	0.00	0.00
1.2	Roboty budowlane				0.00	0.00	0.00
1.2.1	Posadzki				0.00	0.00	0.00
1.2.2	Sufity podwieszane i zabudowy z GK				0.00	0.00	0.00
1.2.3	Roboty malarskie ścian				0.00	0.00	0.00
1.3	Instalacja sanitarna				0.00	0.00	0.00
1.3.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
1.3.2	Instalacja co				0.00	0.00	0.00
1.4	Instalacja elektryczna				0.00	0.00	0.00
1.4.1	Bruzdy pod instalacje oraz oprawy				0.00	0.00	0.00
1.4.2	Instalacja elektryczna oświetlenia				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	492.4970	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	- parapet PCV Winchester	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
2.	"EVI" - sucha mieszanka	kg	624.3120		624.3120	0.00	0.00					
3.	blachowkręty	szt.	46.9699		46.9699	0.00	0.00					
4.	cegła budowlana pełna	szt.	120.0000		120.0000	0.00	0.00					
5.	cement 25 z dodatkami	t	0.0233		0.0233	0.00	0.00					
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	9.0000		9.0000	0.00	0.00					
7.	Demontaż osprzetu i instalacji elektrycznej	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
8.	emulsja gruntująca	kg	26.6110		26.6110	0.00	0.00					
9.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	16.0080		16.0080	0.00	0.00					
10.	farba emulsyjna	dm ³	20.7304		20.7304	0.00	0.00					
11.	farba emulsyjna	dm ³	17.1641		17.1641	0.00	0.00					
12.	farba emulsyjna'	dm ³	18.3540		18.3540	0.00	0.00					
13.	gips budowlany szpachlowy	t	0.7523		0.7523	0.00	0.00					
14.	gips budowlany szpachlowy	kg	4.4669		4.4669	0.00	0.00					
15.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	332.6375		332.6375	0.00	0.00					
16.	gips budowlany zwykły	kg	199.5825		199.5825	0.00	0.00					
17.	grzejniki aluminiowe typu CAMBER w kolorze metalic beige 10 żeberk	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
18.	klej kostny	kg	0.4002		0.4002	0.00	0.00					
19.	klej winylowy	kg	48.0240		48.0240	0.00	0.00					
20.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	13.7390		13.7390	0.00	0.00					
21.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	6.9372		6.9372	0.00	0.00					
22.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	2.5718		2.5718	0.00	0.00					
23.	łączniki bryzgoszczelne	szt.	2.0400		2.0400	0.00	0.00					
24.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	5.7214		5.7214	0.00	0.00					
25.	oprawy -- - Lindby Narima	szt.	5.0000		5.0000	0.00	0.00					
26.	oprawy - RUBIN POS LED 4400LM MICRO	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
27.	pastą podłogowa bezbarwna	kg	8.0040		8.0040	0.00	0.00					
28.	piasek do zapraw	m ³	0.0600		0.0600	0.00	0.00					
29.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	3.5532		3.5532	0.00	0.00					
30.	płyty z wełny mineralnej	m ²	3.4855		3.4855	0.00	0.00					
31.	przewody płaskie - YDYp 750 V 3x1,5 mm2	m	41.6000		41.6000	0.00	0.00					
32.	siatka tkana Rabitza	m ²	71.8200		71.8200	0.00	0.00					
33.	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	3,50	240.1200		240.1200	0.00	0.00					
34.	taśma	m	7.6614		7.6614	0.00	0.00					
35.	uchwyty do grzejników	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
36.	wapno suchogazzone	kg	6.6000		6.6000	0.00	0.00					
37.	woda	m ³	0.4910		0.4910	0.00	0.00					
38.	woda	m ³	0.3592		0.3592	0.00	0.00					
39.	wsporniki do grzejników	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
40.	wykładzina podłogowa OPTMA TARKATT	m ²	87.2436		87.2436	0.00	0.00					
41.	zaprawa	m ³	0.0260		0.0260	0.00	0.00					
42.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0.4788		0.4788	0.00	0.00					
43.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.3000	0.00	0.00
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0.8956	0.00	0.00
3.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	2.7214	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	1.5587	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	0.0213	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	1.3052	0.00	0.00
7.	wyciąg	m-g	7.1347	0.00	0.00
8.	wyciąg	m-g	0.9000	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł