

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 13.02.2023r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710 z póź. zm.), którego przedmiotem są usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Nr sprawy 2/TP/23

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w SWZ nie zostały wykazane odrębne wartości dla wymienionych podziemnych instalacji.

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach, jaka jest ich wartość ? Czy podane wartości budynków zawierają już w sobie sumy instalacji solarnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ wyraźnie wskazują, że w Szpitalu nie zostały zamontowane instalacje solarne i fotowoltaiczne zarówno na dachach budynków jak i na placach. Jakiego mienia składowane jest bezpośrednio na podłożu w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bezpośrednio na podłożu w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu nie jest składowane żadne mienie ruchome,

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) wyposażenie o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny biurowy i medyczny znajduje się w wielu rozproszonych pomieszczeniach w których występują zabezpieczenia w postaci gaśnic jakie zostały uwzględnione w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Maksymalną wartością PML 24.500.000,00 zł.

6. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia

Odpowiedź: 22.264.766,17 zł.

7. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji? Jeśli tak to czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączzonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków które zostały wyłączone z eksploatacji

8. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

Odpowiedź: Żaden z budynków i żadna z budowli nie posiadają łatwo palnego wymienionego pokrycia

9. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód: wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wnioskowaną treść zapisu dotyczącą klauzuli ryzyka katastrofy budowlanej.

10. Prosimy o podział zamówienia na Części w następujący sposób:

Część I: 1. UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

2. UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Część II:

4. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

5. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I MEDYCZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK,

Część III:

6. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE :

- OC KOMUNIKACYJNE (ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA)

- AC (AUTOCASCO)

- NNW (NASTĘPSTWA NIEBEZPIECZNYCH WYPADKÓW)

Odpowiedź: W odpowiedzi na złożony wniosek Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części

12. W przypadku zgody na powyższe prosimy o określenie, której Części dotyczy Klauzula Funduszu Prewencyjnego.

Odpowiedź: Fundusz prewencyjny obejmuje całe zamówienie.

13. Prosimy o zmniejszenie kwoty Funduszu Prewencyjnego do kwoty 20 000 zł. (słownie dwadzieścia tysięcy złotych)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie wysokości środków prewencyjnych gdyż w rozliczeniu znajdzie to procentowe zmniejszenie/zwiększenie w stosunku do wnioskowanej kwoty 40.000,00 zł

14. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku do SIWZ z informacją do oceną ryzyka ?

Odpowiedź: Do dnia dzisiejszego od czasu pozyskania zaświadczeń żadne szkody nie wystąpiły.

15. Prosimy o informację, czy szkody w mieniu zostały naprawione oraz informacje co Zamawiający zrobił aby tego rodzaju szkody się nie powtórzyły?

Odpowiedź: Szkody w mieniu zostały naprawione a Personel został pouczony a zapobieganiu ich powstawaniu

16. Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Nie odnotowano tego rodzaju szkód.

17. Proszę o informacje czy w ciągu 2 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie

Odpowiedź: W okresie od 2022r do 2024 prowadzona przebudowa stacji pomocy doraźnej w Myślenicach oraz Termomodernizacja budynków, modernizacja SOR, przebudowa oddziału neurologicznego. Szacunkowa ich wartość ok. 20.000.000,00 zł.

18. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Na terenie Szpitala trwają remonty i modernizacje a pacjenci są przenoszeni do innych nieremontowanych pomieszczeń

21. Czy Zamawiający w okresie 2 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których,

Odpowiedź: Modernizacja obejmie których budynek Szpitala Myślenice, budynek Stacji Pomocy Doraźnej w Myślenicach Budynek Pulmonologii w Myślenicach

22. Czy Zamawiający planuje w okresie 2 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Nie planowane jest wyłączenie budynków.

23. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? Czy wyposażenie będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

Odpowiedź: W głównej części będzie to istniejący sprzęt, dodatkowo planuje się zakup nowego wyposażenia, którego wartość szacuje się w kwocie ok. 2,5 mln zł.

23. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: Brak jest takich zagrożeń

24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Wskazane limity zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

25. Proszę o dopisanie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia. **Odpowiedź:** Zamawiający będzie prowadził zgłoszenie do ubezpieczenia nowego mienia oraz wycofanie z ubezpieczenia mienia które zostało wyłączone z użytkowania

26. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”). **Odpowiedź:** Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia utratę danych z wyłączeniem szkód wywołanych wirusami i atakami hakerskimi

27. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

Odpowiedź: SWZ nie zawiera zapisów o odpowiedzialności za oddziaływanie radioaktywne, skażenia radioaktywne bądź wywołane energią jądrową

28. Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź: Szkody wywołane w materiałach eksploatacyjnych podlegają wypłacie odszkodowania.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową **Odpowiedź:** Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane substancjami biologicznymi i/lub chemicznymi za wyjątkiem zwykłego zanieczyszczenia

30. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły,

Odpowiedź: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody objęte ochroną w ramach systemu All Risk z wyłączeniem zdarzeń które powstawały wskutek długotrwałego procesu niszczenia / gnicia / pleśnienia i tym podobnych

31. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wnioskuję o objęcie ochroną wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

32. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że nie wnioskuję o wprowadzenie ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

33. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia mienia znajduje się na terenie zalewowym czy wystąpiły szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat

Odpowiedź: Teren Myślenic nie jest terenem zalewowym i w 1997 r nie odnotował skutków powodzi

34. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie limitu, w wysokości 100 000 pln. dla szkód materialnych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny z włączeniem: działania człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, w wysokości 100 000 pln.

Odpowiedź: Zamawiający wysokość sum ubezpieczenia określił w załączniku do SWZ

35. Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach

nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych. Cały plac szpitala jest ogrodzony i podlega dozorowi przez Stróża.

36. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 pln na szkody spowodowane działaniem powodzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanego limitu

37. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji. Odpowiedź: Zamawiający wnioskuję o objęcie ubezpieczeniem wszystkich wykazanych w zestawieniu pojazdów

38. Jak jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI_)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyznacza największej strefy pożarowej i nie przewiduje jej powstanie

39. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu .

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanego limitu

40. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia: dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, dla infrastruktury drogowej, dla zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane).

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wnioskowanej treści zapisu.

41. Prosimy o wyłączenie z zakresu następującej klauzuli :

Klauzula Zalania - dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną lub drzwiową.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **300.000 PLN**

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia treści niniejszej klauzuli

42. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu

Odpowiedź: Na Wykonawcy ciąży obowiązek podjęcia likwidacji w ciągu 3 dni roboczych a po upływie tego terminu Wykonawca będzie miał prawo podjęcia samolikwidacji z zachowaniem stosownej dokumentacji w tym zdjęciowej

43. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający dla proponowanej klauzuli wyraża zgodę na zastosowanie zapisu jaki został udzielony dla pytania nr 42.

44. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są lampy od wszystkich ryzyk. Jeżeli jest inaczej prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

oraz akceptacje poniższej tabeli deprecjacji. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem objęte są również lampy służące jako sprzęt medyczny i nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę sztywną tabelę redukcji odszkodowania.

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokoparkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokoparkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

46. Prosimy o wskazanie wartości wyposażenia w najdroższej lokalizacji.

Odpowiedź: Wartość wyposażenia w najdroższej lokalizacji jest około 3.200.000,00 zł

47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony zgodnie z zapisami SWZ a o ile wystąpią sprawy nieuregulowane to zastosowanie znajdą zapisy stosownych owu Wykonawcy z wyłączeniem dodatkowych klauzul nie korzystnych dla Zamawiającego.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

1. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie będą mieć OWU Ubezpieczyciela z wyłączeniem zapisów niekorzystnych dla Zamawiającego.

2. Prosimy o rozdzielnie zamówienia na III część

I część

1. Ubezpieczenie Obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą
2. Ubezpieczenie Dobrowolne Odpowiedzialności Cywilnej

II część

1. Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich Ryzyk
2. Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego I Medycznego Od Wszystkich Ryzyk

III część

1. Ubezpieczenie Komunikacyjne :
- Oc Komunikacyjne (Odpowiedzialność Cywilna)

- Ac (Autocasco)
- Nnw (Następstwa Niebezpiecznych Wypadków)

Odpowiedź: W odpowiedzi na złożony wniosek Zamawiający nie wyraża zgody podziału zamówienia na części

3. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź: We wskazanym okresie żadna powódź nie wystąpiła

4. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza zakresu ochrony w ramach wnioskowanego ubezpieczenia All Risk, jednakże nie wnioskuję o wprowadzenie ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

5. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki o konstrukcji drewnianej

Jeżeli tak to prosimy o odpowiedz na poniższe pytania.

Odpowiedź: SWZ nie uwzględnia i nie proponuje do ubezpieczenia żadnego z wymienionych zapisów w punktach od I do IV

6. Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków

7. Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków

8. Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków

9. Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków

10. Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków

11. Prosimy o informację od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków

12. Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków

13. Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Brak takich obiektów

14. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia nie planuje zaprzestać eksploataowania żadnego z budynków/budowli

15. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Budynki Szpitala mają pozwolenia na użytkowanie.

16. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?

Odpowiedź: W SWZ zawarto zapis informujący o braku zamontowanych w Szpitalu zarówno instalacji solarnych jak i fotowoltaicznych

17. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść niniejszej klauzuli dotyczącej chorób zakaźnych wyłącznie w odniesieniu do szkód powstałych w ubezpieczeniu majątku.

18. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje zmniejszenia zakresu ochrony dla sprzętu elektronicznego, urządzeń medycznych oraz danych Szpitala

19. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają obowiązujące wymogi prawa.

20. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Użytkowane obiekty są regularnie przeglądane

21. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądu hydrantów.
Odpowiedź: Materiały w postaci Instrukcje pożarowych i przeglądów hydrantów pozostają dostępne w dziale Administracji Szpitala

(3) Pytania Wykonawcy trzeciego:

Proszę o wprowadzenie zgodnie z poniższą treścią klauzuli wypowiedzenia umowy i usunięcie treści klauzuli **Wypowiedzenia umowy- dotyczy wszystkich ubezpieczeń** :

„Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego wyłącznie z ważnych powodów przez które rozumie się:

- a) zmianę umów reasekuracyjnych, ze względu której nie będzie możliwe zaoferowanie pokrycia na kolejny okres ubezpieczenia w ustalonym zakresie lub
- b) zmianę oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela spowodowaną m.in. zmianą profilu lub skali prowadzonej działalności, zmianą zastosowanych zabezpieczeń lub standardów mających wpływ na bezpieczeństwo itp. lub
- c) w przypadku, gdy współczynnik szkodowości badany w stanie na koniec dziewiątego miesiąca okresu ubezpieczenia wyniesie więcej niż 40% lub
- d) w przypadku ujawnienia okoliczności opisanych w Art. 816 Kodeksu Cywilnego.

Za współczynnik szkodowości uważa się stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych przez Ubezpieczyciela rezerw pomniejszonych o uzyskane regresy do składki zarobionej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje treści wnioskowanej klauzuli.

2. Proszę o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności, które są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie, chyba, że szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek określonych zdarzeń są jednoznacznie włączone do zakresu ochrony. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony zgodnie z zapisami SWZ a o ile wystąpią sprawy nieuregulowane to zastosowanie znajdą zapisy stosownych owu Wykonawcy z wyłączeniem dodatkowych klauzul nie korzystnych dla Zamawiającego.

3. W definicji pożaru proszę o wykreślenie stwierdzenia: „w tym bez widocznego płomienia”. Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasową definicję pożaru

4. W części III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK - limity dla mienia pracowniczego oraz mienia osób trzecich, w tym pacjentów proszę o wprowadzenie limitu 500,00 PLN na osobę. Odpowiedź: Zamawiający dla wymienionych poszkodowanych akceptuje wprowadzenie limitu w wysokości do 1.000,00 zł na każdą poszkodowaną osobę.

5. W części III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK Proszę o obniżenie sumy ubezpieczenia do 100 000,00 PLN dla przedmiotu ubezpieczenia: zalanie w wyniku topnienia śniegu, uderzenie pojazdu, w tym pojazdu stanowiącego własność ubezpieczającego. Odpowiedź: Zamawiający dla każdego z ryzyk tj. zalanie wskutek topnienia śniegu, dla uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie, uderzenia własnego pojazdu w ubezpieczone mienie akceptuje wnioskowaną sumę ubezpieczenia 100.000,00 zł oddzielnie dla każdej z powstałych szkód.

6. W części III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK proszę o obniżenie sumy ubezpieczenia do 50 000,00 PLN dla: szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia; Odpowiedź: Zamawiający dla szkód tzw. zewnętrznych obejmujących mienie : przewody, urządzenia instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i innych urządzeniach technologicznych akceptuje ustalenie limitu do wyczerpania w wysokości 100.000,00 zł. w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

7. W klauzulach: przepięć, przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna, ubezpieczenia drobnych prac, proszę o potwierdzenie, że wskazane limity są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazane w SWZ limity obejmują jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

8. W klauzuli reprezentantów prosimy o wykreślenie : rażącego niedbalstwa osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Klauzula reprezentantów obejmuje ochroną między innymi

szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa.

9. W klauzulach: przepięć oraz przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna – proszę o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: [Zamawiający utrzymuje limity wskazane w SWZ](#)

10. W Klauzuli szkód mechanicznych- proszę o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 PLN.

Odpowiedź: [Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie dla szkód mechanicznych limitu w wysokości 50.000,00 zł i zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% przysługującego do wypłaty odszkodowania.](#)

11.. Proszę o skreślenie Klauzuli Zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

Odpowiedź: [_Brak zgody](#)

12. Proszę o skreślenie Klauzuli Zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź: [Brak zgody](#)

13. W klauzuli Automatycznego pokrycia mienia- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 500 000,00 PLN.

Odpowiedź: [Zamawiający wyraża zgodę by Klauzula automatycznego pokrycia była ograniczona do sumy nie wyższej niż 500.000,00 zł](#)

14. Dla klauzuli Przezornej sumy ubezpieczenia- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 100 000 PLN.

Odpowiedź: [Brak zgody](#)

15. Proszę o potwierdzenie, że limit w klauzuli Przezornej sumy ubezpieczenia - nie ma zastosowania ponad sumę ubezpieczenia wskazaną w polisie.

Odpowiedź: [Brak zgody](#)

16. Proszę o wykreślenie zapisu w klauzuli Likwidacyjnej środków trwałych: odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, bez potrącania wartości zużycia technicznego bądź księgowego (amortyzacji/umorzenia).

Odpowiedź: [Brak zgody](#)

17. Proszę o aktualizację sum ubezpieczenia wg stanu na 31.12.2022 r. lub później.

Odpowiedź: [Sumy ubezpieczenia wskazane w SWZ pozostają aktualne na pierwszy 12 miesięczny okres ubezpieczenia.](#)

18. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej podstawowej 1 000,00 PLN dla ubezpieczeń mienia oraz sprzętu elektronicznego..

Odpowiedź: [Brak zgody](#)

19. Z uwagi na wymogi reasekuracyjne, proszę o włączenie do zakresu ubezpieczenia jako klauzuli obowiązkowej:

„Klauzula zakresu ubezpieczenia mienia (choroby zakaźne)

Wyjaśnienie związane z zakresem ubezpieczenia

Potwierdzając treść warunków niniejszej umowy ubezpieczenia oraz postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których została ona zawarta, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Ubezpieczyciel wyjaśnia, że z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje innych szkód niż polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotów ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia.

Choroby zakaźne

Bez względu na jakiegokolwiek inne postanowienie niniejszej umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia na podstawie których została ona zawarta, odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych Chorobą zakaźną lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) Chorobą zakaźną, chyba że spowodowane są one innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.

Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do

replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty. ”

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść niniejszej klauzuli dotyczącej chorób zakaźnych wyłącznie w odniesieniu do szkód powstałych w ich następstwie w ubezpieczeniu majątku

20. Proszę o przesłanie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z planem sytuacyjnym.

Odpowiedź: Materiały w postaci Instrukcji pożarowych i przeglądów hydrantów pozostają dostępne w dziale Administracji Szpitala

21. Proszę o informacje na bieżąco przeprowadzane są przeglądy wszystkich wymaganych systemów, instalacji, urządzeń i budynków zgodnie z wytycznymi przepisów państwowych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przestrzeganie terminów przeglądów systemów, instalacji, urządzeń oraz budynków wg obowiązujących przepisów państwowych.

22. Czy ostatnie badania hydrantów zewnętrznych wykazało jakiegokolwiek nieprawidłowości lub brak spełnienia wymogów zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych? Jeśli tak, to czy nieprawidłowości/niezgodności zostały usunięte. Nie stwierdzono nieprawidłowości

23. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być namioty (hale namiotowe) lub mienie w nich przechowywane? Jeśli tak, to proszę o informację o ich wartości, wartości mienia przechowywanego w namiotach (halach namiotowych), sposobie przytwierdzenia do gruntu, procedurach usuwania śniegu z dachów.

Odpowiedź: Szpital nie korzysta z namiotów ani hal namiotowych

24. Czy jakiegokolwiek sprzęt medyczny jest użytkowany w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu? Jeżeli tak, to czy użytkowanie sprzętu odbywa się zgodnie z specyfikacją producenta (producent dopuszcza użytkowanie poniżej poziomu gruntu).

Odpowiedź: Sprzęt medyczny użytkowany jest zgodnie z zaleceniami producenta,

25. Dla: PRZEDMIOT zamówienia ubezpieczenia komunikacyjne :proszę o wykreślenie zapisu: Ubezpieczeniu podlega pełne wyposażenie pojazdu np. nosze, sprzęt medyczny zamontowany na stałe w pojeździe, sprzęt audiowizualny, telefoniczny, znaki reklamowe itd. - bez obowiązku jego dodatkowego wyszczególniania.

Odpowiedź: Brak zgody

26. Dla: PRZEDMIOT zamówienia ubezpieczenia komunikacyjne :proszę o dopisanie: W ubezpieczeniu AC obowiązuje klauzula obejmująca ochroną szkody w pojeździe wywołane przesunięciem się ładunku. **gdzie tenże ładunek został prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie;**

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zapis o treści : w ubezpieczeniu AC obowiązuje klauzula obejmująca ochroną szkody w pojeździe wywołane przesunięciem się ładunku pod warunkiem, że ten pozostawał właściwie zabezpieczony.

27. Dla: PRZEDMIOT zamówienia ubezpieczenia komunikacyjne :proszę o wykreślenie: Klauzuli przeoczenia

Odpowiedź: Brak zgody

28. Dla: PRZEDMIOT zamówienia ubezpieczenia komunikacyjne :proszę o wykreślenie zapisu: W ubezpieczeniu nie stosuje się potrażeń z tytułu amortyzacji (zużycia) części. Zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz układzie wydechowym.

Odpowiedź: Brak zgody

29. Dla: PRZEDMIOT zamówienia ubezpieczenia komunikacyjne :proszę o wykreślenie i zmianę :

Składając ofertę Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan zabezpieczeń antykradzieżowych w pojazdach i uznaje je za wystarczające. W przypadku braku akceptacji powyższego zapisu proszę o informację o wymaganych zabezpieczeniach przeciw-kradzieżowych w odniesieniu do poszczególnych pojazdów – (ubezpieczenie AC)

Na: Brak zgody

Składając ofertę Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan zabezpieczeń antykradzieżowych w pojazdach i uznaje je za wystarczające pod warunkiem, że

1. samochody osobowe o wartości rynkowej do 100 000 zł (brutto) posiadają co najmniej 1 urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą,
2. Samochody osobowe powyżej 100 000 zł – co najmniej 2 urządzenia zabezpieczające,

3. Samochody osobowe powyżej 300 000 zł -posiadają: system lokalizacji i powiadamiania, o zasięgu działania nie mniejszym niż przyjęty w ubezpieczeniu autocasco zakres terytorialny, z opłaconym z góry za cały okres ubezpieczenia abonamentem za usługi monitoringu, uwzględniającym opcję ochrony i interwencji, rozumianej jako co najmniej automatyczne powiadomienie właściwej jednostki Policji przez operatora systemu
4. Samochody ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, samochody i przyczepy kempingowe, motocykle i motorowery mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową o ile posiadają one co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.
5. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągniki siodłowe i autobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej 100.000 zł (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.
6. Samochody specjalne, ciągniki rolnicze, kombajny o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej 200.000 zł (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą

Odpowiedź: **Brak zgody, wszystkie pojazdy dotychczas pozostają ubezpieczone u innego ubezpieczyciela bez narzucania sztywnych wymogów zabezpieczeń a szkodowość praktycznie jest żadna.**

(4) Pytania Wykonawcy czwartego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie daty składania ofert w przedmiotowym przetargu na dzień **20.02.2023 roku**

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert, zgodnie z informacją poniżej.

(4.1) Kolejne pytania Wykonawcy czwartego:

1. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy o ile nie stoją w sprzeczności w SWZ**

2. Uprzejmie prosimy o rozważenie i umożliwienie zamiany SIWZ w zakresie okresu ubezpieczenia, terminu wykonania Zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesięcy, a jeśli nie jest to możliwe o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia umowy:

Odpowiedź: **Zamawiający nie akceptuje zmniejszenia okresu zamówienia do 12 miesięcy.**

„KLAUZULA WYPOWIEDZENIA”

Klauzula wypowiedzenia umowy

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 9 miesięcy ochrony udzielanej w pierwszym okresie rozliczeniowym, przekroczy 40%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: **Zamawiający nie akceptuje treści proponowanej klauzuli wypowiedzenia**

Ubezpieczenie OC:

3. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?
Odpowiedź: Szpital poleceniem Wojewody Małopolskiego wydzielił w okresie pandemii część łóżek dla hospitalizacji osób z potwierdzonym lub podejrzanym o covid-19
 4. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?
Odpowiedź: Takie pomieszczenie jest wyodrębnione
 5. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:
 - a. został zakażony SARS-CoV -2?
Jeżeli TAK:
 - jaka ilość osób została zakażona? W 2021 roku – 49 osób
 - czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? ze względu na rozmiar pandemii trudno jednoznacznie określić źródło zakażenia
 - jakie zostały wprowadzone procedury? Personel wyposażono w maseczki, rękawice, ubiory ochronne i poddano szczepieniu .
 - częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 codzienny pomiar temperatury ciała przed rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, pracownik z podejrzeniem zakażenia miał wykonać test PCR lub antygenowy.
 - rodzaj przeprowadzanych badań personelu testy PCR i antygenowe.
 - b. zachorował na Covid-19?
Jeżeli TAK:
 - ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 Szpital nie posiada takich statystyk.
 - liczba osób wyzdrowiałych Szpital nie posiada takich statystyk.
 - c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?
Jeżeli TAK:
 - łączna ilość osób w kwarantannie.- 43 osoby
 - ilość osób zwolnionych po 14 dniach. Szpital nie posiada takich statystyk.
 6. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?
Jeżeli TAK:
 - łączna ilość pacjentów 1.062 pacjentów hospitalizowanych
 - jakie zostały wprowadzone procedury? Ankieta, postępowanie w SOR z pacjentem podejrzanym o Covid-19, postępowanie w mobilnej izbie przyjęć, postępowanie w przypadku podejrzenia lub zakażenia wirusem, zasady postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wysoce zakaźnym wirusem, zasady postępowania personelu medycznego w podczas dyżuru pełnionego w czasie pandemii, zasady izolacji, zakładanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej.
 - ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. Szpital nie posiada takich statystyk
 - ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.
Szpital nie posiada takich statystyk
 7. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?
Jeżeli TAK: Były takie przypadki
 - prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%) 1%
 - prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%) 1%
 8. Uprzejmie prosimy o usunięcie z obowiązkowego ubezpieczenia oc klauzul dodatkowych.
Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny oraz poszerzeniem liczby konkurentów.
Odpowiedź: W ubezpieczeniu obowiązkowym OC medycznym wnioskowane są wyłącznie klauzule przedstawione w punkcie nr 9
 9. Uprzejmie prosimy o potwierdzenia iż w ubezpieczeniu dobrowolnym oc dobrowolnym mają zastosowanie wyłącznie klauzule dodatkowe:
 - Klauzula okresu odpowiedzialności
 - Klauzula jurysdykcji
 - Klauzula przelewu bankowego
- Odpowiedź: Również te trzy klauzule mają zastosowanie w dobrowolnym ubezpieczeniu OC działalności

10. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż kl. szybkiej likwidacji szkód, kl. kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody, kl. pro rata temporis, kl. warunków i taryf, kl. ratalna, kl. prolongaty składki, kl. uderzenia pojazdu własnego i kl. wypowiedzenia umowy nie dotyczą ubezpieczeń OC. **Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wniosek szybkiej likwidacji szkody nie obejmuje : kl. szybkiej likwidacji szkód, kl. kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody, kl. pro rata temporis, kl. warunków i taryf, kl. ratalna, kl. prolongaty składki, kl. uderzenia pojazdu własnego i kl. wypowiedzenia umowy

11. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie dla ryzyk:

- a. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy
- b. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC produkt)

Podlimitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby ograniczenia ochrony poprzez wprowadzenie podlimitów, tym bardziej, że w Szpitalu takie szkody nigdy dotąd nie wystąpiły.

12. Uprzejmie prosimy o usunięcie z zakresu ochrony dobrowolnego ubezpieczenia OC szkód wyrządzonych umyślnie. Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny oraz poszerzeniem liczby konkurentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest zainteresowany ograniczeniem ochrony ubezpieczeniowej.

13. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

Odpowiedź: Brak zgody Zamawiającego na ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej.

14. W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Brak zgody Zamawiającego na ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej.

15. W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego to wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu w wysokości do 25% sumy gwarancyjnej jednak nie więcej niż 25 tys. zł na jedne i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: W ubezpieczeniu szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń obowiązują zapisy SWZ

16. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Odpowiedź: Szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie bezpośredniego udzielenia świadczeń zdrowotnych bądź odmowy ich wykonania ,objęte są ochroną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia: 29 kwietnia 2019r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. 2019 poz.866).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

17. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną w ramach OC produkt – produktem obejmowanym ochroną jest wyłącznie produkt gastronomiczny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż produktem przygotowywanym przez Szpital jest produkt gastronomiczny.

18. Uprzejmie prosimy o usunięcie z oc klauzul dodatkowych: Szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym, związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym oraz Naruszenie praw pacjenta.

Odpowiedź: Brak zgody Zamawiającego na ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej

Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny oraz poszerzeniem liczby konkurentów.

19. Proszę o potwierdzenie iż wprowadzając zapis: Szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym, związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym intencją zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O władz podmiotu

Leczniczego

Odpowiedź: SWZ przewiduje ubezpieczenie D&O wyłącznie jako punktowaną klauzulę

20. Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: Naruszenie praw pacjenta. Zwracamy uwagę iż zamawiający wskazuje że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że może się zdarzyć, że prawa pacjenta mogą być naruszone również pośrednio w działalności poza medycznej.

Ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk:

Czy Zamawiający planuje w okresie objętym niniejszym postępowaniem przetargowym jakieś inwestycje? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie jakie to inwestycje wraz z krótkim ich opisem i wartością oraz planowanym oddaniem inwestycji do użytkowania.

Odpowiedź: W okresie od 2022r do 2024 prowadzona przebudowa stacji pomocy doraźnej w Myślenicach oraz Termomodernizacja budynków, modernizacja SOR, przebudowa wydziału neurologicznego. Szacunkowa ich wartość ok. 20.000.000,00 zł.

21. Prosimy o potwierdzenie, że:

- wszystkie budynki deklarowane do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie i są w dobrym stanie technicznym,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że budynki są w dobrym stanie technicznym z pozwoleniami na użytkowanie.

- wśród budynków deklarowanych do ubezpieczenia nie ma budynków wyłączonych z użytkowania/z eksploatacji lub przeznaczonych do rozbiórki,

Odpowiedź: Żaden z budynków nie jest wyłączony z użytkowania i nie jest przeznaczony do rozbiórki

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez:

1) **klauzula Ubezpieczenia szymb** – rozszerzenie brzmienia klauzuli o poniższe wyłączenia:

Ubezpieczenie nie obejmuje:

–szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,

–szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,

–szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,

–szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,

– szyb w pojazdach i środkach transportowych.

oraz szkód powstałych

-przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,

-wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Odpowiedź: W proponowanym zamówieniu ubezpieczeń obowiązująca jest klauzula o treści : z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Limit odpowiedzialności 5 000 zł

2) **Klauzula przeniesienia mienia** – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 zł

3) **Klauzula ograniczenia zasady proporcji – Leeway** - prosimy zastąpienie brzmienia określonego w SIWZ następującym

„Zasada proporcjonalności będzie stosowana wyłącznie w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”

Odpowiedź: Akceptujemy treść klauzuli Leeway Zasada proporcjonalności będzie stosowana wyłącznie w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, gdy w dniu szkody przekroczy 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”

- 4) **Klauzula przejrzystości sumy ubezpieczenia** – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie:
„Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.”
 Odpowiedź: Akceptujemy wniosek, że treść klauzuli przejrzystości sumy ubezpieczenia nie dotyczy przedmiotów które zostały ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko.
- 5) **Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie** – prosimy o:
 – ograniczenie limitem w wys. 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1 000 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia; koszty te nie obejmują
 – wyłączenie z zakresu ochrony kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do wysokości nie przekraczającej 1.000.000,00 zł
- 6) **Klauzula przepięć** – prosimy o rozszerzenie brzmienia klauzuli o poniższe wyłączenia:
 'Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
 a) w licznikach, miernikach, Odpowiedź: Zgoda
 b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, Odpowiedź: Zgoda
 c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami); Odpowiedź: Zgoda
- 7) **Klauzula przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna** – prosimy o wyłączenie klauzuli, jej zakres objęty jest ochroną w ramach „klauzuli przepięć, w ramach której odpowiadamy – zgodnie z jej brzmieniem – za przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych”,
 Odpowiedź: Zamawiający nie może akceptować wyłączenia treści klauzuli gdyż nie każdy z Ubezpieczycieli ma tożsamy zakres ochrony.
- 8) **Klauzula pokrycia wydatków prewencyjnych** (dot. art. 826 k.c - prosimy o dodanie zdania:
„Koszty o których mowa w niniejszej klauzuli podlegają pokryciu w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową”
 Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść wnioskowanego zapisu
- 9) **Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych** – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie:
„Warunkiem uznania zabezpieczeń za wystarczające iż ich zgodność z wymogami prawa.”
 Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść wnioskowanego zapisu
- 10) **Klauzula endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych** – prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód w endoskopach i urządzeniach do terapii dożylnych,
 Odpowiedź: Zamawiający dla szkód w endoskopach i urządzeniach do terapii dożylnych akceptuje limity wskazane w zestawieniach wartości sprzętu
- 11) **Ubezpieczenie lamp** – prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód w lampach.
 Odpowiedź: Zamawiający dla szkód w lampach akceptuje wartości jakie zostały wskazane w zestawieniu sprzętu.
- 12) **Klauzula katastrofy budowlanej**- prosimy o jej usunięcie z zakresu jeśli to możliwe,
 Odpowiedź: Brak zgody na wyłączenie klauzuli katastrofy budowlanej

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

23. Prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub też kwotowo procentowej 5% nie mniej niż 300 zł. Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny.
 Odpowiedź: Brak zgody na włączenie franszyzy
24. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienia czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty z niższą modyfikacją w punkcie Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego:
„ (...) W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody nie mniej jednak niż 500 zł”
 Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny oraz poszerzeniem liczby konkurentów.
 Odpowiedź: Brak zgody na włączenie franszyzy
25. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działalnie hakera, Brak

ww. potwierdzenia z uwagi na uwarunkowania reasekuracyjne może uniemożliwić Wykonawcy złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje zmniejszenia zakresu ochrony dla danych Szpitala

26. Prosimy o włączenie do zakresu SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Brak zgody na włączenie ww. klauzuli z uwagi na uwarunkowania reasekuracyjne uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść niniejszej klauzuli dotyczącej chorób zakaźnych wyłącznie w odniesieniu do szkód powstałych w ich następstwie w ubezpieczeniu majątku.

W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 8 DO SIWZ – klauzule fakultatywne - punktowane,

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Klauzula funduszu prewencyjnego – dotyczy części I zamówienia	Zakład Ubezpieczeniowy deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) w kwocie nie niższej niż 40 000,00 PLN /słownie PLN: czterdzieści tysięcy złotych/ dla SP ZOZ w Myślenicach a nie wyższej niż 10% przysługującej do zapłaty składki, w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne (nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej) Liczba punktów: 40 pkt
--	--

Na zapis:

Klauzula funduszu prewencyjnego – dotyczy części I zamówienia	PZU SA deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez PZU SA. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne PZU SA obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej Liczba punktów: 40 pkt
--	--

Lub

Potwierdzenie że treść klauzuli Funduszu Prewencyjnego będzie miała zastosowanie w treści Wykonawcy który wygra postępowanie.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść klauzuli przyznania funduszu Prewencyjnego każdego w wykonawców który wygra postępowanie

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1) SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2023 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1) SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2023 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1) SWZ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.03.2023r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....