


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI  
CHODNIKA



A	- kostka wibroprasowana 20x10x8	8 cm
	- podsyпка kruszywo 0/2 lub 0/5	3-5 cm
	- podbudowa kruszywo łam. 0/31,5	10 cm
	- stabilizacja gruntu cem. piaskowa RM 1,5-2,5 MPa	10 cm
	- grunt nasypowy	śr. 15 cm
C	- podłoże gruntowe	
	- krawężnik betonowy lekki 15/30	30 cm
	- ława betonowa z oporem C12/15	20 cm
D	- podłoże gruntowe	
	- obrzeże wibroprasowane	30 cm
	- ława betonowa C12/15	10 cm

B	- kostka wibroprasowana 20x10x8	8 cm
	- podsyпка kruszywo 0/2 lub 0/5	3-5 cm
	- podbudowa kruszywo łam.. 0/31,5	6,5 cm
	- ława betonowa z oporem C12/15	35 cm
	- podłoże gruntowe	

E	- nakładka bitumiczna z AC11S	4 cm
	- emulsja kationowa szybko rozpadowa	
	- warstwa wyrównawcza	śr. 5cm
	- emulsja kationowa szybko rozpadowa	
	- istniejąca konstrukcja jezdni	

Inwestor/ Zamawiający		POWIAT KĘPIŃSKI ul. Kościuszkі 5 63-600 Kępno			
Jednostka projektowa		Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzislaw 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88			
Stadium		Zadanie			
Projekt budowlany		"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5684P WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DROŻKI"			
Nr tomu		Lokalizacja inwestycji			
I		Dz. nr 415, jedn. ewidencyjna: 300806_2 Rychtal, obręb 0003			
Branża Drogową -DR		Tytuł rysunku			
		PRZEKRÓJ POPRZECZNY CHODNIKA			
Stanowisko		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
Projektant br. drogową/ konstr		mgr inż. Grzegorz Lewowski		263/DOŚ/13	
Sprawdzający br. drogową		mgr inż. Włodzimierz Lewowski		228/02/DUW	
Asystent br. drogową		inż. Marcelina Szczecina			
Nr projektu		Skala		Data	
17-15		1 : 20		01 . 2016	
				Nr egz.	
				3	
				Nr rys.	
				3	
Stadium		Branża		Km	
PB		DR		Nr obiektu	
				Nr tomu	
				I	
				Nr rysunku	
				3	
				Rewizja	
				00	