

RIRG.7230.34.2022

Drzycim, dnia 10.08.2022 r.

Radosław Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.07.2022 r. (data wpływu do tut Urzędu 01.08.2022 l.dz. 3187), Pana Radosława Ryla, Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola, działającego na rzecz Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim, w sprawie wydania decyzji lokalizacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek i Drzycim, gmina Drzycim na terenie działek gminnych nr 7/1, 46/2, 47, 48/2, 56/2, 84/4, 103/5, 153/1, 268/1, uzgadniam przedłożony projekt zagospodarowania terenu w zakresie:

- działek drogowych gminnych wewnętrznych będących w Zarządzie Wójta Gminy Drzycim (**dz. nr 46/2, 47, 48/2, 56/2, obręb Gródek**)
- terenu lokalizacji budynku stacji uzdatniania wody (**dz. nr 7/1 obręb Gródek**), własność Gminy Drzycim;
- terenu utwardzonego oraz terenu zagospodarowanego zielenią (**dz. nr 84/4 obręb Gródek**), własność Gminy Drzycim;
- terenu gruntu rolnego (**dz. nr 103/5 obręb Gródek**), własność Gminy Drzycim;
- terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (**dz. nr 153/1 obręb Drzycim**), własność Gminy Drzycim;
- terenu Oczyszczalni Ścieków (**dz. nr 268/1 obręb Drzycim**), własność Gminy Drzycim;

z uwagami:

1. Nakłada się obowiązek na inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu objętym robotami, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia tj. wykonania warstwowego zagęszczenia gruntu, wymiany gruntu, konstrukcji nawierzchni, pobocza ziemnego.
2. Wykopy zasypywać warstwami do 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem oraz zachowaniem grubości istniejących warstw.
3. Nie jest wymagane sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.
4. Budowę przyłącza należy prowadzić w taki sposób, aby było możliwe utrzymanie przejezdności i ruchu w/w dróg.
5. W przypadku kolizji urządzeń z elementami pasa drogowego podczas przebudowy drogi inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego uzbrojenia.
6. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
7. Utrzymanie projektowanych urządzeń należy do ich właściciela
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niedociągnięć w wykonawstwie bądź nie przywrócenia ładu i porządku na terenie budowy, Urząd Gminy Drzycim obliuguje wykonawcę do usunięcia usterek na swój koszt.
9. Podczas trwania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym się pieszym i pojazdom.
10. Do oznakowania robót zastosować znaki drogowe pionowe z folii odblaskowej o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi.
11. Pojazdy i maszyny wykonujące czynności na drodze wyposażyć w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.
12. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone na drodze należy usunąć po wykonaniu robót. Nie wolno pozostawić otwartych wykopów na noc.

Równocześnie **wyrażam zgodę** na dysponowanie gruntem, działki nr 7/1, 46/2, 47, 48/2, 56/2, 84/4, 103/5, **obręb Gródek 153/1, 268/1, obręb Drzycim**, Inwestorowi, na cele budowlane na czas związany z wykonaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1986 ze zm.).

Załączniki:

1. Uzgodniony plan trasy linii kablowej opracowany na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 dla w/w zamierzenia budowlanego.

Otrzymują:

1. Radosław Ryl, Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola
2. a/a

WÓJT
Marian Krywald